

CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO SEXUAL DEL MGH

Massachusetts General Hospital Sexual Functioning Questionnaire — 5 Ítems

Labbate & Lydiard (1998) • Cribado de disfunción sexual secundaria a psicofármacos

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluator: _____

INSTRUCCIONES:

Evalúe cómo ha estado su funcionamiento sexual durante el último mes en comparación con su nivel previo normal de bienestar, marcando del 1 al 6:

1 = Más de lo normal | 2 = Normal | 3 = Mínimamente disminuido | 4 = Moderadamente | 5 = Marcadamente | 6 = Totalmente ausente

Nº	Fase del Funcionamiento Sexual (MGH)	1 >Norm	2 Norm	3 Mín	4 Mod	5 Marc	6 Aus
a	¿Cómo ha estado su interés / deseo sexual en el último mes?						
b	¿Cómo ha estado su capacidad para conseguir excitación o estimulación sexual?						
c	¿Cómo ha estado su capacidad para conseguir el orgasmo en el último mes?						
d	Varones: ¿Capacidad para lograr y mantener una erección? / Mujeres: ¿Lubricación?						
e	¿Cómo calificaría su satisfacción sexual global en el último mes?						

PUNTUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE DISFUNCIÓN SEXUAL (Labbate & Lydiard, 1998)

Cálculo de la Puntuación:

- Se evalúan las 5 dimensiones en escala de 1 a 6.
- **Puntuación Total:** Suma de los 5 ítems (rango: **5 a 30 puntos**).
- Puntuaciones de **1 o 2** reflejan funcionamiento normal preservado.

Criterio de Disfunción Sexual:

- Una puntuación ≥ 3 en cualquiera de los 5 ítems indica disfunción sexual clínicamente relevante en esa fase.
- Instrumento ultrarrápido idóneo para consulta ambulatoria de psicofarmacología.