

ÍNDICE DE CALIDAD DE SUEÑO DE PITTSBURGH

(PSQI)

Buyse, D. J., Reynolds, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R., & Kupfer, D. J. (1989). The Pittsburgh Sleep Quality Index: A new instrument for psychiatric practice and research. *Psychiatry Research*, 28(2), 193-213. • Royuela, A., & Macías, J. A. (1997).

Nombre y Apellido:

Edad:

Fecha:

Evaluador / Institución:

Sexo: ☐ F ☐ M

Nº H.C. / Cód.:

INSTRUCCIONES: Las siguientes preguntas hacen referencia a cómo ha dormido usted normalmente durante el último mes. Intente ajustarse en sus respuestas de la manera más exacta posible a lo ocurrido durante la mayor parte de los días y noches del último mes. Por favor, conteste a todas las preguntas:

Nº	Situación durante el último mes	0	1	2	3
5a	No poder conciliar el sueño en la primera media hora	☐	☐	☐	☐
5b	Despertarse durante la noche o de madrugada	☐	☐	☐	☐
5c	Tener que levantarse para ir al baño	☐	☐	☐	☐
5d	No poder respirar cómodamente	☐	☐	☐	☐
5e	Toser o roncar ruidosamente	☐	☐	☐	☐
5f	Sentir frío	☐	☐	☐	☐
5g	Sentir demasiado calor	☐	☐	☐	☐
5h	Tener pesadillas o malos sueños	☐	☐	☐	☐
5i	Sufrir dolores	☐	☐	☐	☐
5j	Otras razones (describir): _____	☐	☐	☐	☐
Nº	Pregunta	☐	☐	☐	☐
6	Durante el último mes, ¿cómo valoraría en conjunto la calidad de su sueño? *(0: Muy buena 1: Bastante buena 2: Bastante mala 3: Muy mala)*	☐	☐	☐	☐
7	Durante el último mes, ¿cuántas veces ha tomado medicamentos (recetados o por su cuenta) para dormir?	☐	☐	☐	☐
8	Durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido dificultad para permanecer despierto mientras conducía, comía o participaba en actividades sociales?	☐	☐	☐	☐
9	Durante el último mes, ¿cuánto problema le ha supuesto mantener el entusiasmo para realizar sus actividades cotidianas? *(0: Ningún problema 1: Solo un problema leve 2: Un problema moderado 3: Un gran problema)*	☐	☐	☐	☐
Ma-nifes-tación ob-ser-va-da	0 (Nunca)	☐	☐	☐	☐
Ron-qui-dos rui-do-sos	[]	☐	☐	☐	☐
Pau-sas res-pi-ra-torias lar-gas (ap-neas)	[]	☐	☐	☐	☐
Sa-cu-didas o mo-vimien-tos	[]	☐	☐	☐	☐

Nº	Situación durante el último mes	0	1	2	3
bruscos de piernas					
Episodios de desorientación[] o confusión nocturna		☐	☐	☐	☐

NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA:

- e Interpretación
- **Componentes analizados (7 componentes, 0 a 3 cada uno):** Calidad subjetiva, Latencia de sueño, Duración del sueño, Eficiencia habitual, Perturbaciones del sueño, Uso de medicación hipnótica y Disfunción diurna.
 - **Puntuación Global (0 a 21):**
 - **≤ 5 puntos:** Buen dormidor (calidad de sueño adecuada).
 - **> 5 puntos:** Mal dormidor (calidad de sueño deteriorada con necesidad de evaluación o intervención).