

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Inventario de Ansiedad de Beck (BAI)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Inventario de Ansiedad de Beck
Sigla	BAI
Autores	Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. A.
Año	1988
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Ansiedad y miedo
Población	Adultos y adolescentes (>13 años)
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Adaptación española de Sanz y Navarro, 2003; Magán et al., 2008)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	No existe protocolo PDF gratuito legítimo.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Ansiedad y miedo. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	Unidimensional (aunque el análisis factorial suele separar síntomas somáticos de subjetivos/pánico).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos y adolescentes (>13 años)
Número de ítems	21 ítems en total.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert de 4 puntos de severidad (0 = En absoluto, a 3 = Severamente).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	Unidimensional (aunque el análisis factorial suele separar síntomas somáticos de subjetivos/pánico).
Ítems	21 ítems en total.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert de 4 puntos de severidad (0 = En absoluto, a 3 = Severamente).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria directa (0 a 63 puntos). Todos los ítems son directos.

Regla de corrección	Sumatoria directa (0 a 63 puntos). Todos los ítems son directos.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Puntos de corte: 0-7 (Ansiedad mínima), 8-15 (Leve), 16-25 (Moderada), 26-63 (Severa).

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Alta consistencia interna (alfa ~ .92) y fiabilidad test-retest. Se enfoca particularmente en los síntomas somáticos de la ansiedad, diferenciándola bien de la depresión.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Alta consistencia interna (alfa ~ .92) y fiabilidad test-retest. Se enfoca particularmente en los síntomas somáticos de la ansiedad, diferenciándola bien de la depresión.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Adaptación española de Sanz y Navarro, 2003; Magán et al., 2008)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 2 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos y adolescentes (>13 años)
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Ansiedad y miedo en Adultos y adolescentes (>13 años), condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. A.; 1988.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Adaptación española de Sanz y Navarro, 2003; Magán et al., 2008)
- Trazabilidad local: 2 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Ansiedad y miedo
Población	Adultos y adolescentes (>13 años)
Estructura	Catálogo: 21 ítems en total.; Unidimensional (aunque el análisis factorial suele separar síntomas somáticos de subjetivos/pánico).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria directa (0 a 63 puntos). Todos los ítems son directos.
Interpretación	Puntos de corte: 0-7 (Ansiedad mínima), 8-15 (Leve), 16-25 (Moderada), 26-63 (Severa).
Estado de fuentes	Locales válidos: 2; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. A. (1988). Inventario de Ansiedad de Beck.

Fuente de referencia del catálogo: Comercializado por Pearson.

<https://www.pearsonclinical.es/es-es/Store/Evaluaciones-Profesionales/CI%C3%ADnica/Inventario-de-Ansiedad-de-Beck/p/P100200023>

<https://doi.org/10.1037/0022-006X.56.6.893>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	BAI español de 21 ítems, adaptación Sanz/Navarro. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 4c2b9 927 874ab9f160bac2424a858e6ca284ca148 294b124e2b58a89e 700ffb.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos y adolescentes (>13 años). Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Autoinforme.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	BAI español de 21 ítems, adaptación Sanz/Navarro.
6. Periodo temporal	Últimas dos semanas, incluida la fecha de aplicación.
7. Escala/formato de respuesta	0–3 por síntoma.
8. Algoritmo de puntuación	Sumar los 21 ítems (0–3); rango 0–63. Interpretación y cortes deben corresponder al manual/baremo de la edición española aplicada.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	Evidencia española en población general publicada por Magán et al. (2008); no se trasladan coeficientes ni cortes sin distinguir muestra y edición comercial.
11. Baremos, cortes e interpretación	Puntos de corte: 0-7 (Ansiedad mínima), 8-15 (Leve), 16-25 (Moderada), 26-63 (Severa). Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	COMERCIAL/RESTRINGIDO: Pearson. El artículo de validación no autoriza reproducir el protocolo.
13. Referencias y fuentes verificadas	Sanz, J. y Navarro, M. E. (2003), adaptación española; Magán et al. (2008), Spanish Journal of Psychology, https://revistas.ucm.es/index.php/SJOP/article/download/SJOP0808220626A/28750/0 . Material de aplicación: Pearson.
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: estructura visible contrastada con Protocolo.pdf. Los campos marcados NO VERIFICADO siguen bloqueando una declaración de completitud clínica.