

BIS-11 — Escala de Impulsividad de Barratt

Adaptación española: Oquendo MA, Baca-García E, Graver R, Morales M, Montalban V, Mann JJ (2001). Spanish adaptation of Barratt Impulsiveness Scale (BIS). *European Journal of Psychiatry*, 15, 147-155.

Original: Barratt, E.S. (1995). Impulsiveness and aggression.

Fuente: CIBERSAM — Biblioteca de Instrumentos (bi.cibersam.es).

Instrucciones

Las personas son diferentes en cuanto a la forma en que se comportan y piensan en distintas situaciones. Ésta es una prueba para medir algunas de las formas en que usted actúa y piensa. No se detenga demasiado tiempo en ninguna de las oraciones. Responda rápida y honestamente.

Escala: 0 = Raramente o nunca 1 = Ocasionalmente 3 = A menudo 4 = Siempre o casi siempre

(Nota: la propia escala oficial salta del valor 1 al 3 en las etiquetas —no usa el valor 2— tal como aparece en el documento fuente de CIBERSAM.)

1. Planifico mis tareas con cuidado [0 1 3 4]
2. Hago las cosas sin pensarlas [0 1 3 4]
3. Casi nunca me tomo las cosas a pecho (no me perturbo con facilidad) [0 1 3 4]
4. Mis pensamientos pueden tener gran velocidad (tengo pensamientos que van muy rápido en mi mente) [0 1 3 4]
5. Planifico mis viajes con antelación [0 1 3 4]
6. Soy una persona con autocontrol [0 1 3 4]
7. Me concentro con facilidad (se me hace fácil concentrarme) [0 1 3 4]
8. Ahorro con regularidad [0 1 3 4]
9. Se me hace difícil estar quieto/a por largos períodos de tiempo [0 1 3 4]
10. Pienso las cosas cuidadosamente [0 1 3 4]
11. Planifico para tener un trabajo fijo (me esfuerzo por asegurar que tendré dinero para pagar por mis gastos) [0 1 3 4]

12. Digo las cosas sin pensarlas [0 1 3 4]
13. Me gusta pensar sobre problemas complicados (me gusta pensar sobre problemas complejos) [0 1 3 4]
14. Cambio de trabajo frecuentemente (no me quedo en el mismo trabajo por largos períodos de tiempo) [0 1 3 4]
15. Actúo impulsivamente [0 1 3 4]
16. Me aburro con facilidad tratando de resolver problemas en mi mente (me aburre pensar en algo por demasiado tiempo) [0 1 3 4]
17. Visito al médico y al dentista con regularidad [0 1 3 4]
18. Hago las cosas en el momento que se me ocurren [0 1 3 4]
19. Soy una persona que piensa sin distraerse (puedo enfocar mi mente en una sola cosa por mucho tiempo) [0 1 3 4]
20. Cambio de vivienda a menudo (me mudo con frecuencia o no me gusta vivir en el mismo sitio por mucho tiempo) [0 1 3 4]
21. Compro cosas impulsivamente [0 1 3 4]
22. Yo termino lo que empiezo [0 1 3 4]
23. Camino y me muevo con rapidez [0 1 3 4]
24. Resuelvo los problemas experimentando (resuelvo los problemas tratando una posible solución y viendo si funciona) [0 1 3 4]
25. Gasto efectivo o en crédito más de lo que gano (gasto más de lo que gano) [0 1 3 4]
26. Hablo rápido [0 1 3 4]
27. Tengo pensamientos extraños cuando estoy pensando (a veces tengo pensamientos irrelevantes cuando pienso) [0 1 3 4]
28. Me interesa más el presente que el futuro [0 1 3 4]
29. Me siento inquieto/a en clases o charlas (me siento inquieto/a si tengo que oír a alguien hablar por un largo período de tiempo) [0 1 3 4]
30. Planifico para el futuro (me interesa más el futuro que el presente) [0 1 3 4]

Puntuación

Impulsividad cognitiva: ítems 4, 7, 10, 13, 16, 19, 24, 27

Impulsividad motora: ítems 2, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 26, 29

Impulsividad no planeada: ítems 1, 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 22, 25, 28, 30

Ítems inversos (puntúan al revés, 4-3-1-0): 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 22, 30

Puntuación total = suma de los 30 ítems. No existen puntos de corte oficiales, aunque se ha propuesto usar la mediana de la distribución. Medianas de referencia (muestra española de pacientes psiquiátricos): Impulsividad cognitiva 9.5; Impulsividad motora 9.5; Impulsividad no planeada 14; Puntuación total 32.5.