

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés - 21 (DASS-21)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés - 21
Sigla	DASS-21
Autores	Lovibond, S.H. & Lovibond, P.F.
Año	1995
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	3 dimensiones (Ansiedad, Depresión, Estrés).
Ítems	21 ítems en total (7 ítems por dimensión).
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert de 4 puntos de severidad/frecuencia (0 = No me aplicó, a 3 = Me aplicó mucho o la mayor parte del tiempo) evaluando la última semana.
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

7 Evidencia psicométrica

La subescala de ansiedad mide la activación autonómica y el miedo subjetivo. Consistencia interna (alfa) típicamente $> .80$.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	La subescala de ansiedad mide la activación autonómica y el miedo subjetivo. Consistencia interna (alfa) típicamente $> .80$.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Bados et al., 2005; Ruiz et
----------------	---------------------------------

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Lovibond, S.H. & Lovibond, P.F.; 1995.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Bados et al., 2005; Ruiz et al., 2017)
- Trazabilidad local: 4 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Acceso abierto o uso permitido con condiciones; conservar atribución, versión y términos aplicables.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

13 Síntesis técnica

Constructo	Depresión, ansiedad y estrés
Población	Adultos y adolescentes
Estructura	Catálogo: 21 ítems en total (7 ítems por dimensión).; 3 dimensiones (Ansiedad, Depresión, Estrés).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria de los 7 ítems de ansiedad. A menudo el total se multiplica por 2 para poder comparar los puntajes con la versión extendida DASS-42.
Interpretación	Puntos de corte para Ansiedad (puntaje normalizado a 42): 0-7 (Normal), 8-9 (Leve), 10-14 (Moderada), 15-19 (Severa), ≥20 (Extremadamente severa).
Estado de fuentes	Locales válidos: 4; web PDF: 1; aislados: 0.
Estado de uso	Acceso abierto o uso permitido con condiciones

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	DASS-21 española, 21 reactivos: 7 por subescala. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 6cb122a53811151ad2355288935f9abeec0c05b03d5cd2d380b214aa74c8b913.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos y adolescentes. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3.	