

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Inventario de Impulsividad de Dickman (DII)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Inventario de Impulsividad de Dickman
Sigla	DII
Autores	Dickman, S. J.
Año	1990
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Impulsividad
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Chico et al., 2003)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	No se localizo licencia publica del instrumento.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Impulsividad. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	2 dimensiones independientes (Impulsividad funcional, Impulsividad disfuncional).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	23 ítems.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Dicotómico (Verdadero / Falso).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	2 dimensiones independientes (Impulsividad funcional, Impulsividad disfuncional).
Ítems	23 ítems.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Dicotómico (Verdadero / Falso).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria (1 punto por respuesta alineada a la impulsividad).

Regla de corrección	Sumatoria (1 punto por respuesta alineada a la impulsividad).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Análisis del perfil: se pueden tener puntuaciones altas en impulsividad funcional (adaptativa) y bajas en disfuncional (patológica), o viceversa.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Distingue entre impulsividad funcional (tomar decisiones rápidas con beneficio) y disfuncional (decisiones rápidas con coste). Alfa de .74 y .86 respectivamente.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Distingue entre impulsividad funcional (tomar decisiones rápidas con beneficio) y disfuncional (decisiones rápidas con coste). Alfa de .74 y .86 respectivamente.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Chico et al., 2003)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Impulsividad en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Dickman, S. J.; 1990.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Chico et al., 2003)
- Trazabilidad local: 2 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Impulsividad
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 23 ítems.; 2 dimensiones independientes (Impulsividad funcional, Impulsividad disfuncional).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria (1 punto por respuesta alineada a la impulsividad).
Interpretación	Análisis del perfil: se pueden tener puntuaciones altas en impulsividad funcional (adaptativa) y bajas en disfuncional (patológica), o viceversa.
Estado de fuentes	Locales válidos: 2; web PDF: 1; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Dickman, S. J. (1990). Inventario de Impulsividad de Dickman.

Fuente de referencia del catálogo: Artículos científicos.

<https://doi.org/10.1037/0022-3514.58.1.95>

[https://doi.org/10.1016/S0191-8869\(03](https://doi.org/10.1016/S0191-8869(03)

<https://www.psicothema.com/pdf/3675.pdf>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	Inventario de Impulsividad de Dickman español, 23 reactivos observados. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 3f539d5c56e41e9f79081d9ddc686d0146412998d3f5511bb55a14090ca035de.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Autoinforme.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	Inventario de Impulsividad de Dickman español, 23 reactivos observados.
6. Periodo temporal	Sin periodo explícito; rasgo.
7. Escala/formato de respuesta	Verdadero/Falso.
8. Algoritmo de puntuación	NO VERIFICADO PARA USO OPERATIVO. Descripción previa: No verificado. Confirmar con manual/clave de la forma exacta antes de aplicar.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	NO VERIFICADO de forma específica para esta versión, idioma y población española/latinoamericana. La mera existencia de estudios o de una traducción no acredita equivalencia.
11. Baremos, cortes e interpretación	Análisis del perfil: se pueden tener puntuaciones altas en impulsividad funcional (adaptativa) y bajas en disfuncional (patológica), o viceversa. Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	Estado conservador: Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir. No redistribuir/modificar hasta documentar titular y permiso de la versión exacta.
13. Referencias y fuentes verificadas	NO COMPLETADAS: la nota local identifica posibles autores/titulares, pero en esta revisión no se confirmó una fuente primaria/legítima suficiente de la versión exacta. No fabricar referencias.
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: estructura visible contrastada con Protocolo.pdf. Los campos marcados NO VERIFICADO siguen bloqueando una declaración de completitud clínica.