

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala Dimensional Obsesivo-Compulsiva (DOCS)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Escala Dimensional Obsesivo-Compulsiva
Sigla	DOCS
Autores	Abramowitz, J. S., et al.
Año	2010
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Obsesiones y compulsiones
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (López-Roig et al., 2013)
Acceso/licencia	Acceso abierto o uso permitido con condiciones; conservar atribución, versión y términos aplicables.
Nota curatorial de derechos	Conservar atribucion y texto validado.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Obsesiones y compulsiones. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	4 dimensiones sintomáticas (Gérmenes/Contaminación, Daño por descuido, Pensamientos inaceptables, Simetría/Orden).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	20 ítems de severidad (5 parámetros evaluados para cada una de las 4 dimensiones).
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert de 5 puntos (0 a 4) evaluando tiempo, evitación, malestar, interferencia y dificultad para ignorar.
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	4 dimensiones sintomáticas (Gérmenes/Contaminación, Daño por descuido, Pensamientos inaceptables, Simetría/Orden).
Ítems	20 ítems de severidad (5 parámetros evaluados para cada una de las 4 dimensiones).
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert de 5 puntos (0 a 4) evaluando tiempo, evitación, malestar, interferencia y dificultad para ignorar.
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria total (0 a 80).

Regla de corrección	Sumatoria total (0 a 80).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Punto de corte general > 18 sugiere TOC con significación clínica.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Evalúa 4 dimensiones de severidad (gérmenes, daño, inaceptables, simetría) con anclajes similares a Y-BOCS. Gran sensibilidad al cambio terapéutico.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Evalúa 4 dimensiones de severidad (gérmenes, daño, inaceptables, simetría) con anclajes similares a Y-BOCS. Gran sensibilidad al cambio terapéutico.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (López-Roig et al., 2013)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Obsesiones y compulsiones en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Abramowitz, J. S., et al.; 2010.
- Disponibilidad española reportada: Sí (López-Roig et al., 2013)
- Trazabilidad local: 2 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Acceso abierto o uso permitido con condiciones; conservar atribución, versión y términos aplicables.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Obsesiones y compulsiones
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 20 ítems de severidad (5 parámetros evaluados para cada una de las 4 dimensiones).; 4 dimensiones sintomáticas (Gérmenes/Contaminación, Daño por descuido, Pensamientos inaceptables, Simetría/Orden).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria total (0 a 80).
Interpretación	Punto de corte general > 18 sugiere TOC con significación clínica.
Estado de fuentes	Locales válidos: 2; web PDF: 1; aislados: 0.
Estado de uso	Acceso abierto o uso permitido con condiciones; conservar atribución, versión y términos aplicables.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Abramowitz, J. S., et al. (2010). Escala Dimensional Obsesivo-Compulsiva.

Fuente de referencia del catálogo: [Jonathan Abramowitz Lab](<https://www.jabramowitz.com/>)

<https://docs.web.unc.edu/>

<https://doi.org/10.1037/a0018260>

https://docs.web.unc.edu/wp-content/uploads/sites/5147/2016/01/DOCS_Spanish.pdf

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	DOCS española, 20 ítems: cuatro dominios de cinco. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 6186a64a1d5f25ea4 564 909ca999b7f392d08df92d4bcd72a4d9e6cf74 711 758.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Autoinforme.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	DOCS española, 20 ítems: cuatro dominios de cinco.
6. Periodo temporal	Último mes.
7. Escala/formato de respuesta	0–4; anclajes específicos por ítem.
8. Algoritmo de puntuación	Sumar los cinco ítems de cada dominio (0–20) y, si procede, los cuatro dominios para total 0–80. Mantener el orden de los cuatro bloques; no usar puntos de corte no validados localmente.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	Validación española: N=237 no clínicos y N=110 con TOC; solución de cuatro factores y fiabilidad/validez adecuadas. Valores exactos: artículo citado.
11. Baremos, cortes e interpretación	Punto de corte general > 18 sugiere TOC con significación clínica. Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	Estado conservador: Acceso abierto o uso permitido con condiciones; conservar atribución, versión y términos aplicables. No redistribuir/modificar hasta documentar titular y permiso de la versión exacta.
13. Referencias y fuentes verificadas	López-Solà et al. (2014), versión española, doi:10.1016/j.comppsy.2013.08.015, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0101440X13002769 .
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: estructura visible contrastada con Protocolo.pdf. Los campos marcados NO VERIFICADO siguen bloqueando una declaración de completitud clínica.