

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Guía de Evaluación del Riesgo de Violencia (HCR-20 v3)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Guía de Evaluación del Riesgo de Violencia
Sigla	HCR-20 v3
Autores	Douglas, K. S., et al.
Año	2013
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Riesgo de violencia
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Protocolo de juicio clínico estructurado
Disponibilidad en español	Sí (Arbach-Lucioni et al., 2015)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	No descargar hojas de terceros ni reconstruir factores.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Riesgo de violencia. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	3 dominios (H-Históricos, C-Clínicos, R-Riesgo/Manejo).

3 Características generales

Formato	Protocolo de juicio clínico estructurado
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	20 ítems de evaluación.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Calificación forense de riesgo (Sí, Posible/Parcial, No).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	3 dominios (H-Históricos, C-Clínicos, R-Riesgo/Manejo).
Ítems	20 ítems de evaluación.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Calificación forense de riesgo (Sí, Posible/Parcial, No).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

No se realiza una sumatoria mecanicista, sino una formulación basada en el juicio clínico estructurado.

Regla de corrección	No se realiza una sumatoria mecanicista, sino una formulación basada en el juicio clínico estructurado.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Categorización del riesgo global de violencia futura en "Bajo", "Moderado" o "Alto", especificando el tipo de intervención necesaria (Risk Management).

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Referente mundial forense para evaluar riesgo de violencia futura.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Referente mundial forense para evaluar riesgo de violencia futura.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Arbach-Lucioni et al., 2015)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Riesgo de violencia en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Douglas, K. S., et al.; 2013.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Arbach-Lucioni et al., 2015)
- Trazabilidad local: 0 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Riesgo de violencia
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 20 ítems de evaluación.; 3 dominios (H-Históricos, C-Clínicos, R-Riesgo/Manejo).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	No se realiza una sumatoria mecanicista, sino una formulación basada en el juicio clínico estructurado.
Interpretación	Categorización del riesgo global de violencia futura en "Bajo", "Moderado" o "Alto", especificando el tipo de intervención necesaria (Risk Management).
Estado de fuentes	Locales válidos: 0; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Douglas, K. S., et al. (2013). Guía de Evaluación del Riesgo de Violencia.

Fuente de referencia del catálogo: Comercializado.

<https://www.sfu.ca/psychology/research/drl/hcr-20--version-3-/>

<https://hcr-20.com/hcr/wp-content/uploads/2013/03/HCR-20-Annotated-Bibliography-Version-12-January-2014.pdf>

<https://hogrefe.mx/instrumentos-de-evaluacion/catalogo-completo/hcr-20-v3-valoracion-del-riesgo-de-violencia-guia-del-evaluador.html>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	NO COTEJABLE: no existe Protocolo.pdf local. Debe adquirirse/obtenerse la forma oficial antes de fijar edición, idioma y versión.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	NO VERIFICADO: sin protocolo/manual oficial local.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	Ficha previa declara: 20 ítems de evaluación.. NO VERIFICADO contra un protocolo oficial.
6. Periodo temporal	NO VERIFICADO: sin protocolo/manual oficial local.
7. Escala/formato de respuesta	Ficha previa: Calificación forense de riesgo (Sí, Posible/Parcial, No).. NO VERIFICADO contra un protocolo oficial.
8. Algoritmo de puntuación	NO VERIFICADO PARA USO OPERATIVO. Descripción previa: No verificado. Confirmar con manual/clave de la forma exacta antes de aplicar.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	NO VERIFICADO de forma específica para esta versión, idioma y población española/latinoamericana. La mera existencia de estudios o de una traducción no acredita equivalencia.
11. Baremos, cortes e interpretación	Categorización del riesgo global de violencia futura en "Bajo", "Moderado" o "Alto", especificando el tipo de intervención necesaria (Risk Management). Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	COMERCIAL/RESTRINGIDO: adquirir manual/hojas de trabajo oficiales y respetar capacitación/condiciones.
13. Referencias y fuentes verificadas	NO COMPLETADAS: la nota local identifica posibles autores/titulares, pero en esta revisión no se confirmó una fuente primaria/legítima suficiente de la versión exacta. No fabricar referencias.
14. Decisión de QA	SOLO FICHA / PENDIENTE: no hay protocolo local; no aplicar ni reconstruir ítems. Obtener forma oficial o documentar que no fue localizada.