

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

PCL-5 (Lista de Verificación del TEPT para el DSM-5, español)

Versión de trabajo: 10 de septiembre de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

Familia / sigla	PCL-5
Nombre completo	PTSD Checklist for DSM-5 (Lista de Verificación del TEPT para el DSM-5)
Versión / edición	Traducción española (Satarino), distribuida por Los Angeles County Department of Mental Health.
Idioma	Español.
Autores (original)	Weathers, F.W., Litz, B.T., Keane, T.M., Palmieri, P.A., Marx, B.P., & Schnurr, P.P. (2013), National Center for PTSD.
Año (original / adaptación)	2013 (original); fecha de la traducción española no especificada en el documento fuente.
Eje primario	Eje I — Problemas, síntomas y riesgo
Etiquetas	TEPT; trauma; estrés postraumático; DSM-5.
Pregunta clínica que responde	¿Qué síntomas de TEPT según DSM-5 presenta la persona y con qué intensidad, en relación con su peor evento traumático?
Población	Adultos.
Contexto de aplicación	Cribado y seguimiento de síntomas de TEPT en contextos clínicos y de investigación.
Informante	Autoinforme.
Modalidad de administración	Papel y lápiz o digital; 5-10 minutos.
Número de ítems	20 ítems (verificado directamente contra el documento fuente).
Periodo temporal de referencia	Último mes, en relación con el peor evento traumático identificado.
Formato de respuesta	Escala de 5 puntos: 0=No del todo a 4=Extremadamente (verificado en el documento fuente).
Tiempo estimado de aplicación	5-10 minutos.
Regla de puntuación	Suma de los 20 ítems (rango 0-80). Un cambio de 5-10 puntos se considera confiable; 10-20 puntos indica cambio clínicamente significativo.
Ítems invertidos	Ninguno.
Ítems omitidos / reglas de omisión	No especificado en el documento fuente.
Rango posible	0-80.
Puntos de corte	Punto de corte provisional sugerido por el National Center for PTSD: 31-33 (no confirmado específicamente para esta

	traducción).
Activos disponibles	Protocolo.pdf = los 20 ítems con instrucciones completas y sección de identificación del evento traumático (Criterio A), recompuesto fielmente a partir del PDF distribuido por LA County DMH (file.lacounty.gov). Ficha_Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto.
Estado QA	Familia resuelta 2026-09-10 (parte del cierre de las 9 familias `revisar`): el Protocolo.pdf heredado estaba en inglés sin traducción española. Se substituyó por una traducción española completa distribuida públicamente por una agencia gubernamental de salud mental (LA County DMH). Nota: esta traducción no es la traducción oficial del National Center for PTSD (que requiere solicitud por correo a ncptsd@va.gov y no ha sido validada en investigación publicada) — es una traducción alternativa de uso público. Documentar esta distinción antes de uso clínico formal.
Fecha	2026-09-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	2.0 (reemplaza la ficha con protocolo en inglés)

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: los 20 síntomas del TEPT según criterios DSM-5, organizados en 4 clusters (reexperimentación, evitación, alteraciones cognitivas/del estado de ánimo, hiperactivación).

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

Instrumento de cribado/seguimiento, no sustituye una evaluación diagnóstica estructurada (p. ej. CAPS-5).

Esta traducción específica (Satarino/LA County) no cuenta con estudios de validación psicométrica publicados — usar con la debida cautela y preferir, cuando sea posible, la traducción oficial del National Center for PTSD solicitada directamente a ncptsd@va.gov.

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

El PCL-5 original es de dominio público (producido por el gobierno de EE.UU., National Center for PTSD). Esta traducción específica se distribuye públicamente por LA County Department of Mental Health sin restricciones de acceso declaradas.

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Weathers, F. W., Litz, B. T., Keane, T. M., Palmieri, P. A., Marx, B. P., & Schnurr, P. P. (2013). The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5). National Center for PTSD.

Fuente de descarga: https://file.lacounty.gov/SDSInter/dmh/1056261_PCL-5-SPANISH_Satarino.pdf (consultada 2026-09-10).