

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala de Estrés Percibido (PSS)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Escala de Estrés Percibido
Sigla	PSS
Autores	Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R.
Año	1983
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Estrés psicológico
Población	Adolescentes y adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Remor, 2006 para la versión española europea; múltiples validaciones latinoamericanas)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Archivar copias oficiales sin modificarlas; no asumir dominio publico.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Estrés psicológico. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	1 o 2 dimensiones (A menudo se divide en Estrés percibido y Afrontamiento percibido, pero se usa una puntuación general).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adolescentes y adultos
Número de ítems	10 ítems (en su versión más robusta y recomendada, PSS-10).
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert de 5 puntos (0 = Nunca, a 4 = Muy a menudo) referida al último mes.
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	1 o 2 dimensiones (A menudo se divide en Estrés percibido y Afrontamiento percibido, pero se usa una puntuación general).
Ítems	10 ítems (en su versión más robusta y recomendada, PSS-10).
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert de 5 puntos (0 = Nunca, a 4 = Muy a menudo) referida al último mes.
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria de ítems (ítems 4, 5, 7 y 8 se puntúan de forma inversa). Puntuación total de 0 a 40.

Regla de corrección	Sumatoria de ítems (ítems 4, 5, 7 y 8 se puntúan de forma inversa). Puntuación total de 0 a 40.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

No tiene puntos de corte clínicos diagnósticos. A mayor puntuación, mayor nivel de estrés percibido. Baremos orientativos: 0-13 (bajo), 14-26 (moderado), 27-40 (alto).

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Evalúa el grado en que las situaciones de la vida se evalúan como estresantes. La PSS-10 presenta excelente fiabilidad (alfa > .80) y estructura bidimensional o unidimensional.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Evalúa el grado en que las situaciones de la vida se evalúan como estresantes. La PSS-10 presenta excelente fiabilidad (alfa > .80) y estructura bidimensional o unidimensional.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Remor, 2006 para la versión española europea; múltiples validaciones latinoamericanas)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adolescentes y adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Estrés psicológico en Adolescentes y adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R.; 1983.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Remor, 2006 para la versión española europea; múltiples validaciones latinoamericanas)
- Trazabilidad local: 11 archivo(s) técnicamente legible(s) y 2 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Estrés psicológico
Población	Adolescentes y adultos
Estructura	Catálogo: 10 ítems (en su versión más robusta y recomendada, PSS-10).; 1 o 2 dimensiones (A menudo se divide en Estrés percibido y Afrontamiento percibido, pero se usa una puntuación general).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria de ítems (ítems 4, 5, 7 y 8 se puntúan de forma inversa). Puntuación total de 0 a 40.
Interpretación	No tiene puntos de corte clínicos diagnósticos. A mayor puntuación, mayor nivel de estrés percibido. Baremos orientativos: 0-13 (bajo), 14-26 (moderado), 27-40 (alto).
Estado de fuentes	Locales válidos: 11; web PDF: 2; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). Escala de Estrés Percibido.

Fuente de referencia del catálogo: [Laboratory for the Study of Stress, Immunity, and Disease (CMU)](<https://www.cmu.edu/dietrich/psychology/stress-immunity-disease-lab/index.html>)

<https://www.cmu.edu/dietrich/psychology/stress-immunity-disease-lab/scales/index.html>

https://www.cmu.edu/dietrich/psychology/stress-immunity-disease-lab/scales/pdf/remor_2006_article_eurspanpss.pdf

<https://www.cmu.edu/dietrich/psychology/stress-immunity-disease-lab/scales/pdf/spanishpss10.pdf>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	PSS-10 española, 10 ítems. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 dde5a994af6200e086fc229876a5d8deb2c31df4bbce93b04c73e74cf7356567.
2. Población e informante	Ficha previa: Adolescentes y adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Autoinforme.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	PSS-10 española, 10 ítems.
6. Periodo temporal	Último mes.
7. Escala/formato de respuesta	0=Nunca a 4=Muy a menudo; existen ítems invertidos.
8. Algoritmo de puntuación	PSS-10: invertir ítems 4, 5, 7 y 8 ($0 \leftrightarrow 4$, $1 \leftrightarrow 3$, $2=2$) y sumar los diez; rango 0–40. No hay corte diagnóstico universal.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	NO VERIFICADO de forma específica para esta versión, idioma y población española/latinoamericana. La mera existencia de estudios o de una traducción no acredita equivalencia.
11. Baremos, cortes e interpretación	No tiene puntos de corte clínicos diagnósticos. A mayor puntuación, mayor nivel de estrés percibido. Baremos orientativos: 0-13 (bajo), 14-26 (moderado), 27-40 (alto). Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	Estado conservador: Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir. No redistribuir/modificar hasta documentar titular y permiso de la versión exacta.
13. Referencias y fuentes verificadas	Remor (2006), versión española PSS-10. El uso/redistribución debe verificarse con el titular de la versión concreta; accesibilidad no equivale a dominio público.
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: estructura visible contrastada con Protocolo.pdf. Los campos marcados NO VERIFICADO siguen bloqueando una declaración de completitud clínica.