

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

SCID-5-PD (Trastorno de la Personalidad Antisocial) (SCID-5-PD)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	SCID-5-PD (Trastorno de la Personalidad Antisocial)
Sigla	SCID-5-PD
Autores	First, M. B., Williams, J. B. W., Benjamin, L. S., & Spitzer, R. L.
Año	2016
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Conducta antisocial
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Entrevista clínica estructurada
Disponibilidad en español	Sí (APA / Editorial Médica Panamericana)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	No reproducir, traducir ni reconstruir.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Conducta antisocial. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	1 constructo (Trastorno de Personalidad Antisocial).

3 Características generales

Formato	Entrevista clínica estructurada
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	Evaluación de los 7 criterios A del DSM-5, más criterios B (inicio <15 años) y C (edad >18).
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Valoración clínica de criterios (0 = Ausente, 1 = Subumbral, 2 = Presente).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	1 constructo (Trastorno de Personalidad Antisocial).
Ítems	Evaluación de los 7 criterios A del DSM-5, más criterios B (inicio <15 años) y C (edad >18).
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Valoración clínica de criterios (0 = Ausente, 1 = Subumbral, 2 = Presente).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Recuento categorial de síntomas presentes (puntuados con 2).

Regla de corrección	Recuento categorial de síntomas presentes (puntuados con 2).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Diagnóstico categorial afirmativo si se cumplen ≥ 3 de 7 criterios sintomáticos más los de edad y temporalidad.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Módulo específico para el diagnóstico categorial y dimensional del Trastorno de la Personalidad Antisocial según DSM-5.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Módulo específico para el diagnóstico categorial y dimensional del Trastorno de la Personalidad Antisocial según DSM-5.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (APA / Editorial Médica Panamericana)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 2 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Conducta antisocial en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: First, M. B., Williams, J. B. W., Benjamin, L. S., & Spitzer, R. L.; 2016.
- Disponibilidad española reportada: Sí (APA / Editorial Médica Panamericana)
- Trazabilidad local: 0 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Conducta antisocial
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: Evaluación de los 7 criterios A del DSM-5, más criterios B (inicio <15 años) y C (edad >18).; 1 constructo (Trastorno de Personalidad Antisocial).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Recuento categorial de síntomas presentes (puntuados con 2).
Interpretación	Diagnóstico categorial afirmativo si se cumplen ≥ 3 de 7 criterios sintomáticos más los de edad y temporalidad.
Estado de fuentes	Locales válidos: 0; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

First, M. B., Williams, J. B. W., Benjamin, L. S., & Spitzer, R. L. (2016). SCID-5-PD (Trastorno de la Personalidad Antisocial).

Fuente de referencia del catálogo: Comercializado.

<https://www.appi.org/products/structured-clinical-interview-for-dsm-5-scid-5>

<https://scidinstitute.com/faq/>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	NO COTEJABLE: no existe Protocolo.pdf local. Debe adquirirse/obtenerse la forma oficial antes de fijar edición, idioma y versión.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	NO VERIFICADO: sin protocolo/manual oficial local.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	Ficha previa declara: Evaluación de los 7 criterios A del DSM-5, más criterios B (inicio <15 años) y C (edad >18).. NO VERIFICADO contra un protocolo oficial.
6. Periodo temporal	NO VERIFICADO: sin protocolo/manual oficial local.
7. Escala/formato de respuesta	Ficha previa: Valoración clínica de criterios (0 = Ausente, 1 = Subumbral, 2 = Presente).. NO VERIFICADO contra un protocolo oficial.
8. Algoritmo de puntuación	NO VERIFICADO PARA USO OPERATIVO. Descripción previa: No verificado. Confirmar con manual/clave de la forma exacta antes de aplicar.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	NO VERIFICADO de forma específica para esta versión, idioma y población española/latinoamericana. La mera existencia de estudios o de una traducción no acredita equivalencia.
11. Baremos, cortes e interpretación	Diagnóstico categorial afirmativo si se cumplen ≥ 3 de 7 criterios sintomáticos más los de edad y temporalidad. Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	COMERCIAL/RESTRINGIDO: American Psychiatric Association Publishing.
13. Referencias y fuentes verificadas	NO COMPLETADAS: la nota local identifica posibles autores/titulares, pero en esta revisión no se confirmó una fuente primaria/legítima suficiente de la versión exacta. No fabricar referencias.
14. Decisión de QA	SOLO FICHA / PENDIENTE: no hay protocolo local; no aplicar ni reconstruir ítems. Obtener forma oficial o documentar que no fue localizada.