

# FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

## Cuestionario de Capacidades y Dificultades (SDQ)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

### 1 Identificación

|                                    |                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>                      | Cuestionario de Capacidades y Dificultades                                                                |
| <b>Sigla</b>                       | SDQ                                                                                                       |
| <b>Autores</b>                     | Goodman, R.                                                                                               |
| <b>Año</b>                         | 1997                                                                                                      |
| <b>Eje</b>                         | EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO                                                                      |
| <b>Constructo principal</b>        | Conducta disruptiva                                                                                       |
| <b>Población</b>                   | Niños y adolescentes (3-16 años)                                                                          |
| <b>Tipo de instrumento</b>         | Cuestionario autoinforme y heteroaplicado (padres/profesores)                                             |
| <b>Disponibilidad en español</b>   | Sí (Múltiples versiones)                                                                                  |
| <b>Acceso/licencia</b>             | Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir. |
| <b>Nota curatorial de derechos</b> | Mantener archivo original sin modificar.                                                                  |

### 2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Conducta disruptiva. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

|                               |                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dominio conceptual</b>     | Problemas, Síntomas y Riesgo (General)                                                                                   |
| <b>Dimensiones declaradas</b> | 5 factores (Problemas emocionales, Problemas de conducta, Hiperactividad, Problemas con compañeros, Conducta prosocial). |

### 3 Características generales

|                                |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formato</b>                 | Cuestionario autoinforme y heteroaplicado (padres/profesores)                                       |
| <b>Población objetivo</b>      | Niños y adolescentes (3-16 años)                                                                    |
| <b>Número de ítems</b>         | 25 ítems en total (5 ítems para "Problemas de conducta").                                           |
| <b>Versión/cantidad curada</b> | No fijado en el ledger estructurado.                                                                |
| <b>Formato de respuesta</b>    | Escala Likert de 3 puntos (0 = No es cierto, 1 = Un poco cierto, 2 = Totalmente cierto).            |
| <b>Administración</b>          | No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial. |
| <b>Tiempo estimado</b>         | No verificado en las fuentes disponibles.                                                           |

## 4 Estructura

|                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiones/subescalas</b>        | 5 factores (Problemas emocionales, Problemas de conducta, Hiperactividad, Problemas con compañeros, Conducta prosocial). |
| <b>Ítems</b>                         | 25 ítems en total (5 ítems para "Problemas de conducta").                                                                |
| <b>Control curatorial de versión</b> | Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.                                                    |
| <b>Respuesta</b>                     | Escala Likert de 3 puntos (0 = No es cierto, 1 = Un poco cierto, 2 = Totalmente cierto).                                 |
| <b>Relación ítem-dimensión</b>       | No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.                                   |
| <b>Ítems invertidos</b>              | No verificado en las fuentes disponibles.                                                                                |

## 5 Sistema de puntuación

Sumatoria de la subescala de conducta (0 a 10 puntos).

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regla de corrección</b> | Sumatoria de la subescala de conducta (0 a 10 puntos).                  |
| <b>Ítems invertidos</b>    | No verificado en las fuentes disponibles.                               |
| <b>Baremos</b>             | No verificado en una fuente normativa autorizada.                       |
| <b>Control de versión</b>  | No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población. |

## 6 Interpretación

Puntuación 0-3 (Normal), 4 (Límite), 5-10 (Anormal/Clinico).

*Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.*

## 7 Evidencia psicométrica

Screening breve (25 ítems). La subescala de "Problemas de Conducta" detecta eficientemente trastornos disruptivos y negativismo desafiante.

|                             |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consistencia interna</b> | No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.                                                                              |
| <b>Validez</b>              | Screening breve (25 ítems). La subescala de "Problemas de Conducta" detecta eficientemente trastornos disruptivos y negativismo desafiante. |
| <b>Fiabilidad temporal</b>  | No verificado en las fuentes disponibles.                                                                                                   |
| <b>Muestra y contexto</b>   | No verificado de forma suficiente para generalización.                                                                                      |

## 8 Adaptaciones

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Español</b>                 | Sí (Múltiples versiones)                                                                                           |
| <b>Versión/cantidad curada</b> | No fijado en el ledger estructurado.                                                                               |
| <b>Versión exacta</b>          | Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.                            |
| <b>Población/país</b>          | Niños y adolescentes (3-16 años)                                                                                   |
| <b>Alerta de versión</b>       | Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.                                              |
| <b>Advertencia</b>             | Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia. |

## 9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Conducta disruptiva en Niños y adolescentes (3-16 años), condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

## 10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Goodman, R.; 1997.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Múltiples versiones)
- Trazabilidad local: 5 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

## 11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 2.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

## 12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

## 13 Síntesis técnica

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Constructo</b>        | Conducta disruptiva                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Población</b>         | Niños y adolescentes (3-16 años)                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Estructura</b>        | Catálogo: 25 ítems en total (5 ítems para "Problemas de conducta"); 5 factores (Problemas emocionales, Problemas de conducta, Hiperactividad, Problemas con compañeros, Conducta prosocial).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado. |
| <b>Puntuación</b>        | Sumatoria de la subescala de conducta (0 a 10 puntos).                                                                                                                                                                                             |
| <b>Interpretación</b>    | Puntuación 0-3 (Normal), 4 (Límite), 5-10 (Anormal/Clínico).                                                                                                                                                                                       |
| <b>Estado de fuentes</b> | Locales válidos: 5; web PDF: 1; aislados: 2.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Estado de uso</b>     | Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.                                                                                                                                          |
| <b>Decisión técnica</b>  | Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.                                                                                                           |

## 14 Referencias APA 7

Goodman, R. (1997). Cuestionario de Capacidades y Dificultades.

Fuente de referencia del catálogo: [Youth in Mind / SDQ Info](https://www.sdqinfo.org/)

<https://www.sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=Spanish>

<https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1997.tb01545.x>

[https://sdqinfo.org/norms/Spanish\\_norms\\_for\\_3-4\\_year-old.pdf](https://sdqinfo.org/norms/Spanish_norms_for_3-4_year-old.pdf)

*Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.*

## Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Versión exacta y activo cotejado</b>      | SDQ español, forma para padres/cuidadores de niños de 2–4 años, 25 ítems. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 051 595 297cc85c4a28a85 756fc08 139 597 928d536e5e453a91a1ee015 e81d5ea.                                                                       |
| <b>2. Población e informante</b>                | Ficha previa: Niños y adolescentes (3-16 años). Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.                                                                                                                              |
| <b>3. Administración</b>                        | Informante adulto.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>4. Tiempo de aplicación</b>                  | NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.                                                                                                                                              |
| <b>5. Estructura e ítems reales</b>             | SDQ español, forma para padres/cuidadores de niños de 2–4 años, 25 ítems.                                                                                                                                                                                        |
| <b>6. Periodo temporal</b>                      | Últimos seis meses o curso escolar actual, según instrucciones.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>7. Escala/formato de respuesta</b>           | No es cierto/Un tanto cierto/Absolutamente cierto.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>8. Algoritmo de puntuación</b>               | Puntuar cada ítem 0–2 respetando cinco reactivos inversos de la forma. Total de dificultades = síntomas emocionales + conducta + hiperactividad + pares (0–40); Prosocial e Impacto se informan aparte. Usar algoritmos/cortes específicos para padres 2–4 años. |
| <b>9. Manejo de omisiones</b>                   | NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.                                                                                                                     |
| <b>10. Psicometría específica español/LatAm</b> | NO VERIFICADO de forma específica para esta versión, idioma y población española/latinoamericana. La mera existencia de estudios o de una traducción no acredita equivalencia.                                                                                   |
| <b>11. Baremos, cortes e interpretación</b>     | Puntuación 0-3 (Normal), 4 (Límite), 5-10 (Anormal/Clínico). Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.                                                                                                                   |
| <b>12. Licencia, uso y redistribución</b>       | Estado conservador: Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir. No redistribuir/modificar hasta documentar titular y permiso de la versión exacta.                                                 |
| <b>13. Referencias y fuentes verificadas</b>    | Youth in Mind, versiones/formularios, <a href="https://www.sdqinfo.org/">https://www.sdqinfo.org/</a> . El activo local es la forma española para padres/cuidadores de niños de 2–4 años.                                                                        |
| <b>14. Decisión de QA</b>                       | PARCIALMENTE COTEJADO: estructura visible contrastada con Protocolo.pdf. Los campos marcados NO VERIFICADO siguen bloqueando una declaración de completitud clínica.                                                                                             |