

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo
Sigla	STAI
Autores	Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E.
Año	1970 (versión original), 1983 (revisión Y)
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Ansiedad y miedo
Población	Adolescentes y adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Adaptaciones múltiples, ej. TEA Ediciones, Buela-Casal et al., 2011)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	No descargar ni reconstruir el protocolo; licencia por aplicación.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Ansiedad y miedo. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	2 dimensiones (Ansiedad-Estado y Ansiedad-Rasgo).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adolescentes y adultos
Número de ítems	20 ítems por dimensión (Total: 40 ítems).
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert de 4 puntos (0 = Nada/Casi nunca, a 3 = Mucho/Casi siempre).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	2 dimensiones (Ansiedad-Estado y Ansiedad-Rasgo).
Ítems	20 ítems por dimensión (Total: 40 ítems).
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert de 4 puntos (0 = Nada/Casi nunca, a 3 = Mucho/Casi siempre).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria simple. Contiene ítems directos e inversos. Puntuación posible de 20 a 80 en cada escala.

Regla de corrección	Sumatoria simple. Contiene ítems directos e inversos. Puntuación posible de 20 a 80 en cada escala.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Basada en baremos (percentiles, deciles o puntuaciones T) según población general. Clínicamente, puntuaciones > 39 o 40 suelen indicar alta ansiedad.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Excelente consistencia interna (alfa > .90). Ampliamente validado a nivel mundial. Diferencia adecuadamente entre ansiedad como estado transitorio y como rasgo de personalidad.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Excelente consistencia interna (alfa > .90). Ampliamente validado a nivel mundial. Diferencia adecuadamente entre ansiedad como estado transitorio y como rasgo de personalidad.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Adaptaciones múltiples, ej. TEA Ediciones, Buela-Casal et al., 2011)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adolescentes y adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Ansiedad y miedo en Adolescentes y adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E.; 1970 (versión original), 1983 (revisión Y).
- Disponibilidad española reportada: Sí (Adaptaciones múltiples, ej. TEA Ediciones, Buela-Casal et al., 2011)
- Trazabilidad local: 0 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Ansiedad y miedo
Población	Adolescentes y adultos
Estructura	Catálogo: 20 ítems por dimensión (Total: 40 ítems).; 2 dimensiones (Ansiedad-Estado y Ansiedad-Rasgo).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria simple. Contiene ítems directos e inversos. Puntuación posible de 20 a 80 en cada escala.
Interpretación	Basada en baremos (percentiles, deciles o puntuaciones T) según población general. Clínicamente, puntuaciones > 39 o 40 suelen indicar alta ansiedad.
Estado de fuentes	Locales válidos: 0; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E. (1970 (versión original), 1983 (revisión Y)). *Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo*.

Fuente de referencia del catálogo: Comercializado por distribuidoras de tests.

<https://www.mindgarden.com/145-state-trait-anxiety-inventory-for-adults>

<https://www.mindgarden.com/state-trait-anxiety-inventory-for-adults/29-staiad-manual.html>

<https://web.teaediciones.com/ejemplos/stai-manual-extracto.pdf>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	NO COTEJABLE: no existe Protocolo.pdf local. Debe adquirirse/obtenerse la forma oficial antes de fijar edición, idioma y versión.
2. Población e informante	Ficha previa: Adolescentes y adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	NO VERIFICADO: sin protocolo/manual oficial local.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	Ficha previa declara: 20 ítems por dimensión (Total: 40 ítems).. NO VERIFICADO contra un protocolo oficial.
6. Periodo temporal	NO VERIFICADO: sin protocolo/manual oficial local.
7. Escala/formato de respuesta	Ficha previa: Escala Likert de 4 puntos (0 = Nada/Casi nunca, a 3 = Mucho/Casi siempre).. NO VERIFICADO contra un protocolo oficial.
8. Algoritmo de puntuación	NO VERIFICADO PARA USO OPERATIVO. Descripción previa: No verificado. Confirmar con manual/clave de la forma exacta antes de aplicar.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	NO VERIFICADO de forma específica para esta versión, idioma y población española/latinoamericana. La mera existencia de estudios o de una traducción no acredita equivalencia.
11. Baremos, cortes e interpretación	Basada en baremos (percentiles, deciles o puntuaciones T) según población general. Clínicamente, puntuaciones > 39 o 40 suelen indicar alta ansiedad. Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	COMERCIAL/RESTRINGIDO: Mind Garden/Hogrefe TEA según edición y territorio.
13. Referencias y fuentes verificadas	NO COMPLETADAS: la nota local identifica posibles autores/titulares, pero en esta revisión no se confirmó una fuente primaria/legítima suficiente de la versión exacta. No fabricar referencias.
14. Decisión de QA	SOLO FICHA / PENDIENTE: no hay protocolo local; no aplicar ni reconstruir ítems. Obtener forma oficial o documentar que no fue localizada.