

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala de Comportamiento Impulsivo UPPS-P (UPPS-P)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Escala de Comportamiento Impulsivo UPPS-P
Sigla	UPPS-P
Autores	Lynam, D. R., Smith, G. T., Whiteside, S. P., & Cyders, M. A.
Año	2006
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Impulsividad
Población	Adolescentes y adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Verdejo-García et al., 2010)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	No extender a uso comercial ni traducir/remaquear sin autorización.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Impulsividad. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	5 facetas (Urgencia negativa, Urgencia positiva, Falta de premeditación, Falta de perseverancia, Búsqueda de sensaciones).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adolescentes y adultos
Número de ítems	Activo local: SUPPS-P inglesa de 20 ítems. UPPS-P completa española: 59 ítems; no son la misma forma.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert de 4 puntos (1 = Totalmente de acuerdo, a 4 = Totalmente en desacuerdo).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	5 facetas (Urgencia negativa, Urgencia positiva, Falta de premeditación, Falta de perseverancia, Búsqueda de sensaciones).
Ítems	59 ítems.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert de 4 puntos (1 = Totalmente de acuerdo, a 4 = Totalmente en desacuerdo).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria individualizada por cada faceta (las puntuaciones se invierten para que altas puntuaciones indiquen alta impulsividad).

Regla de corrección	Sumatoria individualizada por cada faceta (las puntuaciones se invierten para que altas puntuaciones indiquen alta impulsividad).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Dimensional (perfil de impulsividad basado en percentiles). Alta urgencia se asocia con psicopatología clínica.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Evalúa 5 facetas: Urgencia negativa, Urgencia positiva, Falta de premeditación, Falta de perseverancia y Búsqueda de sensaciones. Excelente estructura factorial.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Evalúa 5 facetas: Urgencia negativa, Urgencia positiva, Falta de premeditación, Falta de perseverancia y Búsqueda de sensaciones. Excelente estructura factorial.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Verdejo-García et al., 2010)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 4 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adolescentes y adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Impulsividad en Adolescentes y adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Lynam, D. R., Smith, G. T., Whiteside, S. P., & Cyders, M. A.; 2006.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Verdejo-García et al., 2010)
- Trazabilidad local: 2 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Impulsividad
Población	Adolescentes y adultos
Estructura	Catálogo: 59 ítems.; 5 facetas (Urgencia negativa, Urgencia positiva, Falta de premeditación, Falta de perseverancia, Búsqueda de sensaciones).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria individualizada por cada faceta (las puntuaciones se invierten para que altas puntuaciones indiquen alta impulsividad).
Interpretación	Dimensional (perfil de impulsividad basado en percentiles). Alta urgencia se asocia con psicopatología clínica.
Estado de fuentes	Locales válidos: 2; web PDF: 1; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Lynam, D. R., Smith, G. T., Whiteside, S. P., & Cyders, M. A. (2006). Escala de Comportamiento Impulsivo UPPS-P.

Fuente de referencia del catálogo: [Purdue University UPPS-P repository](https://www.purdue.edu/hhs/psy/clinics/upps_p.html)

https://www.impulsivity.org/measurement/upps_p/

[https://doi.org/10.1016/S0191-8869\(00](https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20013458/>

https://www.impulsivity.org/files/wp-content/uploads/2021/09/upps-p_short_version.pdf

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	SUPPS-P inglesa de 20 ítems; NO es UPPS-P completa española de 59 ítems. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 11 213a618efa3e4343aaf5c32b8005c58 798f80e875 896c10ecc95afd31 2072e.
2. Población e informante	Ficha previa: Adolescentes y adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Autoinforme.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	SUPPS-P inglesa de 20 ítems; NO es UPPS-P completa española de 59 ítems.
6. Periodo temporal	Sin periodo explícito; rasgo.
7. Escala/formato de respuesta	Likert 1–4 en inglés.
8. Algoritmo de puntuación	NO VERIFICADO PARA USO OPERATIVO. Descripción previa: No verificado. Confirmar con manual/clave de la forma exacta antes de aplicar.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	La validación española de Verdejo-García et al. corresponde a la forma completa; no valida automáticamente el PDF inglés SUPPS-P de 20 ítems.
11. Baremos, cortes e interpretación	Dimensional (perfil de impulsividad basado en percentiles). Alta urgencia se asocia con psicopatología clínica. Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	Estado conservador: Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir. No redistribuir/modificar hasta documentar titular y permiso de la versión exacta.
13. Referencias y fuentes verificadas	Verdejo-García et al. (2010), UPPS-P completa española, doi:10.1080/00223890903382369, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2013458/ . Evidencia reciente de SUPPS-P 20 ítems: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39054862/ .
14. Decisión de QA	PARCIAL: el activo es SUPPS-P inglesa de 20 ítems, no UPPS-P española completa de 59.