

ÍNDICE DE WHITELEY DE HIPOCONDRÍA

Whiteley Index of Hypochondriasis — Pilowsky (1967), adaptación española (14 ítems)

Instrucciones de administración

Por favor responda SÍ o NO a cada una de las siguientes preguntas, pensando en cómo se ha sentido habitualmente.

Ítems (responder Sí / No)

Nº	Ítem	SÍ	NO
1	¿A menudo se preocupa por la posibilidad de tener una enfermedad grave?	☐	☐
2	¿Sufre de dolores y achaques diversos?	☐	☐
3	¿A menudo se da cuenta de distintos síntomas que ocurren en su cuerpo?	☐	☐
4	¿Está muy preocupado por su salud?	☐	☐
5	¿Con frecuencia tiene síntomas de enfermedades muy graves?	☐	☐
6	¿Si tiene noticias de alguna enfermedad (a través de la radio, la TV, los periódicos o de algún conocido) se preocupa por la posibilidad de padecerla?	☐	☐
7	¿Cuando está enfermo, se molesta si alguien le dice que tiene mejor aspecto? (ítem inverso)	☐	☐
8	¿Se encuentra mal por muchos síntomas diferentes?	☐	☐
9	¿Le resulta fácil olvidarse de sí mismo y pensar en cualquier otra cosa? (ítem inverso)	☐	☐
10	¿Le cuesta creer al médico cuando le dice que no tiene ningún motivo para preocuparse?	☐	☐
11	¿Tiene la sensación de que la gente no se toma suficientemente en serio su enfermedad?	☐	☐
12	¿Cree que se preocupa por su salud más que la mayoría de la gente?	☐	☐
13	¿Cree que hay algo que funciona francamente mal en su cuerpo?	☐	☐
14	¿Tiene miedo a la enfermedad?	☐	☐

Corrección y puntuación

Cada respuesta afirmativa (Sí) se puntúa 1 punto, EXCEPTO el ítem 7, en el que se puntúa 1 punto la respuesta NO (ítem inverso). Puntuación total: 0 a 14.

Punto de corte: una puntuación ≥ 8 es consistente con un probable cuadro hipocondríaco y debería motivar una valoración clínica más detallada (no es diagnóstico por sí sola).

Subescalas (análisis factorial sobre 10 de los 14 ítems)

- Preocupación corporal (3 ítems): rango 0-3.
- Fobia a la enfermedad (4 ítems): rango 0-4.
- Convicción de la presencia de enfermedad (3 ítems): rango 0-3.

(La asignación exacta de ítems a cada subescala requiere el artículo factorial original de Pilowsky, 1967; no reconstruida aquí por no encontrarse en las fuentes consultadas — usar solo la puntuación total de 14 ítems para decisiones clínicas.)

Reconstrucción curatorial — BASE INSTRUMENTAL FINAL. No sustituye juicio clínico ni indicaciones del titular original.