

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala de Activación Conductual para la Depresión (BADS)

Eje II • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Escala de Activación Conductual para la Depresión
Sigla	BADS
Autores	Kanter, J. W., et al.
Año	2007
Eje	EJE II - PROCESOS PSICOLÓGICOS Y MECANISMOS DE MANTENIMIENTO
Constructo principal	Activación y Evitación conductual
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Barraca et al., 2011)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Artículo de adaptación OA; solicitar permiso para redistribuir protocolo independiente.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Activación y Evitación conductual. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	No verificado en las fuentes disponibles.
Dimensiones declaradas	4 dimensiones (Activación, Evitación/Rumiación, Deterioro laboral/escolar, Deterioro social).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	25 ítems.
Versión/cantidad curada	25
Formato de respuesta	Escala Likert de 7 puntos (0 = En absoluto, a 6 = Completamente cierto), según el literal del Protocolo.pdf.
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	4 dimensiones (Activación, Evitación/Rumiación, Deterioro laboral/escolar, Deterioro social).
Ítems	25 ítems.
Control curatorial de versión	BADS completa 25 ítems; no mezclar con BADS-SF.
Respuesta	Escala Likert de 7 puntos (0 = En absoluto, a 6 = Completamente cierto), según el literal del Protocolo.pdf.
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria. Los ítems de evitación y deterioro se invierten para la puntuación total.

Regla de corrección	Sumatoria. Los ítems de evitación y deterioro se invierten para la puntuación total.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Dimensional. Puntuaciones altas indican un elevado nivel de activación conductual adaptativa.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Evalúa activación, evitación/rumiación, deterioro laboral/escolar y deterioro social.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Evalúa activación, evitación/rumiación, deterioro laboral/escolar y deterioro social.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Barraca et al. (2011).
Versión/cantidad curada	25
Versión exacta	Ledger curado disponible con 2 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	BADS completa 25 ítems; no mezclar con BADS-SF.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Activación y Evitación conductual en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Kanter, J. W., et al.; 2007.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Barraca et al., 2011)
- Trazabilidad local: 0 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- BADS completa 25 ítems; no mezclar con BADS-SF.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Activación y Evitación conductual
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 25 ítems.; 4 dimensiones (Activación, Evitación/Rumiación, Deterioro laboral/escolar, Deterioro social).. Control curado: 25
Puntuación	Sumatoria. Los ítems de evitación y deterioro se invierten para la puntuación total.
Interpretación	Dimensional. Puntuaciones altas indican un elevado nivel de activación conductual adaptativa.
Estado de fuentes	Locales válidos: 0; web PDF: 1; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Kanter, J. W., et al. (2007). Escala de Activación Conductual para la Depresión.

<https://doi.org/10.1007/s10862-006-9038-5>

<https://www.redalyc.org/pdf/172/17220620045.pdf>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece ante conflictos. Solo incorpora hechos observados en el activo o fuentes legítimas identificadas; todo lo demás queda como NO VERIFICADO.

1. Versión exacta y activo cotejado	El archivo denominado Protocolo.pdf es un artículo de adaptación española de 13 páginas; no constituye formulario de aplicación independiente. Activo SHA-256 3ba9ab69cb811c0fdc7834983e175e148fcb5531ee4137c5f2cd59b976825130.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos. Confirmar edad, contexto e informante para la versión exacta.
3. Administración	NO VERIFICADO: el artículo no sustituye el manual/formulario de administración.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO en una fuente primaria de la forma exacta.
5. Estructura e ítems reales	El archivo denominado Protocolo.pdf es un artículo de adaptación española de 13 páginas; no constituye formulario de aplicación independiente.
6. Periodo temporal	NO VERIFICADO para una forma aplicable exacta.
7. Escala/formato de respuesta	Ficha previa: Escala Likert de 7 puntos (0 = Totalmente en desacuerdo, a 6 = Totalmente de acuerdo).. Confirmar en formulario autorizado.
8. Algoritmo de puntuación	NO VERIFICADO PARA USO OPERATIVO. Descripción previa: No verificado. Confirmar clave, inversiones, subescalas y rango en manual/fuente exacta.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no imputar, prorratear ni interpretar perfiles incompletos sin regla explícita de la versión exacta.
10. Psicometría específica español/LatAm	Barraca, Pérez-Álvarez y Lozano Bleda (2011) publicaron la adaptación española de BADS-25; el artículo local es evidencia psicométrica, no protocolo licenciado.
11. Baremos, cortes e interpretación	Dimensional. Puntuaciones altas indican un elevado nivel de activación conductual adaptativa. No universalizar cortes ni baremos; exigir versión y población coincidentes.
12. Licencia, uso y redistribución	Artículo de adaptación OA; solicitar permiso para redistribuir protocolo independiente. Acceso a un artículo no equivale a permiso para reproducir el test.
13. Referencias y fuentes verificadas	Fuente oficial/primaria: https://doi.org/10.1007/s10862-006-9038-5 Español: Barraca et al. (2011). Alerta: BADS completa 25 ítems; no mezclar con BADS-SF.
14. Decisión de QA	SOLO EVIDENCIA: el PDF es artículo, no protocolo. Falta formulario legítimo y permiso de reproducción.