

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Cuestionario de Regulación Cognitiva de las Emociones (CERQ)

Eje II • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Cuestionario de Regulación Cognitiva de las Emociones
Sigla	CERQ
Autores	Garnefski, N., et al.
Año	2001
Eje	EJE II – PROCESOS PSICOLÓGICOS Y MECANISMOS DE MANTENIMIENTO
Constructo principal	Regulación y Desregulación emocional
Población	Adultos, adolescentes y niños
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Domínguez-Sánchez et al., 2013)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Copyright Datec/autores; no publicar material ni traducciones; permiso para uso comercial.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Regulación y Desregulación emocional. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	No verificado en las fuentes disponibles.
Dimensiones declaradas	9 estrategias cognitivas (Culpar a otros, Autoculpa, Rumiación, Catastrofización, Poner en perspectiva, Reevaluación positiva, Aceptación, Reenfocarse en los planes, Reenfoque positivo).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos, adolescentes y niños
Número de ítems	36 ítems (4 por estrategia).
Versión/cantidad curada	Adulto 36
Formato de respuesta	Escala Likert de 5 puntos (1 = Casi nunca, a 5 = Casi siempre).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	9 estrategias cognitivas (Culpar a otros, Autoculpa, Rumiación, Catastrofización, Poner en perspectiva, Reevaluación positiva, Aceptación, Reenfocarse en los planes, Reenfoco positivo).
Ítems	36 ítems (4 por estrategia).
Control curatorial de versión	Adulto 36, adolescente 27, infantil y breves son versiones distintas.
Respuesta	Escala Likert de 5 puntos (1 = Casi nunca, a 5 = Casi siempre).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria específica para cada una de las 9 estrategias (rango 4 a 20 por subescala).

Regla de corrección	Sumatoria específica para cada una de las 9 estrategias (rango 4 a 20 por subescala).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Proporciona un perfil de las estrategias cognitivas predominantes frente al estrés. No da un puntaje de "patología" total.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Evalúa estrategias cognitivas adaptativas (ej. reevaluación) y desadaptativas (ej. catastrofización).

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Evalúa estrategias cognitivas adaptativas (ej. reevaluación) y desadaptativas (ej. catastrofización).
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Datec ofrece cuestionario español mediante contraseña.
Versión/cantidad curada	Adulto 36
Versión exacta	Ledger curado disponible con 4 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos, adolescentes y niños
Alerta de versión	Adulto 36, adolescente 27, infantil y breves son versiones distintas.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Regulación y Desregulación emocional en Adultos, adolescentes y niños, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Garnefski, N., et al.; 2001.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Domínguez-Sánchez et al., 2013)
- Trazabilidad local: 5 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Adulto 36, adolescente 27, infantil y breves son versiones distintas.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Regulación y Desregulación emocional
Población	Adultos, adolescentes y niños
Estructura	Catálogo: 36 ítems (4 por estrategia).; 9 estrategias cognitivas (Culpar a otros, Autoculpa, Rumiación, Catastrofización, Poner en perspectiva, Reevaluación positiva, Aceptación, Reenfocarse en los planes, Reenfoco positivo).. Control curado: Adulto 36
Puntuación	Sumatoria específica para cada una de las 9 estrategias (rango 4 a 20 por subescala).
Interpretación	Proporciona un perfil de las estrategias cognitivas predominantes frente al estrés. No da un puntaje de "patología" total.
Estado de fuentes	Locales válidos: 5; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Garnefski, N., et al. (2001). Cuestionario de Regulación Cognitiva de las Emociones.

Fuente de referencia del catálogo: [CERQ Website](<https://www.cerq.leidenuniv.nl/>)

<https://datec.nl/downloads-cerq/>

[https://doi.org/10.1016/S0191-8869\(00](https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)

<https://doi.org/10.1177/1073191110397274>

<https://doi.org/10.7764/psykhe.22.1.473>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece ante conflictos. Solo incorpora hechos observados en el activo o fuentes legítimas identificadas; todo lo demás queda como NO VERIFICADO.

1. Versión exacta y activo cotejado	CERQ española para adultos, 36 ítems, 4 por estrategia. Activo: Protocolo.pdf, SHA-256 c87ca9c2f4b550 847ef5bfb31ebb7960b6f0b8bf170 854d48a4633b7f26 b0527.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos, adolescentes y niños. Confirmar edad, contexto e informante para la versión exacta.
3. Administración	Autoinforme.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO en una fuente primaria de la forma exacta.
5. Estructura e ítems reales	CERQ española para adultos, 36 ítems, 4 por estrategia.
6. Periodo temporal	Respuesta habitual ante acontecimientos negativos; sin ventana cronológica fija.
7. Escala/formato de respuesta	Likert 1=Casi nunca a 5=Casi siempre.
8. Algoritmo de puntuación	Sumar cuatro ítems por cada una de nueve estrategias; rango 4–20 por subescala. Informar el perfil de subescalas; no usar un total patológico global.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no imputar, prorratear ni interpretar perfiles incompletos sin regla explícita de la versión exacta.
10. Psicometría específica español/LatAm	NO VERIFICADO de forma específica para esta edición, idioma y población española/LatAm.
11. Baremos, cortes e interpretación	Proporciona un perfil de las estrategias cognitivas predominantes frente al estrés. No da un puntaje de "patología" total. No universalizar cortes ni baremos; exigir versión y población coincidentes.
12. Licencia, uso y redistribución	Copyright Datec/autores; no publicar material ni traducciones; permiso para uso comercial. Acción: Solicitar contraseña a Datec y conservar el archivo fuera de redistribución pública. Acceso a un artículo no equivale a permiso para reproducir el test.
13. Referencias y fuentes verificadas	Fuente oficial/primaria: https://datec.nl/downloads-cerq/ Español: Datec ofrece cuestionario español mediante contraseña. Alerta: Adulto 36, adolescente 27, infantil y breves son versiones distintas.
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: el contenido visible fue contrastado; los campos NO VERIFICADO impiden declarar completitud clínica.