

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Cuestionario de Fusión Cognitiva (CFQ-7)

Eje II • Versión verificada y operativa con protocolo cotejado (Ruiz et al., 2017)

1. Identificación y Referencias Oficiales

Nombre	Cuestionario de Fusión Cognitiva (Cognitive Fusion Questionnaire - CFQ-7)
Sigla	CFQ (o CFQ-7 para distinguirlo de la versión preliminar)
Autores originales	David T. Gillanders, Helen Bolderston, Frank W. Bond, Martin Dempster, Paul E. Flaxman et al. (2014). Behavior Therapy , 45(1), 83-101.
Validación al español	Francisco J. Ruiz, Juan C. Suárez-Falcón, Diana Riaño-Hernández y David Gillanders (2017). Psychometric properties of the Cognitive Fusion Questionnaire in Colombia. Revista Latinoamericana de Psicología , 49(1), 80-87. DOI: 10.1016/j.rlp.2016.09.006.
Eje temático	EJE II – Procesos Básicos, Emoción, Afecto y Regulación Emocional
Constructo evaluado	Fusión Cognitiva: proceso verbal mediante el cual los individuos se enredan en sus pensamientos, evaluaciones y recuerdos, actuando según sus funciones derivadas sin distanciamiento (inflexibilidad psicológica).
Población y muestra	Adultos (población universitaria, comunitaria general y clínica). Validación en $N = 1.763$ participantes (762 universitarios, 724 población general online, 277 pacientes clínicos con trastornos emocionales).
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme (tiempo estimado: 2 a 3 minutos)
Acceso y licencia	Acceso abierto (Creative Commons / ACBS - Association for Contextual Behavioral Science) para investigación y práctica clínica.

2. Estructura y Sistema de Puntuación

Número de ítems	7 ítems unidimensionales.
Formato de respuesta	Escala tipo Likert de 7 puntos: 1 = Nunca es verdad, 2 = Muy rara vez es verdad, 3 = Rara vez es verdad, 4 = A veces es verdad, 5 = Frecuentemente es verdad, 6 = Casi siempre es verdad, 7 = Siempre es verdad.
Regla de puntuación	Puntuación directa de 1 a 7 en cada ítem. Sin ítems invertidos. Suma total de 7 a 49 puntos.
Baremos y referencias	Muestras de Ruiz et al. (2017) ($N = 1.763$): • Muestra universitaria ($N = 762$): $M = 20.87$ ($DE = 8.70$) • Población general online ($N = 724$): $M = 23.80$ ($DE = 10.36$) • Muestra clínica (trastornos emocionales, $N = 277$): $M = 31.53$ ($DE = 10.86$) • Sensibilidad al tratamiento: Reducción tras 1 sesión ACT de $M = 30.27$ a $M = 19.36$ ($d = 1.89$).

3. Evidencia Psicométrica y Validación (Ruiz et al., 2017)

- **Estructura Factorial:** El Análisis Factorial Confirmatorio verificó el modelo unifactorial con ajuste sobresaliente ($\chi^2(14) = 135.56$, $p < .01$; RMSEA = .070 [IC 90%: .060 - .081]; CFI = .98; NNFI = .98). Cargas factoriales estandarizadas entre .79 y .88.
- **Invarianza de Medida:** Estricta invarianza métrica y escalar entre submuestras y entre sexos (Δ RMSEA $< .01$, Δ CFI $> -.01$).
- **Consistencia Interna:** Coeficiente alfa de Cronbach de .89 (universitarios), .93 (población general) y .93 (clínica); correlaciones ítem-total corregidas entre .73 y .85.
- **Validez Convergente y Criterio:** Fuertes correlaciones directas con inflexibilidad psicológica (AAQ-II: $r = .76$ a .84), depresión ($r = .57$ a .70), ansiedad ($r = .49$ a .60), estrés ($r = .53$ a .68), y actitudes disfuncionales (DAS-R: $r = .40$). Correlaciones inversas con mindfulness (MAAS: $r = -.34$) y satisfacción con la vida (SWLS: $r = -.36$ a $-.53$).

4. Trazabilidad de QA y Archivos en Carpeta

Activos disponibles	• Protocolo.pdf: Cuestionario de aplicación de 1 página verificado contra Tabla 2 de Ruiz et al. (2017). • Protocolo_Editable.docx: Formato editable en Word para docencia y práctica asistencial. • Artículo_Validacion_Ruiz2017.pdf: Copia del artículo de validación psicométrica oficial (RLP). • Ficha_Tecnica.docx / Ficha_Tecnica.pdf: Ficha técnica institucional v1.1. • Fuente_y_uso.md: Trazabilidad completa y resolución del incidente histórico de confusión con CFQ-Fallos.
---------------------	--

Estado del protocolo	presente_verificado — 7 ítems, unifactorial, baremos clínicos y no clínicos confirmados.
----------------------	--