

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS)

Eje II • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Escala de Dificultades en la Regulación Emocional
Sigla	DERS
Autores	Gratz, K. L., & Roemer, L.
Año	2004
Eje	EJE II - PROCESOS PSICOLÓGICOS Y MECANISMOS DE MANTENIMIENTO
Constructo principal	Regulación y Desregulación emocional
Población	Adultos y adolescentes
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Hervás & Jódar, 2008)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Artículo de adaptación OA; derechos de protocolo no declarados como dominio público.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Regulación y Desregulación emocional. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	No verificado en las fuentes disponibles.
Dimensiones declaradas	6 dimensiones (No aceptación, Dificultad para metas, Descontrol de impulsos, Falta de conciencia, Estrategias limitadas, Falta de claridad).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos y adolescentes
Número de ítems	Activo local: 37 ítems; forma no identificada y no válida como DERS-36/DERS-28.
Versión/cantidad curada	Original 36/6; España 28/5
Formato de respuesta	Escala Likert de 5 puntos (1 = Casi nunca, a 5 = Casi siempre).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/ subescalas	6 dimensiones (No aceptación, Dificultad para metas, Descontrol de impulsos, Falta de conciencia, Estrategias limitadas, Falta de claridad).
Ítems	Activo local: 37 ítems; forma no identificada y no válida como DERS-36/DERS-28/DERS-25. (Existen también versiones abreviadas de 18 y 16 ítems, no verificadas en esta biblioteca).
Control curatorial de versión	No mezclar DERS-36, DERS-28 y DERS-25; 37 ítems es inválido.
Respuesta	Escala Likert de 5 puntos (1 = Casi nunca, a 5 = Casi siempre).
Relación ítem- dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria total y por subescalas (tiene ítems inversos).

Regla de corrección	Sumatoria total y por subescalas (tiene ítems inversos).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Dimensional. Mayor puntuación refleja mayor desregulación y severidad clínica psicopatológica general.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Es el patrón oro para evaluar desregulación emocional clínica. Incluye factores como descontrol, interferencia, falta de conciencia.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Es el patrón oro para evaluar desregulación emocional clínica. Incluye factores como descontrol, interferencia, falta de conciencia.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	España, Argentina y Chile con longitudes distintas.
Versión/cantidad curada	Original 36/6; España 28/5
Versión exacta	Ledger curado disponible con 4 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos y adolescentes
Alerta de versión	No mezclar DERS-36, DERS-28 y DERS-25; 37 ítems es inválido.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Regulación y Desregulación emocional en Adultos y adolescentes, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Gratz, K. L., & Roemer, L.; 2004.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Hervás & Jódar, 2008)
- Trazabilidad local: 5 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- No mezclar DERS-36, DERS-28 y DERS-25; 37 ítems es inválido.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Regulación y Desregulación emocional
Población	Adultos y adolescentes
Estructura	Catálogo: Activo local 37 ítems, forma no identificada y no válida como DERS-36/DERS-28/DERS-25. (Existen también versiones abreviadas de 18 y 16 ítems, no verificadas en esta biblioteca).; 6 dimensiones (No aceptación, Dificultad para metas, Descontrol de impulsos, Falta de conciencia, Estrategias limitadas, Falta de claridad).. Control curado: Original 36/6; España 28/5
Puntuación	Sumatoria total y por subescalas (tiene ítems inversos).
Interpretación	Dimensional. Mayor puntuación refleja mayor desregulación y severidad clínica psicopatológica general.
Estado de fuentes	Locales válidos: 5; web PDF: 1; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Escala de Dificultades en la Regulación Emocional.

Fuente de referencia del catálogo: Repositorios académicos.

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-52742008000200001

<https://doi.org/10.1023/B:JOBA.00000007455.08539.94>

https://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-92672014000400010&script=sci_arttext

<https://scielo.isciii.es/pdf/clinsa/v19n2/v19n2a01.pdf>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece ante conflictos. Solo incorpora hechos observados en el activo o fuentes legítimas identificadas; todo lo demás queda como NO VERIFICADO.

1. Versión exacta y activo cotejado	INCOMPATIBLE: el PDF local contiene 37 ítems. No corresponde a DERS-36 original, DERS-28 España ni otras formas validadas identificadas. Activo: Protocolo.pdf, SHA-256 1301f1d5f7ab1612f08736d244f8501b83e02ad187883ff4f51a023a78bb78f6.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos y adolescentes. Confirmar edad, contexto e informante para la versión exacta.
3. Administración	No promover como DERS validada.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO en una fuente primaria de la forma exacta.
5. Estructura e ítems reales	INCOMPATIBLE: el PDF local contiene 37 ítems. No corresponde a DERS-36 original, DERS-28 España ni otras formas validadas identificadas.
6. Periodo temporal	Formulación habitual, sin ventana única confirmada.
7. Escala/formato de respuesta	0-4 en el PDF local; además difiere de la ficha previa (1-5).
8. Algoritmo de puntuación	NO VERIFICADO PARA USO OPERATIVO. Descripción previa: No verificado. Confirmar clave, inversiones, subescalas y rango en manual/fuente exacta.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no imputar, prorratear ni interpretar perfiles incompletos sin regla explícita de la versión exacta.
10. Psicometría específica español/LatAm	Las adaptaciones españolas/latinoamericanas identificadas tienen longitudes distintas (España 28, Argentina/Chile otras formas). Ninguna valida el PDF local de 37.
11. Baremos, cortes e interpretación	Dimensional. Mayor puntuación refleja mayor desregulación y severidad clínica psicopatológica general. No universalizar cortes ni baremos; exigir versión y población coincidentes.
12. Licencia, uso y redistribución	Artículo de adaptación OA; derechos de protocolo no declarados como dominio público. Acceso a un artículo no equivale a permiso para reproducir el test.
13. Referencias y fuentes verificadas	Fuente oficial/primaria: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-52742008000200001 Español: España, Argentina y Chile con longitudes distintas. Alerta: No mezclar DERS-36, DERS-28 y DERS-25; 37 ítems es inválido.
14. Decisión de QA	NO APTO: 37 ítems es una forma no identificada/inválida frente a las versiones documentadas.