

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala de Observación de Recompensas Ambientales (EROS)

Eje II • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Escala de Observación de Recompensas Ambientales
Sigla	EROS
Autores	Armento, M. E., & Hopko, D. R.
Año	2007
Eje	EJE II – PROCESOS PSICOLÓGICOS Y MECANISMOS DE MANTENIMIENTO
Constructo principal	Activación y Evitación conductual
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Barraca & Pérez-Álvarez, 2010)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Artículo OA legítimo; derechos del protocolo no declarados como dominio público.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Activación y Evitación conductual. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	No verificado en las fuentes disponibles.
Dimensiones declaradas	Unidimensional (Reforzamiento positivo ambiental).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	10 ítems.
Versión/cantidad curada	10
Formato de respuesta	Escala Likert de 4 puntos (1 = Totalmente en desacuerdo, a 4 = Totalmente de acuerdo).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	Unidimensional (Reforzamiento positivo ambiental).
Ítems	10 ítems.
Control curatorial de versión	Preservar 10 ítems, orden y reactivos inversos de la adaptación elegida.
Respuesta	Escala Likert de 4 puntos (1 = Totalmente en desacuerdo, a 4 = Totalmente de acuerdo).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria (10 a 40 puntos).

Regla de corrección	Sumatoria (10 a 40 puntos).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Dimensional. Puntuaciones bajas reflejan escasez de reforzadores y apoyan el diagnóstico conductual de la depresión.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Mide la cantidad de reforzamiento positivo contingente a la respuesta que un individuo percibe.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Mide la cantidad de reforzamiento positivo contingente a la respuesta que un individuo percibe.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Barraca y Pérez-Álvarez; validación colombiana.
Versión/cantidad curada	10
Versión exacta	Ledger curado disponible con 4 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	Preservar 10 ítems, orden y reactivos inversos de la adaptación elegida.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Activación y Evitación conductual en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Armento, M. E., & Hopko, D. R.; 2007.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Barraca & Pérez-Álvarez, 2010)
- Trazabilidad local: 0 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Preservar 10 ítems, orden y reactivos inversos de la adaptación elegida.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Activación y Evitación conductual
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 10 ítems.; Unidimensional (Reforzamiento positivo ambiental).. Control curado: 10
Puntuación	Sumatoria (10 a 40 puntos).
Interpretación	Dimensional. Puntuaciones bajas reflejan escasez de reforzadores y apoyan el diagnóstico conductual de la depresión.
Estado de fuentes	Locales válidos: 0; web PDF: 1; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Armento, M. E., & Hopko, D. R. (2007). Escala de Observación de Recompensas Ambientales.

<https://www.ansiedadyestres.es/es/bibcite/reference/381>

<https://doi.org/10.1016/j.beth.2006.05.003>

<https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/view/13257>

<https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/download/13257/14435/66874>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece ante conflictos. Solo incorpora hechos observados en el activo o fuentes legítimas identificadas; todo lo demás queda como NO VERIFICADO.

1. Versión exacta y activo cotejado	EROS española, 10 ítems. Activo: Protocolo.pdf, SHA-256 fb3fa2517cb3cf2e462c6ad6d76 229ff1f11cb1575f83c8c39 938 105fb7 fb848.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos. Confirmar edad, contexto e informante para la versión exacta.
3. Administración	Autoinforme.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO en una fuente primaria de la forma exacta.
5. Estructura e ítems reales	EROS española, 10 ítems.
6. Periodo temporal	Sin periodo temporal explícito.
7. Escala/formato de respuesta	Likert 1–4; requiere respetar reactivos inversos de la adaptación.
8. Algoritmo de puntuación	NO VERIFICADO PARA USO OPERATIVO. Descripción previa: No verificado. Confirmar clave, inversiones, subescalas y rango en manual/fuente exacta.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no imputar, prorratear ni interpretar perfiles incompletos sin regla explícita de la versión exacta.
10. Psicometría específica español/LatAm	NO VERIFICADO de forma específica para esta edición, idioma y población española/LatAm.
11. Baremos, cortes e interpretación	Dimensional. Puntuaciones bajas reflejan escasez de reforzadores y apoyan el diagnóstico conductual de la depresión. No universalizar cortes ni baremos; exigir versión y población coincidentes.
12. Licencia, uso y redistribución	Artículo OA legítimo; derechos del protocolo no declarados como dominio público. Acceso a un artículo no equivale a permiso para reproducir el test.
13. Referencias y fuentes verificadas	Fuente oficial/primaria: https://www.ansiedadyestres.es/es/bibcite/reference/381 Español: Barraca y Pérez-Álvarez; validación colombiana. Alerta: Preservar 10 ítems, orden y reactivos inversos de la adaptación elegida.
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: el contenido visible fue contrastado; los campos NO VERIFICADO impiden declarar completitud clínica.