

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Cuestionario de Preocupación del Estado de Pensilvania (PSWQ)

Eje II • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Cuestionario de Preocupación del Estado de Pensilvania
Sigla	PSWQ
Autores	Meyer, T. J., et al.
Año	1990
Eje	EJE II - PROCESOS PSICOLÓGICOS Y MECANISMOS DE MANTENIMIENTO
Constructo principal	Preocupación crónica
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Sandín et al., 2009)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Artículo OA con copyright AEPCP; protocolo independiente sin licencia abierta verificada.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Preocupación crónica. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	No verificado en las fuentes disponibles.
Dimensiones declaradas	Unidimensional (Preocupación rasgo patológica).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	Activo local: 16 ítems, pero con instrucciones/escala internamente contradictorias; NO APTO.
Versión/cantidad curada	16; alternativa PSWQ-11
Formato de respuesta	Escala Likert de 5 puntos, rango 0-4 (0 = Nada, a 4 = Mucho), según las opciones impresas en el Protocolo.pdf; las instrucciones del propio protocolo son internamente contradictorias (mencionan escala 'del 0 al 4' pero también '5 mucho').
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/ subescalas	Unidimensional (Preocupación rasgo patológica).
Ítems	16 ítems.
Control curatorial de versión	Fijar PSWQ-16 o PSWQ-11; no mezclar claves.
Respuesta	Escala Likert de 5 puntos, rango 0-4 (0 = Nada, a 4 = Mucho), según las opciones impresas en el Protocolo.pdf; las instrucciones del propio protocolo son internamente contradictorias (mencionan escala 'del 0 al 4' pero también '5 mucho').
Relación ítem- dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria de los ítems (5 ítems tienen puntuación inversa). Rango de 16 a 80.

Regla de corrección	Sumatoria de los ítems (5 ítems tienen puntuación inversa). Rango de 16 a 80.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Dimensional. Puntuaciones > 62 suelen sugerir alta probabilidad de Trastorno de Ansiedad Generalizada, aunque varía por baremo poblacional (45-65 rango moderado).

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Medida Gold Standard de la preocupación patológica (rasgo), no limitada a una situación específica.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Medida Gold Standard de la preocupación patológica (rasgo), no limitada a una situación específica.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sandín et al. (2009).
Versión/cantidad curada	16; alternativa PSWQ-11
Versión exacta	Ledger curado disponible con 4 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	Fijar PSWQ-16 o PSWQ-11; no mezclar claves.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Preocupación crónica en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Meyer, T. J., et al.; 1990.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Sandín et al., 2009)
- Trazabilidad local: 2 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar PSWQ-16 o PSWQ-11; no mezclar claves.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Preocupación crónica
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 16 ítems.; Unidimensional (Preocupación rasgo patológica).. Control curado: 16; alternativa PSWQ-11
Puntuación	Sumatoria de los ítems (5 ítems tienen puntuación inversa). Rango de 16 a 80.
Interpretación	Dimensional. Puntuaciones > 62 suelen sugerir alta probabilidad de Trastorno de Ansiedad Generalizada, aunque varía por baremo poblacional (45-65 rango moderado).
Estado de fuentes	Locales válidos: 2; web PDF: 1; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Meyer, T. J., et al. (1990). Cuestionario de Preocupación del Estado de Pensilvania.

Fuente de referencia del catálogo: Repositorios de evaluación psicológica.

<https://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/4070>

[https://doi.org/10.1016/0005-7967\(90](https://doi.org/10.1016/0005-7967(90)

<https://doi.org/10.5944/rppc.vol.14.num.2.2009.4070>

<https://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/download/4070/3924>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece ante conflictos. Solo incorpora hechos observados en el activo o fuentes legítimas identificadas; todo lo demás queda como NO VERIFICADO.

1. Versión exacta y activo cotejado	NO APTO: PDF local de 16 ítems con escala 0-4, pero la instrucción dice erróneamente '0 a 4' y '5=mucho'; no coincide con PSWQ-16 canónico 1-5. Activo: Protocolo.pdf, SHA-256 3cda026aa00bb483cb4dc9986402bb3272b4cc5142fd6cc5c2e852dd4d225729.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos. Confirmar edad, contexto e informante para la versión exacta.
3. Administración	No promover hasta reemplazar por forma legítima exacta.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO en una fuente primaria de la forma exacta.
5. Estructura e ítems reales	NO APTO: PDF local de 16 ítems con escala 0-4, pero la instrucción dice erróneamente '0 a 4' y '5=mucho'; no coincide con PSWQ-16 canónico 1-5.
6. Periodo temporal	Rasgo/preocupación general; sin ventana fija.
7. Escala/formato de respuesta	Inconsistente en el propio activo (0-4 frente a referencia textual a 5).
8. Algoritmo de puntuación	NO VERIFICADO PARA USO OPERATIVO. Descripción previa: No verificado. Confirmar clave, inversiones, subescalas y rango en manual/fuente exacta.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no imputar, prorratear ni interpretar perfiles incompletos sin regla explícita de la versión exacta.
10. Psicometría específica español/LatAm	NO VERIFICADO de forma específica para esta edición, idioma y población española/LatAm.
11. Baremos, cortes e interpretación	Dimensional. Puntuaciones > 62 suelen sugerir alta probabilidad de Trastorno de Ansiedad Generalizada, aunque varía por baremo poblacional (45-65 rango moderado). No universalizar cortes ni baremos; exigir versión y población coincidentes.
12. Licencia, uso y redistribución	Artículo OA con copyright AEPCP; protocolo independiente sin licencia abierta verificada. Acceso a un artículo no equivale a permiso para reproducir el test.
13. Referencias y fuentes verificadas	Fuente oficial/primaria: https://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/4070 Español: Sandín et al. (2009). Alerta: Fijar PSWQ-16 o PSWQ-11; no mezclar claves.
14. Decisión de QA	NO APTO: errores internos de respuesta y texto no canónico; reemplazar por PSWQ-16/11 legítimo, sin fusionar formas.