

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala de Respuestas Rumiativas (RRS)

Eje II • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Escala de Respuestas Rumiativas
Sigla	RRS
Autores	Nolen-Hoeksema, S., & Morrow, J. (1991); Treynor et al. (2003) para versión breve.
Año	1991 / 2003
Eje	EJE II – PROCESOS PSICOLÓGICOS Y MECANISMOS DE MANTENIMIENTO
Constructo principal	Rumiación
Población	Adultos y adolescentes
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Hervás, 2008)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Artículo OA legítimo; la apertura del artículo no concede por sí sola redistribución independiente del protocolo.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Rumiación. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	No verificado en las fuentes disponibles.
Dimensiones declaradas	2 factores principales clínicamente útiles (Reflexión y Reproches/Brooding). La versión larga también incluye ítems de Depresión.

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos y adolescentes
Número de ítems	22 ítems (versión completa) o 10 ítems (versión breve Brooding/Reflection).
Versión/cantidad curada	22; RRS-SF: 10
Formato de respuesta	Escala Likert de 4 puntos (1 = Casi nunca, a 4 = Casi siempre).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	2 factores principales clínicamente útiles (Reflexión y Reproches/Brooding). La versión larga también incluye ítems de Depresión.
Ítems	22 ítems (versión completa) o 10 ítems (versión breve Brooding/Reflection).
Control curatorial de versión	Separar RRS-22 de RRS-SF-10 (Brooding/Reflection).
Respuesta	Escala Likert de 4 puntos (1 = Casi nunca, a 4 = Casi siempre).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria de las subescalas y total.

Regla de corrección	Sumatoria de las subescalas y total.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Dimensional. Puntuaciones altas en el factor "Reproches" (Brooding) indican rumiación desadaptativa y predicen el mantenimiento de la depresión.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Evalúa rumiación depresiva. Distingue entre rumiación reflexiva y reproches (brooding).

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Evalúa rumiación depresiva. Distingue entre rumiación reflexiva y reproches (brooding).
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Adaptación española de Hervás (2008).
Versión/cantidad curada	22; RRS-SF: 10
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos y adolescentes
Alerta de versión	Separar RRS-22 de RRS-SF-10 (Brooding/Reflection).
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Rumiación en Adultos y adolescentes, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Nolen-Hoeksema, S., & Morrow, J. (1991); Treynor et al. (2003) para versión breve.; 1991 / 2003.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Hervás, 2008)
- Trazabilidad local: 0 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Separar RRS-22 de RRS-SF-10 (Brooding/Reflection).
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Rumiación
Población	Adultos y adolescentes
Estructura	Catálogo: 22 ítems (versión completa) o 10 ítems (versión breve Brooding/Reflection).; 2 factores principales clínicamente útiles (Reflexión y Reproches/Brooding). La versión larga también incluye ítems de Depresión.. Control curado: 22; RRS-SF: 10
Puntuación	Sumatoria de las subescalas y total.
Interpretación	Dimensional. Puntuaciones altas en el factor "Reproches" (Brooding) indican rumiación desadaptativa y predicen el mantenimiento de la depresión.
Estado de fuentes	Locales válidos: 0; web PDF: 1; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Nolen-Hoeksema, S., & Morrow, J. (1991); Treynor et al. (2003) para versión breve. (1991 / 2003). Escala de Respuestas Rumiativas.

Fuente de referencia del catálogo: Artículos académicos y repositorios.

<https://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/4054>

<https://doi.org/10.1037/0022-3514.61.1.115>

<https://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/download/4054/3908/7430>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece ante conflictos. Solo incorpora hechos observados en el activo o fuentes legítimas identificadas; todo lo demás queda como NO VERIFICADO.

1. Versión exacta y activo cotejado	El archivo es el artículo español de Hervás (2008) e incluye en anexo la RRS-22. Es fuente científica legítima, pero su licencia editorial no implica permiso de redistribución independiente. Activo SHA-256 0c75a2 174 494d9c7896c8816cf80e8d49fd9e865 639d635c019b2245e3 acae33.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos y adolescentes. Confirmar edad, contexto e informante para la versión exacta.
3. Administración	NO VERIFICADO: el artículo no sustituye el manual/formulario de administración.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO en una fuente primaria de la forma exacta.
5. Estructura e ítems reales	El archivo es el artículo español de Hervás (2008) e incluye en anexo la RRS-22. Es fuente científica legítima, pero su licencia editorial no implica permiso de redistribución independiente.
6. Periodo temporal	NO VERIFICADO para una forma aplicable exacta.
7. Escala/formato de respuesta	Ficha previa: Escala Likert de 4 puntos (1 = Casi nunca, a 4 = Casi siempre).. Confirmar en formulario autorizado.
8. Algoritmo de puntuación	RRS-22 española: sumar 22 ítems 1–4; rango 22–88. Si se informan Reproches/Reflexión de la forma breve, usar exclusivamente la clave publicada y no sustituir RRS-22 por RRS-SF-10.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no imputar, prorratear ni interpretar perfiles incompletos sin regla explícita de la versión exacta.
10. Psicometría específica español/LatAm	Hervás (2008) aporta adaptación española y psicometría de RRS-22; separar estrictamente de RRS-SF-10.
11. Baremos, cortes e interpretación	Dimensional. Puntuaciones altas en el factor "Reproches" (Brooding) indican rumiación desadaptativa y predicen el mantenimiento de la depresión. No universalizar cortes ni baremos; exigir versión y población coincidentes.
12. Licencia, uso y redistribución	Artículo OA legítimo; la apertura del artículo no concede por sí sola redistribución independiente del protocolo. Acceso a un artículo no equivale a permiso para reproducir el test.
13. Referencias y fuentes verificadas	Fuente oficial/primaria: https://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/4054 Español: Adaptación española de Hervás (2008). Alerta: Separar RRS-22 de RRS-SF-10 (Brooding/Reflection).
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: el contenido visible fue contrastado; los campos NO VERIFICADO impiden declarar completitud clínica.