

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Cuestionario de Sensibilidad al Rechazo (RSQ)

Eje II • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Cuestionario de Sensibilidad al Rechazo
Sigla	RSQ
Autores	Downey, G., & Feldman, S. I.
Año	1996
Eje	EJE II - PROCESOS PSICOLÓGICOS Y MECANISMOS DE MANTENIMIENTO
Constructo principal	Sensibilidad al rechazo
Población	Adultos y universitarios
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Varias adaptaciones latinoamericanas y españolas)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Artículo OA legítimo; no declara dominio público del protocolo.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Sensibilidad al rechazo. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	No verificado en las fuentes disponibles.
Dimensiones declaradas	Unidimensional (Sensibilidad general al rechazo).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos y universitarios
Número de ítems	Familia prevista RSQ-Sensibilidad al Rechazo: 18 situaciones/36 respuestas. Protocolo.pdf es ERSQ de 27 ítems; NO APTO.
Versión/cantidad curada	18 situaciones x 2 respuestas
Formato de respuesta	Escala Likert de 6 puntos.
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	Unidimensional (Sensibilidad general al rechazo).
Ítems	Familia prevista RSQ-Sensibilidad al Rechazo: 18 situaciones hipotéticas (36 ítems). El Protocolo.pdf en archivo corresponde al ERSQ (Emotion-Regulation Skills Questionnaire, Berking et al.) de 27 ítems; no es el mismo instrumento. NO APTO.
Control curatorial de versión	No confundir RSQ-18 con A-RSQ-9, CRSQ infantil o rechazo amoroso.
Respuesta	Escala Likert de 6 puntos.
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Para cada situación se multiplica (Expectativa de rechazo × Ansiedad ante el rechazo). Luego se promedian o suman las 18 puntuaciones.

Regla de corrección	Para cada situación se multiplica (Expectativa de rechazo × Ansiedad ante el rechazo). Luego se promedian o suman las 18 puntuaciones.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Dimensional. Mayor puntuación indica mayor hipersensibilidad al rechazo, un marcador clave en el Trastorno Límite de la Personalidad.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Evalúa la disposición a esperar ansiosamente, percibir fácilmente y reaccionar exageradamente al rechazo interpersonal.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Evalúa la disposición a esperar ansiosamente, percibir fácilmente y reaccionar exageradamente al rechazo interpersonal.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Adaptación mexicana de Frías Cárdenas y Díaz-Loving (2011).
Versión/cantidad curada	18 situaciones x 2 respuestas
Versión exacta	Ledger curado disponible con 2 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos y universitarios
Alerta de versión	No confundir RSQ-18 con A-RSQ-9, CRSQ infantil o rechazo amoroso.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Sensibilidad al rechazo en Adultos y universitarios, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Downey, G., & Feldman, S. I.; 1996.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Varias adaptaciones latinoamericanas y españolas)
- Trazabilidad local: 5 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- No confundir RSQ-18 con A-RSQ-9, CRSQ infantil o rechazo amoroso.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Sensibilidad al rechazo
Población	Adultos y universitarios
Estructura	Catálogo: 18 situaciones hipotéticas (cada una con 2 preguntas: grado de ansiedad y expectativa de rechazo). Total 36 ítems.; Unidimensional (Sensibilidad general al rechazo).. Control curado: 18 situaciones x 2 respuestas
Puntuación	Para cada situación se multiplica (Expectativa de rechazo × Ansiedad ante el rechazo). Luego se promedian o suman las 18 puntuaciones.
Interpretación	Dimensional. Mayor puntuación indica mayor hipersensibilidad al rechazo, un marcador clave en el Trastorno Límite de la Personalidad.
Estado de fuentes	Locales válidos: 5; web PDF: 1; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Downey, G., & Feldman, S. I. (1996). Cuestionario de Sensibilidad al Rechazo.

<https://doi.org/10.1037/0022-3514.70.6.1327>

<https://aidep-aidap.org/revista/0031/RIDEP031-Art06.pdf>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece ante conflictos. Solo incorpora hechos observados en el activo o fuentes legítimas identificadas; todo lo demás queda como NO VERIFICADO.

1. Versión exacta y activo cotejado	INCOMPATIBLE: el PDF contiene ERSQ (Emotion-Regulation Skills Questionnaire) de 27 ítems; la ficha describe Rejection Sensitivity Questionnaire de 18 situaciones/36 respuestas. Activo: Protocolo.pdf, SHA-256 db1890ff87aa1c80228af810ebc2f4b0787a7b55586d1c07bb66c47de5c53703.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos y universitarios. Confirmar edad, contexto e informante para la versión exacta.
3. Administración	No cotejable para RSQ-sensibilidad al rechazo.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO en una fuente primaria de la forma exacta.
5. Estructura e ítems reales	INCOMPATIBLE: el PDF contiene ERSQ (Emotion-Regulation Skills Questionnaire) de 27 ítems; la ficha describe Rejection Sensitivity Questionnaire de 18 situaciones/36 respuestas.
6. Periodo temporal	El periodo del ERSQ ajeno no aplica a RSQ.
7. Escala/formato de respuesta	La escala 0–4 del ERSQ ajeno no aplica a RSQ.
8. Algoritmo de puntuación	NO VERIFICADO PARA USO OPERATIVO. Descripción previa: No verificado. Confirmar clave, inversiones, subescalas y rango en manual/fuente exacta.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no imputar, prorratear ni interpretar perfiles incompletos sin regla explícita de la versión exacta.
10. Psicometría específica español/LatAm	NO VERIFICADO de forma específica para esta edición, idioma y población española/LatAm.
11. Baremos, cortes e interpretación	Dimensional. Mayor puntuación indica mayor hipersensibilidad al rechazo, un marcador clave en el Trastorno Límite de la Personalidad. No universalizar cortes ni baremos; exigir versión y población coincidentes.
12. Licencia, uso y redistribución	Artículo OA legítimo; no declara dominio público del protocolo. Acceso a un artículo no equivale a permiso para reproducir el test.
13. Referencias y fuentes verificadas	Fuente oficial/primaria: https://doi.org/10.1037/0022-3514.70.6.1327 Español: Adaptación mexicana de Frías Cárdenas y Díaz-Loving (2011). Alerta: No confundir RSQ-18 con A-RSQ-9, CRSQ infantil o rechazo amoroso.
14. Decisión de QA	NO APTO: el protocolo es ERSQ, otro instrumento. No usar para sensibilidad al rechazo.