

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala de Alexitimia de Toronto (TAS-20)

Eje II • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Escala de Alexitimia de Toronto
Sigla	TAS-20
Autores	Bagby, R. M., et al.
Año	1994
Eje	EJE II – PROCESOS PSICOLÓGICOS Y MECANISMOS DE MANTENIMIENTO
Constructo principal	Claridad emocional y Alexitimia
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Martínez-Sánchez, 1996)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Instrumento licenciado por Mapi/ePROVIDE.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Claridad emocional y Alexitimia. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	No verificado en las fuentes disponibles.
Dimensiones declaradas	3 factores (Dificultad para identificar sentimientos, Dificultad para describir sentimientos, Pensamiento orientado hacia lo externo).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	20 ítems.
Versión/cantidad curada	20
Formato de respuesta	Escala Likert de 5 puntos (1 = Totalmente en desacuerdo, a 5 = Totalmente de acuerdo).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	3 factores (Dificultad para identificar sentimientos, Dificultad para describir sentimientos, Pensamiento orientado hacia lo externo).
Ítems	20 ítems.
Control curatorial de versión	No sustituir por TAS-26 ni traducciones informales.
Respuesta	Escala Likert de 5 puntos (1 = Totalmente en desacuerdo, a 5 = Totalmente de acuerdo).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria de las subescalas y puntaje total.

Regla de corrección	Sumatoria de las subescalas y puntaje total.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Categorial-Dimensional. Puntuación ≤ 51 (No alexitimia), 52-60 (Posible alexitimia), ≥ 61 (Alexitimia clínica).

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

El instrumento más utilizado mundialmente para alexitimia. Evalúa dificultad para identificar sentimientos, dificultad para describirlos y pensamiento orientado a lo externo.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	El instrumento más utilizado mundialmente para alexitimia. Evalúa dificultad para identificar sentimientos, dificultad para describirlos y pensamiento orientado a lo externo.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Castellano y validación mexicana documentados.
Versión/cantidad curada	20
Versión exacta	Ledger curado disponible con 4 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	No sustituir por TAS-26 ni traducciones informales.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Claridad emocional y Alexitimia en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Bagby, R. M., et al.; 1994.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Martínez-Sánchez, 1996)
- Trazabilidad local: 0 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- No sustituir por TAS-26 ni traducciones informales.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Claridad emocional y Alexitimia
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 20 ítems.; 3 factores (Dificultad para identificar sentimientos, Dificultad para describir sentimientos, Pensamiento orientado hacia lo externo).. Control curado: 20
Puntuación	Sumatoria de las subescalas y puntaje total.
Interpretación	Categorial-Dimensional. Puntuación ≤ 51 (No alexitimia), 52-60 (Posible alexitimia), ≥ 61 (Alexitimia clínica).
Estado de fuentes	Locales válidos: 0; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Bagby, R. M., et al. (1994). Escala de Alexitimia de Toronto.

Fuente de referencia del catálogo: Múltiples repositorios.

<https://eprovide.mapi-trust.org/instruments/twenty-item-toronto-alexithymia-scale>

[https://doi.org/10.1016/0022-3999\(94](https://doi.org/10.1016/0022-3999(94)

https://revistasaludmental.gob.mx/index.php/salud_mental/article/view/657

<https://bibliopro.org/es/buscador/496/TAS-20/>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece ante conflictos. Solo incorpora hechos observados en el activo o fuentes legítimas identificadas; todo lo demás queda como NO VERIFICADO.

1. Versión exacta y activo cotejado	NO COTEJABLE: sin Protocolo.pdf. Obtener edición/idioma oficial antes de fijar la versión.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos. Confirmar edad, contexto e informante para la versión exacta.
3. Administración	NO VERIFICADO: sin manual/formulario oficial local.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO en una fuente primaria de la forma exacta.
5. Estructura e ítems reales	Ficha previa declara: 20 ítems.. NO COTEJADO: no existe Protocolo.pdf legítimo local.
6. Periodo temporal	NO VERIFICADO: sin manual/formulario oficial local.
7. Escala/formato de respuesta	Ficha previa: Escala Likert de 5 puntos (1 = Totalmente en desacuerdo, a 5 = Totalmente de acuerdo).. NO VERIFICADO.
8. Algoritmo de puntuación	NO VERIFICADO PARA USO OPERATIVO. Descripción previa: No verificado. Confirmar clave, inversiones, subescalas y rango en manual/fuente exacta.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no imputar, prorratear ni interpretar perfiles incompletos sin regla explícita de la versión exacta.
10. Psicometría específica español/LatAm	NO VERIFICADO de forma específica para esta edición, idioma y población española/LatAm.
11. Baremos, cortes e interpretación	Categorial-Dimensional. Puntuación ≤ 51 (No alexitimia), 52-60 (Posible alexitimia), ≥ 61 (Alexitimia clínica). No universalizar cortes ni baremos; exigir versión y población coincidentes.
12. Licencia, uso y redistribución	Instrumento licenciado por Mapi/ePROVIDE. Acción: Solicitar traducción española y licencia a Mapi/ePROVIDE; no descargar formulario. Acceso a un artículo no equivale a permiso para reproducir el test.
13. Referencias y fuentes verificadas	Fuente oficial/primaria: https://eprovide.mapi-trust.org/instruments/twenty-item-toronto-alexithymia-scale Español: Castellano y validación mexicana documentados. Alerta: No sustituir por TAS-26 ni traducciones informales.
14. Decisión de QA	SOLO FICHA/PENDIENTE: no hay protocolo local; no reconstruir ítems. Obtener fuente oficial o registrar que no fue localizada.