

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Valuing Questionnaire (VQ) — versión española

Eje II • Versión de trabajo: 10 de septiembre de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

Familia / sigla	VQ
Nombre completo	Valuing Questionnaire — Cuestionario de Valoración (vida valiosa)
Versión / edición	Versión española de 10 ítems, validada en muestras clínicas y no clínicas colombianas.
Idioma	Español (bilingüe español/inglés en la tabla de ítems del artículo).
Autores (original)	Smout, M., et al. (2014, VQ original). Validación española: Ruiz, F. J., Suárez-Falcón, J. C., Segura-Vargas, M. A., & Gil-Luciano, B. (2022).
Año (original / adaptación)	2014 (original); 2022 (validación española/colombiana).
Eje primario	Eje II — Procesos y mantenimiento
Etiquetas	Valores; vida valiosa; ACT; flexibilidad psicológica; progreso vs. obstrucción.
Pregunta clínica que responde	¿En qué medida la persona vive de acuerdo a sus valores personales (Progreso) frente a verse obstaculizada por pensamientos, sentimientos o recuerdos difíciles (Obstrucción) durante la última semana?
Población	Adultos; validado en muestras universitarias, población general y clínica (N total = 1820).
Contexto de aplicación	Investigación y clínica de procesos de valores en terapias contextuales (ACT).
Informante	Autoinforme.
Modalidad de administración	Papel y lápiz o autoadministrado.
Número de ítems	10 ítems (verificados uno por uno en la tabla del artículo, con asignación de factor y cargas factoriales).
Periodo temporal de referencia	Última semana (confirmado explícitamente en el artículo: "during the last week").
Formato de respuesta	Escala Likert de 7 puntos: 0 = Nada verdadero a 6 = Completamente verdadero (confirmado explícitamente en el artículo: "7-point Likert-type scale, 6 = completely true; 0 = not at all true").
Tiempo estimado de aplicación	No verificado en las fuentes consultadas.
Regla de puntuación	Dos factores de 5 ítems cada uno, confirmados en la tabla del artículo: Progreso (ítems 3, 4, 5, 7, 9) y Obstrucción (ítems 1, 2, 6, 8, 10). Suma de los ítems de

	cada factor.
Ítems invertidos	No se identificaron ítems invertidos explícitos; los dos factores (Progreso/Obstrucción) se puntúan e interpretan por separado, no como escala única.
Ítems omitidos / reglas de omisión	No verificado en las fuentes consultadas.
Rango posible	0-30 por factor (5 ítems × 0-6).
Puntos de corte	No se reportan puntos de corte clínicos; es una medida dimensional. El artículo reporta medias de referencia: Progreso M=19.36 (DE=6.95) y Obstrucción M=12.02 (DE=7.34) en la muestra total; la muestra clínica mostró Progreso más bajo (M=17.28) y Obstrucción más alta (M=15.25) que las muestras no clínicas.
Activos disponibles	Protocolo.pdf = artículo completo de validación española/colombiana (35 páginas); la tabla con los 10 ítems bilingües y sus cargas factoriales está en torno a la página 26. Copiado desde Downloads/Instrumentos/Eje II/VQ_Validacion_ES.pdf de la raíz del proyecto. Ficha_Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto.
Estado QA	Familia nueva, incorporada 2026-09-10 desde carpeta suelta de la raíz. El Protocolo.pdf es el artículo académico completo; se verificó directamente que contiene los 10 ítems bilingües con asignación de factor, además de datos psicométricos detallados (alfas de Cronbach por muestra, ajuste del modelo factorial). Este es uno de los protocolos mejor documentados del lote. IMPORTANTE — licencia: el propio artículo declara explícitamente: "This manuscript is the accepted final version designated for non-commercial use and prohibits derivative works" — no debe usarse para fines comerciales ni crear obras derivadas sin autorización.
Fecha	2026-09-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	1.0

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: valoración/vida valiosa, en dos factores — Progreso (vivir de acuerdo a los valores personales, sentido de propósito) y Obstrucción (interferencia de pensamientos, sentimientos o recuerdos difíciles en la acción valiosa).

Usos apropiados

Investigación y evaluación clínica de procesos de valores en terapias contextuales (ACT).

Medida de resultado (outcome) en intervenciones centradas en valores.

Usos NO apropiados

Uso comercial o creación de obras derivadas: el artículo fuente prohíbe explícitamente ambos usos en su nota de licencia.

Diagnóstico autónomo de un trastorno; el VQ mide un proceso de valores, no psicopatología.

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

El propio documento declara: "This manuscript is the accepted final version designated for non-commercial use and prohibits derivative works" (versión aceptada para uso no comercial, prohíbe obras derivadas). Respetar estrictamente esta condición; no incluir en exportaciones comerciales ni modificar el contenido del artículo.

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Ruiz, F. J., Suárez-Falcón, J. C., Segura-Vargas, M. A., & Gil-Luciano, B. (2022). Psychometric properties of the Spanish version of the Valuing Questionnaire in Colombian clinical and nonclinical samples. *Journal of Clinical Psychology*, 78(2), 233-248.
<https://doi.org/10.1002/jclp.23212>

Smout, M., et al. (2014). The Valuing Questionnaire (VQ): development and preliminary validation (referencia original, citada en el artículo de 2022).