

# FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

## Cuestionario de Esquemas de Young (YSQ-S3)

Eje II • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

### 1 Identificación

|                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                      | Cuestionario de Esquemas de Young                                                                                |
| Sigla                       | YSQ-S3                                                                                                           |
| Autores                     | Young, J. E.                                                                                                     |
| Año                         | 2005                                                                                                             |
| Eje                         | EJE II – PROCESOS PSICOLÓGICOS Y MECANISMOS DE MANTENIMIENTO                                                     |
| Constructo principal        | Esquemas maladaptativos                                                                                          |
| Población                   | Adultos                                                                                                          |
| Tipo de instrumento         | Cuestionario de autoinforme                                                                                      |
| Disponibilidad en español   | Sí (Castrillón et al., 2005)                                                                                     |
| Acceso/licencia             | Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.        |
| Nota curatorial de derechos | Instrumento comercial; compra en Schema Therapy Institute. Solo se adquiere el artículo OA, nunca el formulario. |

### 2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Esquemas maladaptativos. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio conceptual     | No verificado en las fuentes disponibles.                                                                      |
| Dimensiones declaradas | 18 esquemas tempranos desadaptativos agrupados en 5 dominios (ej. Desconexión/Rechazo, Autonomía deteriorada). |

### 3 Características generales

|                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formato                 | Cuestionario de autoinforme                                                                         |
| Población objetivo      | Adultos                                                                                             |
| Número de ítems         | 90 ítems (5 ítems por cada esquema).                                                                |
| Versión/cantidad curada | 90                                                                                                  |
| Formato de respuesta    | Escala Likert de 6 puntos (1 = Totalmente falso de mí, a 6 = Me describe perfectamente).            |
| Administración          | No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial. |
| Tiempo estimado         | No verificado en las fuentes disponibles.                                                           |

## 4 Estructura

|                                      |                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiones/subescalas</b>        | 18 esquemas tempranos desadaptativos agrupados en 5 dominios (ej. Desconexión/Rechazo, Autonomía deteriorada). |
| <b>Ítems</b>                         | 90 ítems (5 ítems por cada esquema).                                                                           |
| <b>Control curatorial de versión</b> | YSQ-S2 está obsoleto; Castrillón 2005 no demuestra equivalencia S3.                                            |
| <b>Respuesta</b>                     | Escala Likert de 6 puntos (1 = Totalmente falso de mí, a 6 = Me describe perfectamente).                       |
| <b>Relación ítem-dimensión</b>       | No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.                         |
| <b>Ítems invertidos</b>              | No verificado en las fuentes disponibles.                                                                      |

## 5 Sistema de puntuación

Sumatoria y promedio por esquema.

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regla de corrección</b> | Sumatoria y promedio por esquema.                                       |
| <b>Ítems invertidos</b>    | No verificado en las fuentes disponibles.                               |
| <b>Baremos</b>             | No verificado en una fuente normativa autorizada.                       |
| <b>Control de versión</b>  | No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población. |

## 6 Interpretación

Las puntuaciones individuales  $\geq 4$  o promedios  $\geq 3$  indican que el esquema está activo y contribuye a patrones de vida patológicos.

*Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.*

## 7 Evidencia psicométrica

Evalúa 18 esquemas tempranos desadaptativos (ej. Abandono, Desconfianza). Fundamental para la Terapia de Esquemas.

|                             |                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consistencia interna</b> | No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.                                                     |
| <b>Validez</b>              | Evalúa 18 esquemas tempranos desadaptativos (ej. Abandono, Desconfianza). Fundamental para la Terapia de Esquemas. |
| <b>Fiabilidad temporal</b>  | No verificado en las fuentes disponibles.                                                                          |
| <b>Muestra y contexto</b>   | No verificado de forma suficiente para generalización.                                                             |

## 8 Adaptaciones

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Español</b>                 | Validación chilena CEY/YSQ-S3.                                                                                     |
| <b>Versión/cantidad curada</b> | 90                                                                                                                 |
| <b>Versión exacta</b>          | Ledger curado disponible con 4 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.                            |
| <b>Población/país</b>          | Adultos                                                                                                            |
| <b>Alerta de versión</b>       | YSQ-S2 está obsoleto; Castrillón 2005 no demuestra equivalencia S3.                                                |
| <b>Advertencia</b>             | Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia. |

## 9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Esquemas maladaptativos en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

## 10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Young, J. E.; 2005.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Castrillón et al., 2005)
- Trazabilidad local: 0 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

## 11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- YSQ-S2 está obsoleto; Castrillón 2005 no demuestra equivalencia S3.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

## 12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

## 13 Síntesis técnica

|                          |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Constructo</b>        | Esquemas maladaptativos                                                                                                                                                            |
| <b>Población</b>         | Adultos                                                                                                                                                                            |
| <b>Estructura</b>        | Catálogo: 90 ítems (5 ítems por cada esquema).; 18 esquemas tempranos desadaptativos agrupados en 5 dominios (ej. Desconexión/Rechazo, Autonomía deteriorada).. Control curado: 90 |
| <b>Puntuación</b>        | Sumatoria y promedio por esquema.                                                                                                                                                  |
| <b>Interpretación</b>    | Las puntuaciones individuales $\geq 4$ o promedios $\geq 3$ indican que el esquema está activo y contribuye a patrones de vida patológicos.                                        |
| <b>Estado de fuentes</b> | Locales válidos: 0; web PDF: 1; aislados: 0.                                                                                                                                       |
| <b>Estado de uso</b>     | Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.                                                                          |
| <b>Decisión técnica</b>  | Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.                                           |

## 14 Referencias APA 7

Young, J. E. (2005). Cuestionario de Esquemas de Young.

Fuente de referencia del catálogo: [Schema Therapy Institute](https://www.schematherapy.com/)

<https://www.schematherapy.com/id54.htm>

<https://www.schematherapy.com/>

[https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-4808-2018-000300144&script=sci\\_arttext](https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-4808-2018-000300144&script=sci_arttext)

<https://www.scielo.cl/pdf/terpsicol/v36n3/0718-4808-terpsicol-36-03-0144.pdf>

*Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.*

## Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece ante conflictos. Solo incorpora hechos observados en el activo o fuentes legítimas identificadas; todo lo demás queda como NO VERIFICADO.

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Versión exacta y activo cotejado</b>      | NO COTEJABLE: sin Protocolo.pdf. Obtener edición/idioma oficial antes de fijar la versión.                                                                                                                                                                            |
| <b>2. Población e informante</b>                | Ficha previa: Adultos. Confirmar edad, contexto e informante para la versión exacta.                                                                                                                                                                                  |
| <b>3. Administración</b>                        | NO VERIFICADO: sin manual/formulario oficial local.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>4. Tiempo de aplicación</b>                  | NO VERIFICADO en una fuente primaria de la forma exacta.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>5. Estructura e ítems reales</b>             | Ficha previa declara: 90 ítems (5 ítems por cada esquema).. NO COTEJADO: no existe Protocolo.pdf legítimo local.                                                                                                                                                      |
| <b>6. Periodo temporal</b>                      | NO VERIFICADO: sin manual/formulario oficial local.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>7. Escala/formato de respuesta</b>           | Ficha previa: Escala Likert de 6 puntos (1 = Totalmente falso de mí, a 6 = Me describe perfectamente).. NO VERIFICADO.                                                                                                                                                |
| <b>8. Algoritmo de puntuación</b>               | NO VERIFICADO PARA USO OPERATIVO. Descripción previa: No verificado. Confirmar clave, inversiones, subescalas y rango en manual/fuente exacta.                                                                                                                        |
| <b>9. Manejo de omisiones</b>                   | NO VERIFICADO: no imputar, prorratear ni interpretar perfiles incompletos sin regla explícita de la versión exacta.                                                                                                                                                   |
| <b>10. Psicometría específica español/LatAm</b> | Existe validación chilena de YSQ-S3; el artículo no autoriza reproducir el cuestionario comercial.                                                                                                                                                                    |
| <b>11. Baremos, cortes e interpretación</b>     | Las puntuaciones individuales $\geq 4$ o promedios $\geq 3$ indican que el esquema está activo y contribuye a patrones de vida patológicos. No universalizar cortes ni baremos; exigir versión y población coincidentes.                                              |
| <b>12. Licencia, uso y redistribución</b>       | Instrumento comercial; compra en Schema Therapy Institute. Solo se adquiere el artículo OA, nunca el formulario. Acción: Comprar YSQ-S3 y traducción autorizada; no descargar copias circulantes. Acceso a un artículo no equivale a permiso para reproducir el test. |
| <b>13. Referencias y fuentes verificadas</b>    | Fuente oficial/primaria:<br><a href="https://www.schematherapy.com/id54.htm">https://www.schematherapy.com/id54.htm</a> Español: Validación chilena CEY/YSQ-S3. Alerta: YSQ-S2 está obsoleto; Castrillón 2005 no demuestra equivalencia S3.                           |
| <b>14. Decisión de QA</b>                       | SOLO FICHA/PENDIENTE: no hay protocolo local; no reconstruir ítems. Obtener fuente oficial o registrar que no fue localizada.                                                                                                                                         |