

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Inventario de Personalidad para el DSM-5 (PID-5)

Eje III • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Inventario de Personalidad para el DSM-5
Sigla	PID-5
Autores	Krueger, R. F., et al. (Asociación Americana de Psiquiatría)
Año	2012
Eje	EJE III – CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA
Constructo principal	Rasgos Patológicos de Personalidad (Afectividad Negativa, Desapego, Antagonismo, Desinhibición, Psicoticismo)
Población	Adultos (existe versión PID-5-IRF para adolescentes)
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme y versión para informante.
Disponibilidad en español	Sí (Gutiérrez et al., 2015)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	APA publica las medidas para uso clínico/investigación; no implica dominio público.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Rasgos Patológicos de Personalidad (Afectividad Negativa, Desapego, Antagonismo, Desinhibición, Psicoticismo). La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	No verificado en las fuentes disponibles.
Dimensiones declaradas	5 dominios (Afectividad Negativa, Desapego, Antagonismo, Desinhibición, Psicoticismo) y 25 facetas del rasgo patológico.

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme y versión para informante.
Población objetivo	Adultos (existe versión PID-5-IRF para adolescentes)
Número de ítems	220 ítems (versión completa). Existen versiones breves de 100 y 25 ítems.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert de 4 puntos (0 = Muy falso o a menudo falso, a 3 = Muy cierto o a menudo cierto).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	5 dominios (Afectividad Negativa, Desapego, Antagonismo, Desinhibición, Psicoticismo) y 25 facetas del rasgo patológico.
Ítems	220 ítems (versión completa). Existen versiones breves de 100 y 25 ítems.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert de 4 puntos (0 = Muy falso o a menudo falso, a 3 = Muy cierto o a menudo cierto).
Relación ítem–dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Promedio por dominio y por faceta.

Regla de corrección	Promedio por dominio y por faceta.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Dimensional. Permite obtener un perfil de personalidad desadaptativa para el diagnóstico de Trastornos de la Personalidad según la Sección III del DSM-5.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Es el instrumento oficial para evaluar el modelo alternativo de los trastornos de la personalidad del DSM-5. Cubre perfectamente los 5 dominios solicitados (25 facetas).

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Es el instrumento oficial para evaluar el modelo alternativo de los trastornos de la personalidad del DSM-5. Cubre perfectamente los 5 dominios solicitados (25 facetas).
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí, existe traducción española y validaciones.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 4 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos (existe versión PID-5-IRF para adolescentes)
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Rasgos Patológicos de Personalidad (Afectividad Negativa, Desapego, Antagonismo, Desinhibición, Psicoticismo) en Adultos (existe versión PID-5-IRF para adolescentes), condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Krueger, R. F., et al. (Asociación Americana de Psiquiatría); 2012.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Gutiérrez et al., 2015)
- Trazabilidad local: 1 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Rasgos Patológicos de Personalidad (Afectividad Negativa, Desapego, Antagonismo, Desinhibición, Psicoticismo)
Población	Adultos (existe versión PID-5-IRF para adolescentes)
Estructura	Catálogo: 220 ítems (versión completa). Existen versiones breves de 100 y 25 ítems.; 5 dominios (Afectividad Negativa, Desapego, Antagonismo, Desinhibición, Psicoticismo) y 25 facetas del rasgo patológico.. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Promedio por dominio y por faceta.
Interpretación	Dimensional. Permite obtener un perfil de personalidad desadaptativa para el diagnóstico de Trastornos de la Personalidad según la Sección III del DSM-5.
Estado de fuentes	Locales válidos: 1; web PDF: 1; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Krueger, R. F., et al. (Asociación Americana de Psiquiatría) (2012). Inventario de Personalidad para el DSM-5.

Fuente de referencia del catálogo: [APA Psychiatry](<https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/educational-resources/assessment-measures>)

<https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/educational-resources/assessment-measures>

<https://doi.org/10.1037/a0024132>

<https://doi.org/10.1016/j.rpsm.2015.09.002>

https://www.psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Practice/DSM/APA_DSM5_The-Personality-Inventory-For-DSM-5-Full-Version-Adult.pdf

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.