

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Cuestionario para la Evaluación de Discapacidad de la OMS 2.0 (WHODAS 2.0)

Eje IV • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Cuestionario para la Evaluación de Discapacidad de la OMS 2.0
Sigla	WHODAS 2.0
Autores	Organización Mundial de la Salud (OMS)
Año	2010
Eje	EJE IV - FUNCIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y RECURSOS
Constructo principal	Funcionamiento general, Discapacidad y Actividades de la vida diaria
Población	Adultos (≥ 18 años)
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme o entrevista (versiones de 36, 12 y 12 ítems autoadministrada)
Disponibilidad en español	Sí (Versiones oficiales de la OMS)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Copyright OMS; formularios reproducibles solo conforme a términos/permiso de OMS.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Funcionamiento general, Discapacidad y Actividades de la vida diaria. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	No verificado en las fuentes disponibles.
Dimensiones declaradas	6 dominios (Comprensión y comunicación, Capacidad para moverse, Cuidado personal, Relacionarse con otras personas, Actividades de la vida diaria [domésticas/trabajo], Participación en sociedad).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme o entrevista (versiones de 36, 12 y 12 ítems autoadministrada)
Población objetivo	Adultos (≥ 18 años)
Número de ítems	36 ítems o 12 ítems en la versión breve.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert de 5 puntos (1 = Ninguna, a 5 = Extrema/No puede hacerlo) evaluando la dificultad en los últimos 30 días.
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	6 dominios (Comprensión y comunicación, Capacidad para moverse, Cuidado personal, Relacionarse con otras personas, Actividades de la vida diaria [domésticas/trabajo], Participación en sociedad).
Ítems	36 ítems o 12 ítems en la versión breve.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert de 5 puntos (1 = Ninguna, a 5 = Extrema/No puede hacerlo) evaluando la dificultad en los últimos 30 días.
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria simple o estandarizada (0-100, donde 100 es máxima discapacidad).

Regla de corrección	Sumatoria simple o estandarizada (0-100, donde 100 es máxima discapacidad).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Dimensional/Categorial. Puntuaciones altas indican mayor discapacidad. Reemplaza a la escala GAF en el DSM-5.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Excelente fiabilidad y validez transcultural para evaluar discapacidad general en psiquiatría y medicina.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Excelente fiabilidad y validez transcultural para evaluar discapacidad general en psiquiatría y medicina.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí, OMS ofrece versión española.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos (≥ 18 años)
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Funcionamiento general, Discapacidad y Actividades de la vida diaria en Adultos (≥ 18 años), condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Organización Mundial de la Salud (OMS); 2010.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Versiones oficiales de la OMS)
- Trazabilidad local: 0 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 1.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Funcionamiento general, Discapacidad y Actividades de la vida diaria
Población	Adultos (≥ 18 años)
Estructura	Catálogo: 36 ítems o 12 ítems en la versión breve.; 6 dominios (Comprensión y comunicación, Capacidad para moverse, Cuidado personal, Relacionarse con otras personas, Actividades de la vida diaria [domésticas/trabajo], Participación en sociedad).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria simple o estandarizada (0-100, donde 100 es máxima discapacidad).
Interpretación	Dimensional/Categorial. Puntuaciones altas indican mayor discapacidad. Reemplaza a la escala GAF en el DSM-5.
Estado de fuentes	Locales válidos: 0; web PDF: 0; aislados: 1.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2010). Cuestionario para la Evaluación de Discapacidad de la OMS 2.0.

<https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health/who-disability-assessment-schedule>

<https://iris.who.int/handle/10665/43974>

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/43974/9789241547598_eng.pdf?sequence=1

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.