

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala EFECO para Valorar Funciones Ejecutivas en Formato de Auto-Reporte (EFECO)

Eje V • Versión de trabajo: 10 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1. Identificación

Familia / sigla	EFECO
Nombre completo	Escala EFECO para Valorar Funciones Ejecutivas en Formato de Auto-Reporte
Versión / edición	Formato de auto-reporte (adaptación de la escala EFECO originalmente desarrollada para reporte de padres/profesores en niños).
Idioma	Español (Ecuador / Hispanoamérica).
Autores (original)	Ramos-Galarza, C., Bolaños-Pasquel, M., García-Gómez, A., Martínez-Suárez, P., & Jadán-Guerrero, J.
Año (original / adaptación)	2018 (propuesta inicial de la escala en formato auto-reporte), con validaciones y ajustes reportados en publicaciones asociadas de 2018-2019.

2. Eje y pregunta clínica

Eje primario	Eje V — Funcionamiento cognitivo y neuropsicológico
Etiquetas	Funciones ejecutivas; autoinforme ecológico; perspectiva conductual cotidiana.
Pregunta clínica que responde	¿Hay variables cognitivas para explorar o derivar?

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: Funciones ejecutivas evaluadas desde el reporte conductual de la vida diaria del propio sujeto: flexibilidad cognitiva, organización de materiales, monitorización, control inhibitorio, control emocional, memoria de trabajo, iniciativa y planificación.

Finalidad: Valorar las funciones ejecutivas desde una perspectiva ecológica (auto-reporte de comportamiento cotidiano), como complemento a pruebas de ejecución (WCST, Stroop, TMT) que no siempre reflejan el funcionamiento ejecutivo en contextos reales.

Usos apropiados:

- Cribado ecológico de disfunción ejecutiva cotidiana en adultos y adolescentes hispanohablantes.
- Investigación sobre funciones ejecutivas en población hispanoamericana.
- Complemento a pruebas de ejecución neuropsicológica dentro de una evaluación multimétodo.

Usos NO apropiados:

- Diagnóstico único de trastorno neuropsicológico o del neurodesarrollo.
- Uso en niños pequeños con el formato auto-reporte sin adaptación y validación específica (existe una versión distinta para padres/profesores, no incluida en este acervo).
- Sustituir la evaluación neuropsicológica formal en contextos periciales o diagnósticos.

4. Población, contexto, informante y modalidad

Población	Adultos y adolescentes hispanohablantes (formato auto-reporte); existe una versión previa para padres/profesores orientada a niños, no incluida en este acervo.
Contexto de aplicación	Clínico, educativo, investigación.
Informante	Autoinforme.
Modalidad de administración	Papel y lápiz o formato digital; individual.

5. Estructura y administración

Número de ítems	67 ítems, agrupados en 8 factores de segundo orden (flexibilidad, organización, monitorización, control inhibitorio, control emocional, memoria de trabajo, iniciativa, planificación). CORREGIDO 2026-08-10: el conteo de 24/29 ítems reportado inicialmente correspondía a fuentes secundarias que describen un modelo reducido; el Protocolo.pdf de este acervo, cotejado directamente, contiene 67 ítems numerados. Usar 67 como cifra operativa
------------------------	--

	de esta ficha.
Periodo temporal de referencia	Últimos seis meses (confirmado en el encabezado del Protocolo.pdf: "en los últimos seis meses").
Formato de respuesta	Escala Likert de 5 puntos (confirmado en Protocolo.pdf): 0 = Nunca, 1 = Rara vez, 2 = A veces, 3 = Casi siempre, 4 = Siempre. CORREGIDO 2026-08-10: no es una escala de 4 puntos (0-3) como se reportó inicialmente a partir de fuentes secundarias.
Tiempo estimado de aplicación	No verificado en las fuentes consultadas (estimación editorial: 10-15 minutos dado el número real de 67 ítems).

6. Dimensiones y puntuaciones

8 factores en modelo jerárquico de segundo orden: flexibilidad, organización de materiales, monitorización, control inhibitorio, control emocional, memoria de trabajo, iniciativa y planificación. El análisis factorial confirmatorio mostró ajuste satisfactorio para el modelo de segundo orden (fuente: Ramos-Galarza et al., 2018/2019).

7. Sistema de puntuación

Regla de puntuación	Suma de ítems por factor y puntuación global (0-4 por ítem); no se localizó una fórmula de ponderación distinta a la suma simple en las fuentes consultadas.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes consultadas.
Ítems omitidos / reglas de omisión	No verificado en las fuentes consultadas.
Rango posible	Rango posible por ítem 0-4; rango total 0-268 (67 ítems × 4). No se localizaron rangos por factor publicados — no verificado, confirmar contra el manual antes de reportar subpuntuaciones.
Puntos de corte	No se localizaron puntos de corte clínicos publicados — no verificado, no usar para decisiones diagnósticas.

8. Evidencia psicométrica en español / LatAm

Ramos-Galarza et al. (2018) reportaron consistencia interna aceptable en todos los factores (rango de alfa reportado en fuentes secundarias: aproximadamente .64 a .95 según el factor) y correlación entre subescalas ($r \approx .40-.76$). La validez concurrente se evaluó mediante correlación con la escala completa y sus factores. La validación lingüística de los ítems se realizó mediante juicio de expertos en evaluación de funciones ejecutivas. La muestra y el país exactos de los estudios de validación auto-reporte no se verificaron con certeza en el texto completo disponible (afiliación de los autores principales en universidades ecuatorianas, p. ej. PUCE); tratar como orientativo y confirmar contra el artículo original antes de uso en investigación formal.

9. Adaptación cultural y norma local

Desarrollada originalmente en España (versión padres/profesores) y adaptada al formato auto-reporte en contexto ecuatoriano/hispanoamericano. No se identificaron normas poblacionales publicadas de amplio consenso en la búsqueda realizada — no verificado.

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

- Autoinforme sujeto a deseabilidad social y a falta de insight sobre el propio funcionamiento ejecutivo.
- No sustituye la evaluación neuropsicológica objetiva ni el juicio clínico.
- No emplear como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Ante sospecha de disfunción ejecutiva significativa, derivar a evaluación neuropsicológica formal.
- Obtener consentimiento informado y proteger la confidencialidad de los resultados.

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

Instrumento publicado en revistas científicas de acceso abierto (CienciAmérica, portal Amelica/Redalyc, Dialnet). No se identificó una licencia explícita tipo Creative Commons en la búsqueda realizada; tratar como uso académico permitido citando la fuente, y confirmar con los autores/editorial antes de cualquier uso clínico sistemático, comercial o de redistribución masiva — no verificado.

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Ramos-Galarza, C., Bolaños-Pasquel, M., García-Gómez, A., Martínez-Suárez, P., & Jadán-Guerrero, J. (2018). Propuesta de la Escala EFECO para evaluar las funciones ejecutivas en formato de auto-reporte. *CienciAmérica*.
<http://cienciamerica.uti.edu.ec/openjournal/index.php/uti/article/view/53>

Ramos-Galarza, C., et al. (2018/2019). La Escala EFECO para valorar funciones ejecutivas en formato de auto-reporte. Revista consultada vía Redalyc/Amelica/Dialnet:
<https://www.redalyc.org/journal/4596/459657548008/html/> ;
<https://portal.amelica.org/ameli/journal/367/3671561008/3671561008.pdf> ;
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6931063>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

13. Activos disponibles, hash y estado QA

Activos disponibles	Protocolo.pdf (escaneo local del acervo del proyecto, 2 páginas, legible; identidad verificada por OCR + comparación con fuentes web citadas). Ficha_Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto (generado por proceso externo posterior a esta entrega).
Estado QA	Ficha documental generada a partir de fuentes secundarias verificables; requiere revisión humana antes de uso clínico formal. Protocolo local abre correctamente y contiene el cuestionario completo (verificado con pypdf).

14. Control de versión

Fecha	2026-08-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	1.0