

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Iowa Gambling Task (IGT)

Eje V • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Iowa Gambling Task
Sigla	IGT
Autores	Bechara, A., Damasio, A. R., et al.
Año	1994
Eje	EJE V - FUNCIONAMIENTO COGNITIVO Y NEUROPSICOLÓGICO
Constructo principal	Funciones Ejecutivas
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Tarea experimental/neuropsicológica computarizada
Disponibilidad en español	Sí
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	IGT2 estandarizado es comercial PAR; PEBL no es equivalente.
Nota de verificación (2026-08-10)	El Protocolo.pdf local NO corresponde a la Iowa Gambling Task original (Bechara, Damasio et al., 1994) citada en 'Autores'/'Año', sino a un documento técnico distinto: 'Administration & Scoring on PARiConnect: Iowa Gambling Task, Version 2 (IGT2)' (PAR Staff, 2022; Copyright © 2022 by PAR), que describe la versión IGT2 (Bechara, 2016) administrada en la plataforma comercial PARiConnect. Verificado directamente en el propio Protocolo.pdf (10 páginas). Coincide con la ficha en: 4 mazos, hasta 100 ensayos (por defecto 100, ajustable 1-100), 10-15 min de aplicación. NO se pudo verificar en este documento la fórmula de 'puntuación neta en 5 bloques de 20 ensayos' descrita en la sección 5 de esta ficha (ese es el método clásico de la IGT original de 1994); el propio Protocolo.pdf remite a puntuaciones T y percentiles estandarizados (propios de IGT2) y a un 'IGT2 Professional Manual (Bechara, 2016)' no incluido en este acervo — no verificado si la regla de 5 bloques aplica a esta versión. Se recomienda obtener el manual profesional del IGT2 o el artículo original de 1994 antes de usar la fórmula de puntuación aquí descrita, o aclarar en la ficha que el Protocolo.pdf disponible es de la versión IGT2/PARiConnect, no de la tarea original de 1994.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Funciones Ejecutivas. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	No verificado en las fuentes disponibles.
Dimensiones declaradas	Toma de decisiones bajo ambigüedad y riesgo (corteza prefrontal ventromedial).

3 Características generales

Formato	Tarea experimental/neuropsicológica computarizada
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	100 elecciones de cartas.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Tarea conductual donde el sujeto elige entre 4 mazos (2 ventajosos a largo plazo, 2 desventajosos).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	Toma de decisiones bajo ambigüedad y riesgo (corteza prefrontal ventromedial).
Ítems	100 elecciones de cartas.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Tarea conductual donde el sujeto elige entre 4 mazos (2 ventajosos a largo plazo, 2 desventajosos).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Puntuación neta = (Cartas mazos ventajosos) - (Cartas mazos desventajosos)
calculada en 5 bloques de 20 ensayos.

Regla de corrección	Puntuación neta = (Cartas mazos ventajosos) - (Cartas mazos desventajosos) calculada en 5 bloques de 20 ensayos.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Patrón plano o negativo indica miopía hacia el futuro (incapacidad de anticipar consecuencias a largo plazo), típico en daño prefrontal ventromedial, adicciones y psicopatía.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Fundamenta la hipótesis del marcador somático.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Fundamenta la hipótesis del marcador somático.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Edición española oficial no confirmada.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Funciones Ejecutivas en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Bechara, A., Damasio, A. R., et al.; 1994.
- Disponibilidad española reportada: Sí
- Trazabilidad local: 1 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Funciones Ejecutivas
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 100 elecciones de cartas.; Toma de decisiones bajo ambigüedad y riesgo (corteza prefrontal ventromedial).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Puntuación neta = (Cartas mazos ventajosos) - (Cartas mazos desventajosos) calculada en 5 bloques de 20 ensayos.
Interpretación	Patrón plano o negativo indica miopía hacia el futuro (incapacidad de anticipar consecuencias a largo plazo), típico en daño prefrontal ventromedial, adicciones y psicopatía.
Estado de fuentes	Locales válidos: 1; web PDF: 1; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Bechara, A., Damasio, A. R., et al. (1994). Iowa Gambling Task.

<https://www.parinc.com/products/IGT2>

[https://doi.org/10.1016/0010-0277\(94](https://doi.org/10.1016/0010-0277(94)

https://www.parinc.com/docs/default-source/product-resources/igt-2_administration-and-scoring-on-pic_digital-paper_rev-2.pdf

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.