

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA)

Eje V • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Evaluación Cognitiva de Montreal
Sigla	MoCA
Autores	Nasreddine, Z. S., et al.
Año	2005
Eje	EJE V – FUNCIONAMIENTO COGNITIVO Y NEUROPSICOLÓGICO
Constructo principal	Cribado Cognitivo Global (Estado Mental)
Población	Adultos y adultos mayores
Tipo de instrumento	Prueba de cribado neuropsicológico heteroadministrada
Disponibilidad en español	Sí
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Copyright; usar descarga oficial, certificación/permiso según finalidad; no republicar.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Cribado Cognitivo Global (Estado Mental). La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	No verificado en las fuentes disponibles.
Dimensiones declaradas	7 áreas (Visuoespacial/Ejecutiva, Denominación, Memoria, Atención, Lenguaje, Abstracción, Orientación).

3 Características generales

Formato	Prueba de cribado neuropsicológico heteroadministrada
Población objetivo	Adultos y adultos mayores
Número de ítems	Múltiples microtareas que totalizan 30 puntos.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Tareas verbales y de ejecución (ej. unir números y letras alternos, dibujar un reloj, recuerdo diferido de 5 palabras).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	7 áreas (Visuoespacial/Ejecutiva, Denominación, Memoria, Atención, Lenguaje, Abstracción, Orientación).
Ítems	Múltiples microtarefas que totalizan 30 puntos.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Tareas verbales y de ejecución (ej. unir números y letras alternos, dibujar un reloj, recuerdo diferido de 5 palabras).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria (0 a 30 puntos). Se añade 1 punto si el paciente tiene 12 años o menos de escolaridad formal.

Regla de corrección	Sumatoria (0 a 30 puntos). Se añade 1 punto si el paciente tiene 12 años o menos de escolaridad formal.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Puntuación < 26 indica la posible presencia de un deterioro cognitivo.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Ampliamente superior al MMSE para detectar Deterioro Cognitivo Leve (DCL) y disfunción ejecutiva, siendo el actual Gold Standard en cribado cognitivo rápido.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Ampliamente superior al MMSE para detectar Deterioro Cognitivo Leve (DCL) y disfunción ejecutiva, siendo el actual Gold Standard en cribado cognitivo rápido.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Versiones España y Latinoamérica.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos y adultos mayores
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Cribado Cognitivo Global (Estado Mental) en Adultos y adultos mayores, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Nasreddine, Z. S., et al.; 2005.
- Disponibilidad española reportada: Sí
- Trazabilidad local: 3 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Cribado Cognitivo Global (Estado Mental)
Población	Adultos y adultos mayores
Estructura	Catálogo: Múltiples microtarefas que totalizan 30 puntos.; 7 áreas (Visuoespacial/Ejecutiva, Denominación, Memoria, Atención, Lenguaje, Abstracción, Orientación).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria (0 a 30 puntos). Se añade 1 punto si el paciente tiene 12 años o menos de escolaridad formal.
Interpretación	Puntuación < 26 indica la posible presencia de un deterioro cognitivo.
Estado de fuentes	Locales válidos: 3; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Nasreddine, Z. S., et al. (2005). Evaluación Cognitiva de Montreal.

<https://mocacognition.com/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15817019/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30286846/>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.