

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Test de Colores y Palabras (Stroop Test)

Eje V • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Test de Colores y Palabras
Sigla	Stroop Test
Autores	Golden, C. J. (adaptación clínica de la tarea de Stroop)
Año	1978
Eje	EJE V - FUNCIONAMIENTO COGNITIVO Y NEUROPSICOLÓGICO
Constructo principal	Funciones Ejecutivas
Población	Niños y adultos
Tipo de instrumento	Prueba neuropsicológica
Disponibilidad en español	Sí
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Paradigma genérico replicable; láminas, puntuación y baremos Golden/Hogrefe son comerciales.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Funciones Ejecutivas. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	No verificado en las fuentes disponibles.
Dimensiones declaradas	Inhibición cognitiva, Atención selectiva, Control de interferencia.

3 Características generales

Formato	Prueba neuropsicológica
Población objetivo	Niños y adultos
Número de ítems	3 láminas (Palabras, Colores, Palabras-Color). 100 ítems por lámina.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Lectura o denominación en voz alta durante 45 segundos.
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/ subescalas	Inhibición cognitiva, Atención selectiva, Control de interferencia.
Ítems	3 láminas (Palabras, Colores, Palabras-Color). 100 ítems por lámina.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Lectura o denominación en voz alta durante 45 segundos.
Relación ítem- dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Número de aciertos en lámina Palabra (P), Color (C) y Palabra-Color (PC). Cálculo del índice de interferencia.

Regla de corrección	Número de aciertos en lámina Palabra (P), Color (C) y Palabra-Color (PC). Cálculo del índice de interferencia.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Si la puntuación PC es menor a la esperada (baja resistencia a la interferencia), indica fallo en inhibición frontal.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Clásico para medir el control inhibitorio (funciones ejecutivas).

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Clásico para medir el control inhibitorio (funciones ejecutivas).
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Adaptación comercial y normas latinoamericanas.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Niños y adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Funciones Ejecutivas en Niños y adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Golden, C. J. (adaptación clínica de la tarea de Stroop); 1978.
- Disponibilidad española reportada: Sí
- Trazabilidad local: 0 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Funciones Ejecutivas
Población	Niños y adultos
Estructura	Catálogo: 3 láminas (Palabras, Colores, Palabras-Color). 100 ítems por lámina.; Inhibición cognitiva, Atención selectiva, Control de interferencia.. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Número de aciertos en lámina Palabra (P), Color (C) y Palabra-Color (PC). Cálculo del índice de interferencia.
Interpretación	Si la puntuación PC es menor a la esperada (baja resistencia a la interferencia), indica fallo en inhibición frontal.
Estado de fuentes	Locales válidos: 0; web PDF: 1; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Golden, C. J. (adaptación clínica de la tarea de Stroop) (1978). Test de Colores y Palabras.

<https://hogrefe-tea.com/recursos/Ejemplos/STROOP-extracto-Web.pdf>

<https://doi.org/10.1037/h0054651>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26639926/>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.