

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Test del Trazo (Trail Making Test) (TMT)

Eje V • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Test del Trazo (Trail Making Test)
Sigla	TMT
Autores	Reitan, R. M.
Año	1958
Eje	EJE V - FUNCIONAMIENTO COGNITIVO Y NEUROPSICOLÓGICO
Constructo principal	Atención (Sostenida, Selectiva, Dividida y Vigilancia)
Población	Niños, adultos y mayores
Tipo de instrumento	Prueba neuropsicológica
Disponibilidad en español	Sí (Baremos poblacionales disponibles en NEURONORMA)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Tarea clásica abierta; baremos/manuales modernos pueden ser comerciales.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Atención (Sostenida, Selectiva, Dividida y Vigilancia). La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	No verificado en las fuentes disponibles.
Dimensiones declaradas	Parte A (Atención sostenida, velocidad visomotora); Parte B (Atención dividida, Flexibilidad cognitiva, Memoria de trabajo).

3 Características generales

Formato	Prueba neuropsicológica
Población objetivo	Niños, adultos y mayores
Número de ítems	2 láminas (TMT-A: números 1-25; TMT-B: números y letras alternos).
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Tarea de unión de puntos cronometrada.
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	Parte A (Atención sostenida, velocidad visomotora); Parte B (Atención dividida, Flexibilidad cognitiva, Memoria de trabajo).
Ítems	2 láminas (TMT-A: números 1-25; TMT-B: números y letras alternos).
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Tarea de unión de puntos cronometrada.
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Tiempo en segundos para completar cada parte y número de errores.

Regla de corrección	Tiempo en segundos para completar cada parte y número de errores.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Dimensional. Según las referencias de tiempo orientativas incluidas en el propio Protocolo.pdf local: Parte A promedio ~29 seg (deficiente > 78 seg); Parte B promedio ~75 seg (deficiente > 273 seg). Corregido 2026-08-10: el umbral previo de esta ficha ("> 90-100 segundos") no coincidía con el umbral de "deficiente" (> 273 seg) indicado en el propio Protocolo.pdf para la Parte B. Estas cifras son orientativas (no son baremos normativos formales); usar tablas de Reitan/Heaton u otras normas locales validadas antes de interpretar clínicamente.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Instrumento clásico de despistaje de daño cerebral, demencias y TDAH.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Instrumento clásico de despistaje de daño cerebral, demencias y TDAH.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Instrucciones y normas latinoamericanas disponibles.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Niños, adultos y mayores
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Atención (Sostenida, Selectiva, Dividida y Vigilancia) en Niños, adultos y mayores, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Reitan, R. M.; 1958.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Baremos poblacionales disponibles en NEURONORMA)
- Trazabilidad local: 1 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Atención (Sostenida, Selectiva, Dividida y Vigilancia)
Población	Niños, adultos y mayores
Estructura	Catálogo: 2 láminas (TMT-A: números 1-25; TMT-B: números y letras alternos).; Parte A (Atención sostenida, velocidad visomotora); Parte B (Atención dividida, Flexibilidad cognitiva, Memoria de trabajo).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Tiempo en segundos para completar cada parte y número de errores.
Interpretación	Dimensional. Según las referencias de tiempo orientativas incluidas en el propio Protocolo.pdf local: Parte A promedio ~29 seg (deficiente > 78 seg); Parte B promedio ~75 seg (deficiente > 273 seg). Corregido 2026-08-10: el umbral previo de esta ficha ("> 90-100 segundos") no coincidía con el umbral de "deficiente" (> 273 seg) indicado en el propio Protocolo.pdf para la Parte B. Estas cifras son orientativas (no son baremos normativos formales); usar tablas de Reitan/Heaton u otras normas locales validadas antes de interpretar clínicamente.
Estado de fuentes	Locales válidos: 1; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Reitan, R. M. (1958). Test del Trazo (Trail Making Test).

https://repository.niddk.nih.gov/studies/look-ahead/Forms/Look_AHEAD_Cognitive_Function/

<https://doi.org/10.2466/pms.1958.8.3.271>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29036847/>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.