

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala de Somnolencia de Epworth (ESS)

Eje VI • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Escala de Somnolencia de Epworth
Sigla	ESS
Autores	Johns, M. W.
Año	1991
Eje	EJE VI - SALUD FÍSICA, ESTILO DE VIDA Y MEDICINA CONDUCTUAL
Constructo principal	Sueño y ritmos circadianos
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Adaptación por Chiner et al., 1999)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	© M.W. Johns; licencia obligatoria.
Periodo temporal de referencia	En los últimos tiempos / comportamiento habitual

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Sueño y ritmos circadianos. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Salud física, estilo de vida y medicina conductual
Dimensiones declaradas	Unidimensional (Propensión a quedarse dormido).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	8
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert de 4 puntos (0 a 3)
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	2 a 5 minutos

4 Estructura

Dimensiones/ subescalas	Unidimensional (Propensión a quedarse dormido).
Ítems	8
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert de 4 puntos (0 a 3)
Relación ítem- dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria simple (rango 0-24). Evalúa la probabilidad de dormirse en 8 situaciones pasivas de la vida diaria.

Regla de corrección	Sumatoria simple (rango 0-24). Evalúa la probabilidad de dormirse en 8 situaciones pasivas de la vida diaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Puntuación normal: 0-10. Puntuación > 10 indica somnolencia diurna excesiva. > 16 indica somnolencia grave (sospecha de Apnea del Sueño o Narcolepsia).

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Buena fiabilidad y validez concurrente con pruebas objetivas (Test de Latencia Múltiple del Sueño).

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Buena fiabilidad y validez concurrente con pruebas objetivas (Test de Latencia Múltiple del Sueño).
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Traducciones oficiales vía Mapi; verificar país/versión.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 2 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Sueño y ritmos circadianos en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Johns, M. W.; 1991.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Adaptación por Chiner et al., 1999)
- Trazabilidad local: 1 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Sueño y ritmos circadianos
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 8 ítems.; Unidimensional (Propensión a quedarse dormido).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria simple (rango 0-24). Evalúa la probabilidad de dormirse en 8 situaciones pasivas de la vida diaria.
Interpretación	Puntuación normal: 0-10. Puntuación > 10 indica somnolencia diurna excesiva. > 16 indica somnolencia grave (sospecha de Apnea del Sueño o Narcolepsia).
Estado de fuentes	Locales válidos: 1; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Johns, M. W. (1991). Escala de Somnolencia de Epworth.

Fuente de referencia del catálogo: Repositorios de salud respiratoria y neurología.

<https://epworthsleepinessscale.com/licenses/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1798888/>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.