ESCALA HOSPITALARIA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN (HAD)

Hospital Anxiety and Depression Scale — Detección en Pacientes Médicos Hospitalarios

Zigmond & Snaith (1983) • Adaptación española: Tejero et al. (1986); Caro & Ibáñez (1992)

Nombre / Código: _____ **Fecha:** _____

Edad: _____ años **Sexo:** [ ] F [ ] M [ ] Otro **Evaluador:** _____

INSTRUCCIONES:
Lea cada una de las 14 preguntas e indique marcando con una cruz (X) del 0 al 3 la opción que mejor describa su estado emocional durante la última semana:

Cada ítem puntúa de 0 a 3 según el grado de afectación | Subescalas: Ansiedad (A) y Depresión (D)

Nº	Ítem de Ansiedad (A) y Depresión (D) (HAD)	0	1	2	3
A1	Me siento tenso/a o nervioso/a: (3=Casi todo el día, 2=Gran parte, 1=De vez en cuando, 0=Nunca)				
D1	Sigo disfrutando de las cosas como siempre: (0=Ciertamente, 1=No tanto, 2=Sólo un poco, 3=Ya nada)				
A2	Siento una especie de temor como si algo malo fuera a suceder: (3=Muy intenso, 2=Moderado, 1=Leve, 0=Nada)				
D2	Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las cosas: (0=Igual, 1=Algo menos, 2=Mucho menos, 3=Incapaz)				
A3	Tengo mi mente llena de preocupaciones: (3=La mayoría del tiempo, 2=Con frecuencia, 1=A veces, 0=Raras)				
D3	Me siento alegre: (3=Nunca, 2=Pocas veces, 1=A veces, 0=La mayor parte del tiempo)				
A4	Soy capaz de permanecer sentado/a tranquilamente y sentirme relajado/a: (0=Siempre, 1=A menudo, 2=Raras, 3=Nunca)				
D4	Me siento lento/a y torpe: (3=Casi todo el tiempo, 2=Muy a menudo, 1=A veces, 0=Nunca)				
A5	Experimento una desagradable sensación de «mariposas» en el estómago: (0=Nunca, 1=A veces, 2=A menudo, 3=Muy frec)				
D5	He perdido el interés por mi aspecto personal: (3=Totalmente, 2=No me cuido como debiera, 1=Menos, 0=Igual)				
A6	Me siento inquieto/a, como si no pudiera parar de moverme: (3=Mucho, 2=Bastante, 1=No mucho, 0=Nada)				
D6	Espero las cosas con ilusión: (0=Igual que siempre, 1=Algo menos, 2=Mucho menos, 3=Casi nunca)				
A7	Siento sensaciones repentinas de pánico: (3=Muy a menudo, 2=Bastante a menudo, 1=No muy a menudo, 0=Nunca)				
D7	Soy capaz de disfrutar con un buen libro o programa: (0=A menudo, 1=A veces, 2=Raras veces, 3=Casi nunca)				

SUBESCALAS Y PUNTOS DE CORTE CLÍNICOS (Zigmond & Snaith, 1983)

Estructura y Puntuación:
- **Subescala de Ansiedad (HAD-A):** 7 ítems (A1 a A7; rango **0 a 21 puntos**).
- **Subescala de Depresión (HAD-D):** 7 ítems (D1 a D7; rango **0 a 21 puntos**).
- Ítems formulados sin síntomas somáticos para evitar falsos positivos en enfermos médicos.

Puntos de Corte para cada Subescala:
- **0 - 7 puntos:** Sin caso / Normalidad emocional.
- **8 - 10 puntos: Caso dudoso / sospecha clínica**.
- ≥ 11 **puntos: Caso clínico probable de trastorno depresivo o ansioso**. Requiere valoración psiquiátrica o apoyo psicológico.