ESCALA DE LOS SÍNDROMES POSITIVO Y NEGATIVO (PANSS)

Positive and Negative Syndrome Scale — Patrón Oro de Evaluación Psicopatológica en Esquizofrenia

Kay, Fiszbein & Opler (1987) • Adaptación española: Peralta & Cuesta (1994)

Nombre / Código: _____ **Fecha:** _____

Edad: _____ años **Sexo:** [ ] F [ ] M [ ] Otro **Evaluador:** _____

INSTRUCCIONES:
Heteroaplicada mediante entrevista clínica estructurada (SCI-PANSS). Valore la gravedad de los 30 síntomas en la última semana puntuando de 1 (Ausente) a 7 (Extremo):

1 = Ausente | **2** = Mínimo/dudoso | **3** = Leve | **4** = Moderado | **5** = Moderadamente grave | **6** = Grave | **7** = Extremo

Nº	Ítem Clínico de la Escala PANSS	1 Aus	2 Dud	3 Lev	4 Mod	5 M.Gr	6 Gra	7 Ext
	ESCALA POSITIVA (PANSS-P: 7 Ítems, Rango: 7 a 49 puntos)							
P1	Delirios (creencias infundadas, irreales o estrambóticas)							
P2	Desorganización conceptual (disgregación, tangencialidad, incoherencia)							
P3	Conducta alucinatoria (percepciones sensoriales no generadas por estímulo externo)							
P4	Excitación (hiperactividad motora, aceleración psicofísica, labilidad)							
P5	Grandiosidad (autoestima exagerada, delirios de poder o superioridad)							
P6	Suspicacia / Perjuicio (desconfianza patológica, ideas persecutorias)							
P7	Hostilidad (expresiones verbales o no verbales de ira, resentimiento o agresión)							
	ESCALA NEGATIVA (PANSS-N: 7 Ítems, Rango: 7 a 49 puntos)							
N1	Embotamiento afectivo (falta de reactividad emocional, rostro inexpresivo)							
N2	Retraimiento emocional (falta de interés y empatía hacia los demás)							
N3	Contacto pobre (falta de empatía en la relación, evitación de mirada)							
N4	Retraimiento social pasivo/apático (interés y actividades sociales disminuidas)							
N5	Dificultad de pensamiento abstracto (pensamiento excesivamente concreto)							
N6	Falta de fluidez y espontaneidad en la conversación (alogia, habla parca)							
N7	Pensamiento estereotipado (rigidez mental, repetición de temas)							

Nº	Ítem Clínico de la Escala PANSS (continuación)	1 Aus	2 Dud	3 Lev	4 Mod	5 M.Gr	6 Gra	7 Ext
	ESCALA DE PSICOPATOLOGÍA GENERAL (PANSS-PG: 16 Ítems, Rango: 16 a 112 puntos)							
G1	Preocupación somática (quejas físicas o delirios somáticos)							
G2	Ansiedad (nerviosismo, tensión o aprensión subjetiva)							
G3	Sentimientos de culpa (autoacusación o remordimiento excesivo)							
G4	Tensión motora (posturas rígidas, temblor, inquietud evidente)							
G5	Manierismos y posturas (movimientos o posturas corporales bizarras)							
G6	Depresión (tristeza, desánimo, desamparo o pesimismo)							
G7	Enlentecimiento motor (reducción de movimientos corporales y habla)							
G8	Falta de colaboración (resistencia pasiva o activa a cooperar)							
G9	Pensamientos inusuales (contenido extraño o extravagante del pensamiento)							
G10	Desorientación (confusión en tiempo, espacio o persona)							
G11	Atención deficiente (falta de concentración y distraibilidad)							
G12	Ausencia de insight (falta de conciencia de enfermedad psiquiátrica)							
G13	Trastornos de la volición (falta de iniciativa, abulia)							
G14	Control deficiente de impulsos (inestabilidad conductual súbita)							
G15	Ensimismamiento / Preocupación autista (inmersión en fantasías internas)							
G16	Evitación social activa (aislamiento por miedo o suspicacia persecutoria)							

SUBESCALAS, PUNTUACIÓN COMPUESTA Y CRITERIOS DE RESPUESTA (Kay et al., 1987)

3 Subescalas de la PANSS:
- **PANSS-P (Positiva):** 7 ítems (rango: **7 a 49 puntos**).
- **PANSS-N (Negativa):** 7 ítems (rango: **7 a 49 puntos**).
- **PANSS-PG (Psicopatología General):** 16 ítems (rango: **16 a 112 puntos**).
- **Puntuación Total:** Suma de las 3 escalas (rango: **30 a 210 puntos**).

Escala Compuesta (PANSS-C) y Criterio de Respuesta:
- **PANSS Compuesta:** Positiva menos Negativa ($P - N$, rango: **−42 a +42**). Permite clasificar el predominio sindrómico (tipo positivo o negativo).
- **Criterio de Remisión / Respuesta:** Reducción $\geq 20\%$ a $\geq 50\%$ en la puntuación total respecto al valor basal.