



3.2. Test Müncher Alkolismustes (MALT)

Cuestionario MALT-O

	Sí	No
1. Enfermedad hepática (mínimo 1 síntoma clínico, p. ej., hepatomegalia, dolor a la presión, etc., y al menos 1 valor de laboratorio patológico, p. ej., GOT, GPT, GGT). (Sólo procede cuando se trata de una hepatopatía alcohólica o de origen desconocido: descartar hepatitis viral, hepatomegalia de hepatopatía congestiva, etc.)	☐	☐
2. Polineuropatía (sólo procede cuando no existen otras causas conocidas, p. ej., diabetes mellitus o intoxicaciones crónicas específicas)	☐	☐
3. Delirium tremens (actual o en la anamnesis)	☐	☐
4. Consumo de alcohol superior a los 150 ml (en la mujer 120 ml) de alcohol puro al día, al menos durante unos meses	☐	☐
5. Consumo de alcohol superior a los 300 ml (en la mujer 240 ml) de alcohol puro, una o más veces al mes	☐	☐
6. Aliento alcohólico (en el momento de la exploración)	☐	☐
7. Los familiares o allegados ya han buscado, en una ocasión, consejo acerca del problema alcohólico del paciente (al médico, asistente social o instituciones pertinentes)	☐	☐

Cuestionario MALT-S

	Sí	No
1. En los últimos tiempos me tiemblan a menudo las manos	☐	☐
2. A temporadas, sobre todo por las mañanas, tengo una sensación nauseosa o ganas de vomitar	☐	☐
3. Alguna vez, he intentado calmar la resaca, el temblor o la náusea matutina con alcohol	☐	☐
4. Actualmente, me siento amargado por mis problemas y dificultades	☐	☐
5. No es raro que beba alcohol antes del desayuno o del almuerzo	☐	☐
6. Tras los primeros vasos de una bebida alcohólica, a veces siento la necesidad irresistible de seguir bebiendo	☐	☐
7. A menudo pienso en el alcohol	☐	☐
8. A veces he bebido alcohol, incluso cuando el médico me lo ha prohibido	☐	☐
9. En las temporadas en que bebo más, como menos	☐	☐
10. En el trabajo me han llamado ya la atención por mis ingestas de alcohol o alguna vez he faltado al trabajo por haber bebido demasiado la víspera	☐	☐
11. Últimamente, prefiero beber alcohol a solas (y sin que me vean)	☐	☐
12. Bebo de un trago y más deprisa que los demás	☐	☐
13. Desde que bebo más, soy menos activo	☐	☐
14. A menudo me remuerde la conciencia (sentimiento de culpa) después de haber bebido	☐	☐
15. He ensayado un sistema para beber (p. ej., no beber antes de determinadas horas)	☐	☐
16. Creo que debería limitar mis ingestas de alcohol	☐	☐
17. Sin alcohol no tendría yo tantos problemas	☐	☐
18. Cuando estoy excitado bebo alcohol para calmarme	☐	☐
19. Creo que el alcohol está destruyendo mi vida	☐	☐
20. Tan pronto quiero dejar de beber como cambio de idea y vuelvo a pensar que no	☐	☐
21. Otras personas no pueden comprender por qué bebo	☐	☐
22. Si yo no bebiera me llevaría mejor con mi esposa/o (o pareja)	☐	☐
23. Ya he probado a pasar temporadas sin alcohol	☐	☐
24. Si no bebiera, estaría contento conmigo mismo	☐	☐
25. Repetidamente me han mencionado mi «aliento alcohólico»	☐	☐
26. Aguanto cantidades importantes de alcohol sin apenas notarlo	☐	☐
27. A veces, al despertar, después de un día de haber bebido mucho, aunque sin embriagarme, no recuerdo en absoluto las cosas que ocurrieron la víspera	☐	☐