

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)

Хорошо



Михаил Шардин ★

личный блог




14 октября 2025, 04:38

+ Подписаться

Научить искусственный интеллект думать как трейдер - это утопия или начало нового подхода?

Представьте опытного трейдера: наверняка он не говорит котировками и не рассказывает про индикаторы — он просто говорит «сильный тренд», «пробой уровня» или «ложный отскок». Для него график это язык: свечи, объёмы и уровни складываются в понятные фразы о том, что сейчас происходит на рынке. Именно от этой человеческой интуиции я и отталкивался в своём эксперименте.

Идея была такая: а что, если научить искусственный интеллект понимать этот язык? Не подавать модели сырые числа, а переводить бары и объёмы в текстовые описания наблюдаемых паттернов и кормить ими языковую модель. Гипотеза была что в тексте уже будет содержаться достаточно данных, чтобы модель научилась связывать недавнюю торговую историю с тем, пойдёт ли цена вверх на следующий день.



Мои результаты, о них ниже

Инструмент эксперимента — модель [distilbert-base-uncased](#) с Hugging Face и это облегчённая, быстрая версия BERT для понимания языка.

Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции

Введите текст комментария

день.

Но это исследование моя попытка представления рыночных данных как языка, а не попытка сразу создать алгоритм для автотрейдинга. Ещё важно: это мой личный эксперимент, проведённый одним человеком и выполненный однократно. Результаты дали интересные наблюдения.

Расскажу, как происходила разметка графиков в текст, какие шаблоны сработали лучше и какие метрики использовались. Также отмечу ограничения подхода и идеи для повторных экспериментов.

А ещё весь код уже на GitHub.

Для трейдеров и аналитиков: суть и результаты

Для модели котировки это просто цифры без контекста. Она не знает, что вверх — хорошо, а вниз тревожный сигнал. Я переводил ряды котировок в текст. Каждые 10 дней торгов превращались в короткое описание, как если бы трейдер рассказывал что-то своему коллеге.

В основе лежали три признака:

- Краткосрочный тренд (3 дня) — рост, падение или боковик;
- Среднесрочный контекст (7 дней) — подтверждает ли он текущее движение;
- Моментум и объём — поддерживают ли рост деньги: идёт ли рост на растущих объёмах или затухает.

Если цена три дня растёт, объёмы увеличиваются, и цена близка к сопротивлению, строка выглядела так:

”
price rising strongly, volume increasing, near resistance.
“

Эти описания читала модель DistilBERT. Модель не видела графиков, только текст — и должна был сказать, приведёт ли ситуация к росту или падению. Так модель «училась понимать» то, что трейдеры выражают словами.

Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции

```
{'train_runtime': 2.1447, 'train_samples_per_second': 234.998, 'train_steps_per_second': 7.46, 'train_loss': 0.6814438104629517, 'epoch': 2.0}
✅ TQBR.BSPBP: AUC = 0.5159 ± 0.0136

📁 Результаты сохранены в: results/experiment_results_20251011_125928.json

=====
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
=====

📈 Общая производительность (по 20 тикерам):
  ticker   auc   accuracy   f1
TQBR.AFLT 0.7175   0.5556 0.0000
TQBR.ALRS 0.6629   0.4603 0.0000
TQBR.AFKS 0.6611   0.7143 0.0000
TQBR.ABRD 0.6584   0.6984 0.0000
TQBR.ARSA 0.6251   0.5397 0.0000
TQBR.ASSB 0.6099   0.6190 0.0000
TQBR.APTK 0.5944   0.6032 0.0000
TQBR.BISVP 0.5805   0.5714 0.0000
TQBR.ASTR 0.5606   0.4921 0.0000
TQBR.ABIO 0.5451   0.5397 0.0000
TQBR.AMEZ 0.5355   0.4762 0.0000
TQBR.AVAN 0.5208   0.7143 0.0000
TQBR.BSPBP 0.5159   0.5556 0.0000
TQBR.BELU 0.5158   0.5397 0.0000
TQBR.AQUA 0.4813   0.6190 0.0000
TQBR.BRZL 0.4712   0.6825 0.0000
TQBR.BANE 0.4603   0.5079 0.0000
TQBR.BLNG 0.4454   0.4921 0.6444
TQBR.AKRN 0.4421   0.4444 0.0000
TQBR.BANEP 0.4324   0.4444 0.3462

-----
ACCURACY: Mean=0.5635, Std=0.0881, Median=0.5476
PRECISION: Mean=0.0400, Std=0.1264, Median=0.0000
RECALL: Mean=0.0679, Std=0.2278, Median=0.0000
F1: Mean=0.0495, Std=0.1599, Median=0.0000
AUC: Mean=0.5518, Std=0.0846, Median=0.5403

📊 Визуализации сохранены в: results/analysis_20251011_125928.png

#####
## Эксперимент завершен. Результаты в папке ./results
#####
mike@linux-pc:~/SynologyProjects/2025_10_предсказание котировок$
```

Результат 20 бумаг в консоли

Как измерить, понимает ли она рынок

Простая точность (ассигасу) ничего не говорит: можно всё время предсказывать падение и быть правым на 60%.

Поэтому я использовал **AUC (Area Under Curve)** — показывает, насколько хорошо модель отличает ситуации, после которых цена действительно росла, от тех, после которых она падала:

- AUC = 1.0: идеальная модель, которая никогда не ошибается.
- AUC = 0.5: бесполезная модель, ее предсказания равносильны подбрасыванию монетки.
- AUC > 0.5: модель работает лучше, чем случайное угадывание. Чем ближе к 1.0, тем

Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции

Эксперимент на всех акциях московской биржи

```

mike@linux-pc: ~/SynologyProjects/2025_10_предсказание котировок
mike@linux-pc: ~/SynologyProjects/2025_10_предсказание котировок
✓ TQBR.YRSBP: AUC = 0.5177 ± 0.1239
100%|██████████| 16/16 [00:02<00:00, 7.73it/s]41/243 [29:38<00:15, 7.89s/it]
{'train_runtime': 2.0685, 'train_samples_per_second': 243.65, 'train_steps_per_second': 7.735, 'train_loss': 0.689079761505127, 'epoch': 2.0}
100%|██████████| 16/16 [00:02<00:00, 7.72it/s]41/243 [29:41<00:15, 7.89s/it]
100%|██████████| 16/16 [00:02<00:00, 7.72it/s]1 [29:44<00:07, 7.92s/it]{'train_runtime': 2.0729, 'train_samples_per_second': 243.139, 'train_steps_per_second': 7.719, 'train_loss': 0.6905784606933594, 'epoch': 2.0}
100%|██████████| 16/16 [00:02<00:00, 7.72it/s]41/243 [29:44<00:15, 7.89s/it]
Обучение моделей по тикерам: 100%|██████████| 242/243 [29:44<00:07, 7.92s/it]{'train_runtime': 2.0718, 'train_samples_per_second': 243.272, 'train_steps_per_second': 7.723, 'train_loss': 0.6949002146720886, 'epoch': 2.0}
✓ TQBR.ZAYM: AUC = 0.4037 ± 0.0543
100%|██████████| 16/16 [00:02<00:00, 7.75it/s]42/243 [29:46<00:07, 7.92s/it]
{'train_runtime': 2.064, 'train_samples_per_second': 244.182, 'train_steps_per_second': 7.752, 'train_loss': 0.6708556413650513, 'epoch': 2.0}
100%|██████████| 16/16 [00:02<00:00, 7.73it/s]42/243 [29:49<00:07, 7.92s/it]
{'train_runtime': 2.0685, 'train_samples_per_second': 243.657, 'train_steps_per_second': 7.735, 'train_loss': 0.6732436418533325, 'epoch': 2.0}
100%|██████████| 16/16 [00:02<00:00, 7.73it/s]42/243 [29:52<00:07, 7.92s/it]
Обучение моделей по тикерам: 100%|██████████| 243/243 [29:52<00:00, 7.38s/it]
{'train_runtime': 2.0685, 'train_samples_per_second': 243.654, 'train_steps_per_second': 7.735, 'train_loss': 0.6766526699066162, 'epoch': 2.0}
✓ TQBR.ZILL: AUC = 0.4394 ± 0.2350

Результаты сохранены в: results/experiment_results_20251011_181432.json

=====
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
=====

✗ Общая производительность (по 227 тикерам):
  ticker  auc  accuracy  f1
TQBR.AFLT 0.7175 0.5556 0.0000
TQBR.RTSB 0.7031 0.7619 0.0000
TQBR.PIKK 0.7004 0.6825 0.0000
TQBR.CHGZ 0.6738 0.5873 0.0000
TQBR.ALRS 0.6629 0.4603 0.0000
TQBR.AFKS 0.6611 0.7143 0.0000
TQBR.ABRD 0.6584 0.6984 0.0000
TQBR.LPSB 0.6579 0.6667 0.0000
TQBR.ROLO 0.6537 0.5714 0.0000
TQBR.SARE 0.6524 0.7143 0.0000
TQBR.IVAT 0.6479 0.5397 0.0000
TQBR.SBER 0.6477 0.5873 0.0000
TQBR.WTCH 0.6459 0.6984 0.0000
TQBR.SAGO 0.6447 0.6349 0.0000
TQBR.KRSB 0.6418 0.6349 0.0000
TQBR.TORS 0.6369 0.5556 0.0000

```

Результат 227 бумаг в консоли

Я протестировал более 200 акций с Московской биржи. **Средний результат по всем бумагам — AUC ≈ 0.53**, что немного лучше случайного угадывания.

Лучшие случаи:

- AFLT — 0.72
- RTSB — 0.70

- PIKK — 0.70

Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции

- PLZL — 0.33
- VJGZP — 0.33
- CHMF — 0.36
- ETLN — 0.38
- LSNG — 0.39

Разброс большой: одни бумаги ведут себя предсказуемо, другие — как шум.

Что это значит для трейдера

С практической стороны — **торговать по такой схеме нельзя**. Даже при AUC 0.6 предсказательная сила слишком слаба, чтобы покрыть комиссии. Однако сам факт, что модель хоть немного «чувствует» структуру графика без чисел и свечей, уже интересен.

Эксперимент показал: график можно описать словами, и языковая модель способна уловить логику движения — пусть пока не точно.

Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции

```

mike@linux-pc: ~/SynologyProjects/2025_10_предсказание ко...
Каждые10,0с:      nvidia-smi
linux-pc: Sat Oct 11 19:05:28 2025

Sat Oct 11 19:05:28 2025
+-----+
| NVIDIA-SMI 575.57.08                  Driver Version: 575.57.08      CUDA Version: 12.9     |
+-----+-----+
| GPU  Name      Perf      Persistence-M | Bus-Id      Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp      Perf      Pwr:Usage/Cap |      Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|=====+=====+
| 0   NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti    On      | 00000000:01:00.0 On  |          N/A         |
| 0%   47C      P1              76W / 180W | 4902MiB / 16311MiB |    97%      Default  |
|                                           |                      | MIG M.             |
+-----+-----+

Processes:
+-----+
| GPU  GI  CI          PID  Type  Process name                      GPU Memory |
| ID   ID  ID                      | Usage      |
+-----+-----+
| 0   N/A N/A         3044   G   /usr/lib/xorg/Xorg                  590MiB     |
| 0   N/A N/A         3299   G   /usr/bin/gnome-shell                 95MiB     |
| 0   N/A N/A         3392   G   ...bin/snapd-desktop-integration    15MiB     |
| 0   N/A N/A         3904   G   ...exec/xdg-desktop-portal-gnome     2MiB      |
| 0   N/A N/A         53288  G   /proc/self/exe                      90MiB     |
| 0   N/A N/A         90399  G   /usr/bin/gnome-system-monitor        1672MiB   |
| 0   N/A N/A        188209  G   /usr/bin/nautilus                    34MiB     |
| 0   N/A N/A        198411  C   python                              2308MiB   |
+-----+-----+

```

Нагрузка на GPU

Для технических специалистов

Проект реализован на стеке Python + PyTorch + Hugging Face Transformers с изоляцией через Docker. Контейнер собирается на базе pytorch/pytorch:2.7.0-cuda12.8-cudnn9-devel для совместимости с современными GPU.

Модель дообучалась (fine-tuning) на базе DistilBERT, предобученной на английском тексте (distilbert-base-uncased). То есть — это классическая дообучаемая голова классификации (num_labels=2) поверх всего BERT-тела. Fine-tuning проходил end-to-end, то есть обучались все слои, не только голова.

Все слои разморожены. Базовая часть DistilBERT не замораживалась. Значит, fine-tuning

шел по всей модели (всему encoder + классификационной голове)

Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции

DataFrame целиком через `groupby('ticker').apply()` для расчёта троичных трендов, преобразование в текст идёт через `featuresto_text_vectorized()` с `np.select()` вместо циклов — прирост скорости в десятки раз. Скользящая валидация: `WalkForwardValidator` обучает модель на окне в 252 дня, тестирует на следующих 21 дне, затем сдвигает окно на 21 день вперёд.

Модель — `AutoModelForSequenceClassification (DistilBERT)` для бинарной классификации. Токенизатор `distilbert-base-uncased`, максимальная длина — 128 токенов.

Метрики формируются по каждому тикеру отдельно, на его данных OHLCV (файлы.txt в /Data/Tinkoff). В каждом тикере — несколько временных фолдов (1 год train, 1 месяц test). Потом усредняются по фолдам и по тикерам.

Финальные числа (accuracy, f1, auc) — это усреднение по: все тикеры × все временные окна (folds). В итоге в `analyze_results()` строится гистограмма AUC и топ-15 тикеров по качеству.

Проблемы и их решение

Изначально паттерны кодировались вымышленными словами («Кибас», «Гапот»), чтобы модель не опиралась на предобученные знания. Но это превращало BERT в обычный классификатор на случайных токенах. Решением стал переход на естественные фразы `price rising strongly, near resistance`. Модель теперь задействует понимание финансовой терминологии.

Моя RTX 5060 Ti (архитектура Blackwell, SM_120) оказалась слишком новой для стабильных PyTorch. Ошибка «no kernel image available» блокировала вычисления. Решением стал Docker-образ с CUDA 12.8 и nightly-сборкой PyTorch.

Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции


```

mike@linux-pc: ~/SynologyProjects/2025_10_предсказание ко...
TQBR.CNRR: AUC = 0.5040 ± 0.1553
100% |██████████| 16/16 [00:02<00:00, 7.41it/s]8/40 [03:56<01:37, 8.12s/it]
{'train_runtime': 2.1601, 'train_samples_per_second': 233.319, 'train_steps_per_second': 7.407, 'train_loss': 0.6821417212486267, 'epoch': 2.0}
100% |██████████| 16/16 [00:02<00:00, 7.46it/s]8/40 [03:59<01:37, 8.12s/it]
{'train_runtime': 2.1446, 'train_samples_per_second': 235.013, 'train_steps_per_second': 7.461, 'train_loss': 0.6827313899993896, 'epoch': 2.0}
100% |██████████| 16/16 [00:02<00:00, 7.52it/s]8/40 [04:02<01:37, 8.12s/it]
Обучение моделей по тикерам: 72% |██████████| 29/40 [04:02<01:29, 8.15s/it]{'train_runtime': 2.1266, 'train_samples_per_second': 236.998, 'train_steps_per_second': 7.524, 'train_loss': 0.6836401224136353, 'epoch': 2.0}
TQBR.CNTR: AUC = 0.6150 ± 0.1168
100% |██████████| 16/16 [00:02<00:00, 7.53it/s]9/40 [04:05<01:29, 8.15s/it]
{'train_runtime': 2.1255, 'train_samples_per_second': 237.116, 'train_steps_per_second': 7.527, 'train_loss': 0.6791066527366638, 'epoch': 2.0}
100% |██████████| 16/16 [00:02<00:00, 7.52it/s]9/40 [04:07<01:29, 8.15s/it]
{'train_runtime': 2.1277, 'train_samples_per_second': 236.874, 'train_steps_per_second': 7.52, 'train_loss': 0.6824362277984619, 'epoch': 2.0}
100% |██████████| 16/16 [00:02<00:00, 7.58it/s]9/40 [04:10<01:29, 8.15s/it]
Обучение моделей по тикерам: 75% |██████████| {'train_runtime': 2.1124, 'train_samples_per_second': 238.588, 'train_steps_per_second': 7.574, 'train_loss': 0.6820777654647827, 'epoch': 2.0}
TQBR.CNTRP: AUC = 0.5590 ± 0.0972
⚠️Пропуск TQBR.DATA: недостаточно данных (245 строк)
100% |██████████| 16/16 [00:02<00:00, 7.79it/s]0/40 [04:13<01:21, 8.14s/it]
{'train_runtime': 2.0529, 'train_samples_per_second': 245.507, 'train_steps_per_second': 7.794, 'train_loss': 0.6987921595573425, 'epoch': 2.0}
100% |██████████| 16/16 [00:02<00:00, 7.69it/s]0/40 [04:15<01:21, 8.14s/it]
{'train_runtime': 2.0805, 'train_samples_per_second': 242.254, 'train_steps_per_second': 7.691, 'train_loss': 0.6927700042724609, 'epoch': 2.0}
100% |██████████| 16/16 [00:02<00:00, 7.90it/s]0/40 [04:18<01:21, 8.14s/it]
Обучение моделей по тикерам: 80% |██████████| 32/40 [04:18<00:49, 6.24s/it]{'train_runtime': 2.0259, 'train_samples_per_second': 248.776, 'train_steps_per_second': 7.898, 'train_loss': 0.6836472749710083, 'epoch': 2.0}
TQBR.DELI: AUC = 0.5579 ± 0.0820
100% |██████████| 16/16 [00:02<00:00, 7.79it/s]2/40 [04:21<00:49, 6.24s/it]
100% |██████████| 16/16 [00:02<00:00, 1{'train_runtime': 2.0549, 'train_samples_per_second': 245.267, 'train_steps_per_second': 7.786, 'train_loss': 0.6951160430908203, 'epoch': 2.0}
100% |██████████| 16/16 [00:02<00:00, 7.73it/s]2/40 [04:23<00:49, 6.24s/it]
{'train_runtime': 2.0691, 'train_samples_per_second': 243.582, 'train_steps_per_second': 7.733, 'train_loss': 0.690650463104248, 'epoch': 2.0}
100% |██████████| 16/16 [00:02<00:00, 7.89it/s]2/40 [04:26<00:49, 6.24s/it]
Обучение моделей по тикерам: 82% |██████████| {'train_runtime': 2.0266, 'train_samples_per_second': 248.688, 'train_steps_per_second': 7.895, 'train_loss': 0.6892931461334229, 'epoch': 2.0}
TQBR.DIAS: AUC = 0.5076 ± 0.0360
100% |██████████| 16/16 [00:02<00:00, 7.48it/s]3/40 [04:29<00:46, 6.64s/it]
{'train_runtime': 2.1384, 'train_samples_per_second': 235.688, 'train_steps_per_second': 7.482, 'train_loss': 0.6602842211723328, 'epoch': 2.0}
38% |██████████| 6/16 [00:00<00:00, 14.45it/s]

```

В процессе теста 40 бумаг

Обработка каждого файла в цикле была узким местом. Я переработал код для пакетной обработки: все котировки загружаются в единый DataFrame, а признаки генерируются одним векторизованным вызовом. Благодаря этому тесты для более чем 200 акций завершились неожиданно быстро — всего около получаса.

Несовместимость transformers и tokenizers ломала сборку Docker. Зафиксировал работающие версии: transformers==4.35.2, она требует tokenizers==0.15.0. Затем pandas изменил поведение groupby.apply, transformers удалил старые аргументы из API. Адаптация кода и жёсткая фиксация версий в requirements.txt.

Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции

Детали конфигурации и обучения

Конфигурация признаков: `short_window=3, medium_window=7, long_window=14`. Валидация: `train_size=252, test_size=21, step_size=21`.

Гиперпараметры: `learning_rate=2e-5, batch_size=32, epochs=2, weight_decay=0.01, fp16=True`. `EarlyStoppingCallback(patience=2)` останавливает обучение при стагнации лосса.

Оценка — усреднение метрик по 3 фолдам на тикер. Для каждого фолда: `accuracy`, `precision`, `recall`, `F1`, `AUC-ROC`. Финальный результат — среднее и стандартное отклонение `AUC`.

Выводы

Эксперимент подтвердил: идея семантического кодирования рыночных данных — рабочая и перспективная, но в текущей реализации она не дала статистически значимого результата. Модель действительно различала рыночные ситуации, но слабо — `AUC` в среднем по полной выборке составил около 0.53. Это слишком мало, чтобы использовать прогнозы в торговле, но достаточно, чтобы признать: языковая модель способна уловить элементарные закономерности, если данные поданы в привычной ей форме — в виде текста.

Главная ценность проекта не в точности предсказаний, а в том, что удалось пройти весь путь от сырого CSV с котировками до работающего ML-конвейера, полностью воспроизводимого в Docker. Каждый этап — от векторизации признаков до скользящей валидации — отлажен и готов к повторным экспериментам. Это не «ещё одна нейросетка для трейдинга», а инженерный прототип, на котором можно проверять новые идеи: другие схемы описания графиков, языковые модели большего масштаба, мультимодальные подходы.

Фактически проект стал мини-лабораторией по исследованию того, как LLM «видит» рынок. И если заменить `DistilBERT` на современные архитектуры вроде `LLaMA` или `Mistral` с дообучением на финансовых текстах, потенциал подхода может проявиться гораздо сильнее.

Повторите мой путь: код на [GitHub](#)

Я специально оформил всё так, чтобы любой мог запустить эксперимент у себя.

Достаточно скачать архив котировок, собрать контейнер и запустить `run.sh` — среда

Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции

Если вы хотите повторить эксперимент, улучшить разметку или попробовать другую модель — все инструменты уже готовы. Мой результат — это не финальный ответ, а отправная точка для следующего шага: сделать так, чтобы языковая модель действительно читала графики, а не просто угадывала направление.

Автор:


Михаил Шардин

 [Моя онлайн-визитка](#) [Telegram «Умный Дом Инвестора»](#)

14 октября 2025

 **25 октября я прилетаю в Москву на Smart-Lab Conf 2025** — главный ежегодный сбор частных инвесторов, трейдеров и всех, кто живёт рынком.

Один день, восемь залов и десятки спикеров — от ветеранов Смартлаба до корпоративных представителей и фондов.

 **В 12:00 я сам выступаю в зале №7 («Спекуляции»)** — расскажу про автоматизацию и новые подходы к работе с финансовыми данными.

Если вам близки темы Python, Excel, API и эксперименты с ML / LLM — буду рад личному знакомству после своего выступления.

Кроме того, я готовлю подробный репортаж о конференции — не просто «понравилось / не понравилось», а именно что полезного можно вынести из каждого доклада.

AI

ML

llm

Конференции смартлаба

конференция смартлаба

конференция по алгоритмической торговле

торговые роботы

трейдинг

12.2K  12 76 25[Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции](#)

[+HreHDn1F5CZjN...](#)

362



3 511



с 23 января 2019

[+ Подписаться](#)

76 КОММЕНТАРИЕВ

[Сначала старые](#) **Anest**

14 октября 2025, 05:00



Нефига не понял, но читал с интересом, как тебя несет по бездорожью Искусственного Интеллекта.

Что то навеялло ...

[Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции](#)



— Показать 4 ответа



Translator

14 октября 2025, 06:35



Всё бы ничего, но ИИ гораздо быстрее будет способен заниматься экономическим планированием и ценообразованием на его основе.

А значит для биржи, как инструмента рыночного ценообразования на основе спроса и предложения, уже в самом ближайшем будущем места не будет вообще.

— Показать 8 ответов



Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции

любой ИИ делает из коробки (или будет делать в ближайшем будущем). Все это приведет к конкуренции между ИИ-ботами, и как следствие к эффективному рынку, где уже практически не заработать выше ставки ЦБ.

Иное дело, если ИИ применять для прогнозирования развития технологий, где он мог бы рекомендовать, куда вкладывать деньги рядовому инвестору. Но это еще более сложная задача, это уже уровень AGI+ с компьютером потребляющим гигаватты электроэнергии. Боюсь тут авторская NVidia 5060 всего лишь детская погремушка.

— Показать 2 ответа



22022022

14 октября 2025, 08:10



Ошибка в самом начале.

„Представьте опытного трейдера “

и тут же

„Краткосрочный/Среднесрочный
Тренд, рост, падение или боковик “

Краткосрочный/Среднесрочный подразумевает период, линейность.
Тренд, рост, падение или боковик — эти абстракции существуют и живут лишь в голове человека, в реальности их не существуют. Если трейдер уверен в существовании «тренда» роста или падения, то пусть попробует поставить на это свои деньги))
К сожалению ИИ не достаточно умен, не обладает интеллектом чтобы сразу показать ошибки. Но деликатно, в очередной миллионный раз, доказал что словарь трейдера (бред) очень сильно оторван от реальности))
Очень к сожалению ИИ не может объяснить почему так вышло, или не может с самого начала предупредить юзера о заблуждении.

— Показать 4 ответа



Ещё 20 комментариев

Напишите комментарий...

Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции

Читайте на SMART-LAB:

Примеры прошедших размещений

ISIN	Валюта номинала	Дюрация	Рейтинговая группа	Доходность на этапе первичного размещения	Текущая доходность выпуска на вторичном рынке
Новые выпуски:					
RU000A100H93	RUB	2,38	A+	16,94%	16,61%
RU000A100CK7	RUB	1,84	A-	21,34%	20,76%
История выпусков:					
RU000A100B27	USD	2,83	AA	7,58%	7,90%
RU000A100B06	USD	2,63	AA	8,60%	8,06%
RU000A100AP0	USD	1,74	AA	9,39%	9,15%



БКС Мир инвестиций

21.11.2025

Первичные размещения облигаций — в чем выгода?

Российские эмитенты продолжают активно предлагать новые выпуски облигаций. Участие в первичном размещении может...



RENI провела звонок для инвесторов и аналитиков по итогам раскрытия результатов за 9М 2025 года

Для удобства вопросы собраны в единый документ, размещенный на нашем сайте в разделе для инвесторов...



Ренессанс страхование

21.11.2025

Инфляция активов против инфляции потребительской — что действительно тормозит снижение ставки?

В публичном поле инфляция традиционно отождествляется с индексом потребительских цен (CPI). Именно этот показатель определяет траекторию ключевой ставки и служит номинальной...



Газпромбанк

20.11.2025

Установите приложение Смартлаба:



RuStore



AppGallery



App Store




О смартлабе

Реклама

Полная версия

Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции



Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции