



empenoso



Программирование на python

## Умный диктофон без облака - или как я приручал Docker

🕒 3 месяца назад 👁 4.6K

Несколько недель назад я опубликовал статью о том, [как превратить обычный диктофон в инструмент для расшифровки речи с помощью OpenAI Whisper](#). Идея была создать бесплатную и приватную систему ИИ диктофона, которая избавит от необходимости переслушивать аудиозаписи лекций или выступлений. Тогда я нашла своего читателя, собрав 16K просмотров и 120 закладок.

**Plaud note pin**  
ИИ-помощник делает транскрипцию ваших лекций и сохраняет их в облаке.  
13+ шаблонов для профессионального режима  
до 20 часов непрерывной работы  
850 баллов за отзыв  
Новинка  
18 126 Р  
Умный диктофон Plaud Note Pin (Cosmic gray) с чатом GPT - диктофон с искусственным интеллект...  
★ 4.9 158 отзывов  
18 сентября

**СХЕМАТЕХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИКТОФОН KP-666**  
MP3  
Новинка  
7 990 Р  
Профессиональный цифровой диктофон KP 666 с 16 Гб...  
★ 4.9 90 отзывов  
20 сентября

**Диктофон (профессиональный) СХЕМАТЕХ**  
100.4 время записи  
32 Гб объем памяти  
Распродажа  
3 179 Р 9 990 Р -68%  
61 шт осталось  
СХЕМАТЕХ Диктофон профессиональный V65 / MP3-плеер / 32GB  
★ 4.9 90 отзывов  
20 сентября

**ДИКТОФОН**  
с искусственным интеллектом  
расшифровка записей  
преобразует аудио в текст  
PLAUD ChatGPT-4  
Распродажа  
19 301 Р 59 990 Р -67%  
70 шт осталось  
СХЕМАТЕХ Диктофон PLAUD с искусственным интеллектом...  
★ 4.9 90 отзывов  
20 сентября

### ИИ и обычные диктофоны

В процессе настройки я боролся с несовместимостью библиотек, подбирал нужные версии драйверов и вручную собирал рабочее окружение. В комментариях [мне справедливо заметили](#): «Вместо всей этой возни можно было найти готовый Docker-контейнер и поднять всё одной командой». Звучало логично, и я с энтузиазмом принял этот совет. *Я ведь верю людям в интернете.*

Новая идея - не просто расшифровывать речь, а разделять её по голосам - как на совещании или встрече. Это называется диаризацией, и для неё существует продвинутая версия - WhisperX. Цель была проста - получить на выходе не сплошное полотно текста, а готовый протокол встречи, где понятно, кто и что сказал. Казалось, с Docker это будет легко.

Но я заблуждался. Путь «в одну команду» оказался полон сюрпризов - всё сыпалось одно за другим: то скрипт не видел мои файлы, то не мог получить к ним доступ, то просто зависал без объяснения причин. Внутри этой «волшебной упаковки» царил хаос, и мне приходилось разбираться, почему она не хочет работать.

Но когда я всё починил и заставил систему работать, результат превзошёл мои ожидания. Новейшая модель large-v3 в связке с диаризацией выдала не просто текст, а структурированный диалог.

Используйте аккаунт Яндекса для входа на сервис

Безопасный вход без дополнительной регистрации на сайте

Войти с Яндекс ID

[Забыли пароль?](#)

или продолжите с



Войти с Яндекс ID



Войти через VK ID



Промокоды



Работа



Курсы



Реклама



Игры



Пополнение Steam




Это был настолько лучший результат, что я смог передать его большой языковой модели (LLM) и получить глубокий анализ одной очень важной для меня личной ситуации - под таким углом, о котором я сам бы никогда не задумался.

Именно в этот момент мой скепсис в отношении «умных ИИ-диктофонов», которые я критиковал в первой статье, сильно пошатнулся. Скорее всего их сила не в тотальной записи, а в возможности превращать хаос в структурированные данные, готовые для анализа.

В этой статье я хочу поделиться своим опытом прохождения этого квеста, показать, как обойти все скрытые сложности, и дать вам готовые инструкции, чтобы вы тоже могли превращать свои записи в осмысленные диалоги.

Весь код [выложен на Гитхаб](#).



[Код на Гитхабе](#)

## Docker как панацея и почему Linux

В комментариях меня критиковали за то, что я опять написал статью про Linux. Да, у меня на домашнем компьютере стоит Ubuntu в режиме двойной загрузки - и многим непонятно, почему я не сделал всё под Windows. Ответ прост: для задач с нейросетями Linux даёт меньше неожиданностей и больше контроля. Драйверы, контейнеры, права доступа - под Linux их проще исследовать и чинить, особенно когда начинаешь ковырять CUDA и системные зависимости.

Ещё меня критиковали за RTX 5060 Ti 16GB - мол, не у всех такие видеокарты. Согласен, это не смартфон в кармане. Но для работы с большими моделями и diarization нужна мощь GPU: я использую её как инструмент. К тому же



**Пикабу Игры**  
+1000 бесплатных  
онлайн игр



**Эпичная Шахта**  
Мидкорные, Приключения, 3D

Играть

РЕКЛАМА • 16+

RE STAFF

restaff.work

**Платите самозанятым  
и принимайте НДС  
к вычету - ReStaff**

Получить консультацию

### Топ прошлой недели

- Animalrescued  
41 пост
- a.lisik  
3 поста
- Oskanov  
8 постов

[Посмотреть весь топ](#)



**Лучшие посты  
недели**

подходы, которые я описываю, работают и на более скромных конфигурациях - просто медленнее.

А теперь начнём с самого начала - что такое Docker простыми словами?

Представьте, что вместо того, чтобы настраивать компьютер под каждую программу, вы берёте готовую «коробку» и в ней уже есть всё: нужные версии Python, библиотеки, утилиты. Эта «коробка» запускается одинаково на любой машине - как виртуальная мини-кухня.

То есть мой план действий был такой:

1. Установить Docker.
2. Скачать готовый образ с WhisperX.
3. Запустить одну команду и получить готовый протокол встречи.

Так что могло пойти не так?

## Первое столкновение с реальностью

Уже на первом шаге начались сюрпризы:

### Секретный токен, который не дошёл до адресата

Чтобы запустить диаризацию, WhisperX использует модели от ruannote, а они требуют авторизации через токен Hugging Face. Я передал его как переменную окружения Docker (-e HF\_TOKEN=...), будучи уверенным, что этого достаточно. Но утилита внутри контейнера ожидала его совсем в другом виде - аргументом командной строки (-hf\_token). В итоге модель упорно отказывалась работать, и я долго не понимал, где ошибка.

### Война за права доступа

Следующая засада - PermissionError при попытке записи в системные папки /.cache. Контейнер как гость в доме: ему разрешили пользоваться кухонным столом, а он пошёл сверлить стены в гостиной. Разумеется, система его остановила. Решение оказалось простым - создать отдельную «полку» для кеша (~/.whisperx) и явно указать путь.

### Загадочное зависание

Запускаешь скрипт - и тишина. Ни ошибок, ни логов, будто процесс замёрз. На деле работа шла, просто механизм вывода в контейнере «затыкался». Решение - добавить индикатор прогресса.

Так что Docker - не магия, а всего лишь ещё один инструмент, который тоже нужно приручить.

## Решение: два скрипта


Я написал две утилиты - один раз подготовить систему, второй - управлять обработкой. Это простая, надёжная пара: установщик устраняет системные

Рассылка Пикабу:  
отправляем самые  
рейтинговые материалы за 7  
дней 🔥

Укажите

Подписаться

Нажимая «Подписаться»,  
я даю согласие на [обработку](#)  
[данных](#) и [условия почтовых](#)  
[рассылок](#).



Металлическая вывеска  
Riley Reid Poter. 307 ₽



Инвестиции в курорт-  
ную недвижимость Ба-  
ден-Баден Панорама



Помощь	Правила
Кодекс Пикабу	соцсети
Команда	О
Пикабу	рекомендация
Моб.	х
приложение	О компании

Промокоды Биг Гик  
Промокоды Lamoda  
Промокоды МВидео  
Промокоды Яндекс Маркет  
Промокоды Пятерочка  
Промокоды Aroma Butik  
Промокоды Яндекс  
Путешествия  
Промокоды Яндекс Еда  
Постила  
Футбол сегодня



«подводные камни», оркестратор - закрывает все проблемы запуска (HF-token, кэш, права, прогресс).

### Шаг 1. Фундамент: [whisperx\\_diarization\\_setup.sh](#)

Назначение: однократно подготовить Ubuntu - поставить Docker, NVIDIA toolkit, скачать образ WhisperX, создать рабочие папки и общий кэш ~/whisperx.

Что делает:

- проверяет дистрибутив и наличие GPU (nvidia-smi);
- устанавливает Docker и добавляет пользователя в группу docker;
- ставит NVIDIA Container Toolkit и настраивает runtime;
- подтягивает образ [ghcr.io/jim60105/whisperx:latest](#);
- создаёт ./audio, ./results и ~/whisperx, выставляет права и генерирует config.env.

Пример:

```
# создаём директории и конфиг
mkdir -p ./audio ./results "$HOME/whisperx"
chmod -R 777 ./audio ./results "$HOME/whisperx"
cat > ./config.env <<'EOF'
HF_TOKEN=your_token_here
WHISPER_MODEL=large-v3
DEVICE=cuda
...
EOF
```

```
# загрузка образа  
sudo docker pull ghcr.io/jim60105/whisperx:latest
```

## Шаг 2. Пульт управления: `whisperx_diarization.py`

Роль: оркестратор - перебирает файлы, формирует корректную команду `docker run` и решает описанные проблемы. Как он их решает:

- HF\_TOKEN передаётся и как `-e HF_TOKEN=...`, и в аргументах `-hf_token` при запуске `whisperx`;
- глобальная папка кеша `~/whisperx` монтируется в контейнер и назначается `HOME=/models`, `XDG_CACHE_HOME=/models/.cache` - проблем с `PermissionError` нет;
- прогресс-бар: чтение `stderr` контейнера и человеко-понятные статусы (`VAD` → транскрибация → выравнивание → диаризация);
- проверка готовности: `--check` тестирует Docker, образ и права записи.

Пример:

```
# проверка системы  
python3 whisperx_diarization.py --check  
# обработать всю папку  
python3 whisperx_diarization.py
```

Подробная инструкция и актуальные скрипты - в репозитории:

👉 <https://github.com/empenoso/offline-audio-transcriber>

## Результаты

Когда все технические баталии были позади, я наконец смог оценить, стоила ли игра свеч. Результат был отличный.

В первой статье обычный Whisper выдавал сплошное текстовое полотно. Информативно, но безжизненно. Вы не знали, где заканчивается мысль одного человека и начинается реплика другого.

**Было (обычный Whisper):**

...да, я согласен с этим подходом но нужно учесть риски которые мы не обсудили например финансовую сторону вопроса и как это повлияет на сроки я думаю нам стоит вернуться к этому на следующей неделе...

#### Стало (WhisperX с диаризацией):

[00:01:15.520 -> 00:01:19.880] SPEAKER\_01: Да, я согласен с этим подходом, но нужно учесть риски, которые мы не обсудили.

[00:01:20.100 -> 00:01:22.740] SPEAKER\_02: Например, финансовую сторону вопроса и как это повлияет на сроки?

[00:01:23.020 -> 00:01:25.900] SPEAKER\_01: Именно. Я думаю, нам стоит вернуться к этому на следующей неделе.

WhisperX с диаризацией превращает этот монолит в сценарий пьесы. Каждый спикер получает свой идентификатор, а его реплики - точные временные метки. Разница колоссальная. Теперь это не просто расшифровка, а полноценный протокол.

#### Мой личный кейс

Но настоящая магия началась, когда я решил пойти дальше. Я взял расшифровку одного личного разговора, сохранённую в таком структурированном виде, и загрузил её в нейросеть бесплатную нейросеть от гугла Gemini 2.5 Pro с простым запросом: «Действуй как аналитик. Проанализируй этот диалог».

Именно из-за структуры Gemini смогла отследить, кто инициировал темы, кто чаще соглашался или перебивал, как менялась тональность и динамика беседы. В итоге я получил анализ скрытых паттернов в общении, о которых сам никогда бы не задумался. Это был взгляд на ситуацию с абсолютно неожиданной стороны, который помог мне лучше понять и себя, и собеседника.



Даже бесплатное приложение в телефоне может служить источником

Я понял, что их главная ценность «ИИ-диктофонов» - не в способности записывать  
каждый ваш шаг, а в умении превращать хаос человеческого общения в



структурированные, машиночитаемые данные. Это открывает возможности: от создания кратких сводок по итогам встреч до глубокого анализа коммуникаций, который раньше был невозможен.

## Заключение

В итоге путь от «просто используй Docker» к рабочей связке WhisperX показал очевидную вещь: контейнеры - удобный инструмент, но не магия.


Подготовка системы и правильная оркестровка запуска - это то, что превращает хаос в рабочий процесс. Если вы готовы потерпеть небольшие сложности ради удобства в дальнейшем - результат оправдает усилия: структурированные протоколы и возможность глубокого анализа бесед.

**Автор:** Михаил Шардин

 [Моя онлайн-визитка](#)

 [Telegram «Умный Дом Инвестора»](#)

23 сентября 2025



РЕКЛАМА

 aliexpress.ru

**Hi-Link**

Dupont Line 5Pin

Shenzhen Hi-Link Electronic  
Co., Ltd.

-12%

**497 ₽** 564 ₽

Модуль обнаружения присутствия человека  
библиоо 24 ГГц



-50%

**937 ₽** 1873 ₽

Плата для модуля Flipper Zero CC1101  
от GRWIBEOU



Программирование на python

942 поста • 12K подписчика

[Добавить пост](#)

[Подписаться](#)



### Правила сообщества

Публиковать могут пользователи с любым рейтингом. Однако!

Приветствуется:...

[Подробнее](#) 

[Все комментарии](#) [Автора](#)



Раскрыть 3 комментария

Чтобы оставить комментарий, необходимо [зарегистрироваться](#) или [войти](#)

● — ■ —

—  
—  
—  
—  
—  
—

● — ■ —

—  
—  
—  
—  
—  
—

● — ■ —

—  
—  
—  
—  
—  
—

