


Экологичное расставание с Алисой: строим полностью локальный и приватный голосовой ассистент




Идея отказаться от использования Яндекс Алисы в системе умного дома возникла у меня после новости о принятии Госдумой законопроекта, касающегося штрафов за поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете. Казалось бы, при чём тут голосовой помощник? Однако Яндекс входит в реестр организаторов распространения информации, что означает определённые юридические и технические обязательства по хранению и передаче данных.


Хотя я не ищу ничего, выходящего за рамки интересов автоматизации, желание иметь полностью автономный, локально работающий умный дом - без зависимости от интернета и облачных сервисов - стало для меня ещё актуальнее.

Тем более что сейчас единственным слабым звеном в моём умном доме остается Яндекс Алиса - которая требует постоянного интернет-соединения даже для выполнения простейших команд управления локальными устройствами.

В этой статье я расскажу, как и на что планирую заменить Алису, чтобы сохранить привычный голосовой контроль, но без сторонних подключений и рисков для приватности.

Конфигурация моего умного дома: чем будем управлять





Мой Home Assistant в "человеко читаемом" виде

Мой умный дом строился с прицелом на автономность, надежность и открытые стандарты - так, чтобы управление работало даже при полном отсутствии интернета. На данный

момент эрхитектура системы выглалит спелующим образом



IT в ритейле

Мозг системы: центральный контроллер - это Raspberry Pi 4 Model B с 2 ГБ оперативной памяти, установлен в 2022 году. На него установлена Home Assistant OS - полноценная операционная система, заточенная под локальное управление умным домом - подробнее описывал в другой статье. Вся логика автоматизаций, интерфейс управления и интеграции работают исключительно локально, без необходимости в сторонних облаках.

Извиняюсь за скриншот, но с прокруткой только PicPick под Windows умеет делать - и вот результат :(



IT в ритейле

Ключевую нагрузку по управлению берет на себя Zigbee-сеть: 42 устройства, объединённые с помощью USB-донгла Sonoff Zigbee 3.0 Plus и интеграции Zigbee2MQTT. Это датчики, реле освещения и другие элементы.

Что управляется:

- Освещение: в каждой комнате два контура: тусклый (вечерний) и яркий, плюс светодиодная лента в спальне, освещение общего коридора с двумя режимами.
- Климат: кондиционеры, обогрев ванной комнаты через реле теплого пола.
- Электропитание и бытовая техника: управляемая розетка для ТВ, стиралка, холодильник, посудомойка, чайник.
- Датчики: движения, открытия, температуры и влажности.
- Шторы: моторизованные рулонные и классические.
- Мультимедиа: управление Kodi на медиаплеере и доступ к медиатеке NAS Synology, панель управления умным домом.
- Безопасность: камера видеонаблюдения из подъездного домофона, IP-камера у лифтов, управление домофоном в многоквартирном доме автовахтер по моим правилам.

Все эти устройства уже управляются локально, без облачных зависимостей - кроме стиралки Bosch, купленной ещё в 2022 году.

Теоретический минимум: из чего состоит локальный голосовой помощник

Однако чтобы убрать колонку Яндекса и заменить Алису на полностью автономного голосового помощника, нужно понять, из каких компонентов он состоит. Это не "одна программа", а целая цепочка взаимодействующих модулей, каждый из которых выполняет свою задачу:



ESP32-S3-BOX-3. Фото из интернета

Микрофон и динамик («Уши и рот» системы) - это устройства, которые слышат пользователя. Не должно быть колхоза из датчиков. Устройство должно выглядеть современно и не портить интерьер.

В моем случае я присматриваюсь к двум: компактный M5Stack ATOM Echo для комнат и более продвинутый ESP32-S3-BOX для гостиной.



ІТ в ритейле

Официальный комплект для разработки умных динамиков ATOM Echo M5Stack

Они захватывают звук и отправляют его на сервер для дальнейшей обработки.

100% новый ESP32-S3-BOX-3 ESP32-S3-BOX-3B модуль комплекта разработки приложений AIOT 2,4 ГГц Wi-Fi + Bluetooth 5

Wake Word движок: нужен, чтобы система слушала нас постоянно, но реагировала только по ключевой фразе (например, «Привет, пирожок!»). Используем OpenWakeWord полностью локальный и настраиваемый.

Speech-to-Text (STT): этот модуль превращает речь в текст. Здесь смотрю на Whisper от OpenAI - пишут что это один из самых точных и устойчивых к шуму движков, работающий прямо на локальном сервере. Про его выбор чуть ниже.



IT в ритейле

Свайпни и узнай, твоё ли это

плот команды. Ота зада та толинот на вотросниви в ттонго гозованстволания гозов,

который сопоставляет текст с действиями и сущностями в системе.

Text-to-Speech (TTS): чтобы система могла отвечать голосом, нужен синтез речи. Я планирую использовать Piper - современный, быстрый, качественный, легко интегрируется как Add-on в HA. Как вариант RHVoice - тоже отличный вариант, но Piper сейчас является де-факто стандартом в сообществе HA за простоту и качество.

Wyoming Protocol: связующее звено. Простой, но мощный протокол, через который все эти модули общаются между собой и с Home Assistant.

Речь в текст: почему именно такой стек?

Давайте будем честны: моя Raspberry Pi 4 с 2 ГБ памяти - отличный мозг для автоматизации, но для тяжелых вычислений, таких как распознавание речи в реальном времени, её мощности не хватит.

Поэтому, помимо «ушей» в виде ESP32-S3-BOX и M5Stack ATOM Echo, в систему придется докупить отдельный мини-ПК. Это может быть недорогой китайский NUC-подобный компьютер, который возьмет на себя самую ресурсоемкую задачу - преобразование речи в текст (Speech-to-Text (STT)).

Или может быть Raspberry Pi 5 с 16 ГБ оперативной памяти - цены сопоставимы.



IT в ритейле

Speech-to-Phrase (от Open Home Foundation): это самый легковесный вариант. Он не распознает речь, а просто ищет точное совпадение с заранее заданными фразами. К тому же это не конкретный движок, а концепция pipeline в НА. По умолчанию он использует тот же Whisper, но его самую легкую модель, чтобы хоть как-то работать на слабых устройствах вроде RPi. Плюс: минимальные требования к железу. Минус: абсолютная негибкость. Система поймет «включи свет на кухне», но проигнорирует «сделай на кухне посветлее». Это не интеллект, а поиск по словарю.

Rhasspy: ветеран мира локальных ассистентов. Мощный, но сложный в настройке комбайн. Главный аргумент против него сегодня: проект развивается медленнее, чем экосистема Home Assistant. Пока Rhasspy остается монолитной системой, связка Assist + Wyoming-протокол ушла далеко вперед в плане гибкости и интеграции.


Whisper от OpenAI - современный стандарт транскрипции. Понимает естественную речь в свободной форме, работает с русским языком. Различные модели (tiny, base, small, medium) позволяют балансировать между скоростью и качеством. Активно развивается, поддерживается сообществом НА, появляются оптимизированные версии вроде distilwhisper. Это выбор на перспективу.

Как избавится от голосового помощника Алисы

Поскольку я нахожусь в активном поиске оптимального решения и уже закупаюсь компонентами, то буду признателен за ваши комментарии, критику и предложения.

Вариант 1: простой и дешевый

Лично для себя я не рассматриваю этот вариант, однако этот путь подойдёт тем, кто хочет попробовать локальное голосовое управление с минимальными затратами времени и денег. Как раз, чтобы "пощупать" концепцию и понять, насколько она жизнеспособна.



M5Stack ATOM Echo. Микроразмер. Фото из интернета

Или если вы только планируете сделать умный дом - можно изначально заложить более мощное железо - чтобы всё было на одном севере.

Все компоненты - Home Assistant, распознавание речи (STT) и синтез голоса (TTS) - работают прямо на Raspberry Pi. Один микрофон, одна точка входа, минимум зависимости.

То есть:

[M5Stack ATOM Echo] ← Wi-Fi → [Raspberry Pi 4 (HA + STT + TTS)]

Если брать мой случай:

- Уже есть: Raspberry Pi 4 (2 ГБ) с установленной Home Assistant OS.
- Нужно купить: M5Stack ATOM Echo (примерно 1 400 рублей). Это крошечное



IT в ритейле

Настройка:

1. **Прошивка ATOM Echo:** через ESPHome. Готовый YAML-конфиг для голосового ассистента легко найти в официальных примерах.

2. Pipeline в HA:

- **STT:** Используем Assist pipeline от Open Home Foundation с движком faster-whisper и моделью tiny. Запустится скорее всего даже на Pi 4.
- **TTS:** Устанавливаем Add-on Piper быстрый и качественный синтезатор, особенно с голосами на русском.

Плюсы этого решения:


- Минимальные вложения только 1 400 рублей и немного времени.
- Простота всё работает на одном устройстве.
- Быстрый старт можно реализовать за один вечер.

Минусы:

- Скорее всего заметная задержка из-за слабого железа.
- Нагрузка на Home Assistant может тормозить работу системы во время STT.
- Плохо масштабируется: один микрофон ещё приёмлимо, но два и больше будут проблемой.

Вариант 2: «правильная» архитектура с заделом на будущее

Это мой приоритетный путь - вынести ресурсоёмкие задачи обработки речи на отдельный сервер, а Raspberry Pi остаётся заниматься только управлением умным домом. Подход масштабируемый, стабильный и в моём случае надеюсь что будет в разы быстрее.



ESP32-S3-BOX. Фото из интернета

Схема сложнее:

```
[Пользователь]

↓ говорит

[ESP32-S3-BOX / M5Stack ATOM Echo] ← микрофон + wake word ("Привет, пирожок!")

↓ захватывает аудио

(по Wi-Fi)

↓

[Мини-ПК: Whisper STT-сервер]

↓ распознаёт речь в текст (Whisper STT)

↓

[Home Assistant на Raspberry Pi 4]

↓ определяет намерение (Assist)
```



ІТ в ритейле

```
↓ синтезирует голосовой ответ
(по Wi-Fi)
↓
[ESP32-S3-BOX / M5Stack ATOM Echo] ← динамик
↓ озвучивает ответ
[Пользователь]
```

Железо:

- Уже есть Raspberry Pi 4 (2 ГБ) Home Assistant, Zigbee, автоматизации.
- Примерно 14 т.р.: Mini PC (Intel N100 или N95) сервер обработки голоса.
- Примерно 6 т.р. ESP32-S3-BOX «умный» ассистент для гостиной.
- Примерно 1,4 т.р. M5Stack ATOM Echo недорогие ассистенты для других комнат.

Сервер обработки голоса (Mini PC):

Устанавливаем легкий Linux (Debian/Ubuntu Server), затем - Docker и Docker Compose. В docker-compose.yml разворачиваем сразу три контейнера:

- Whisper для распознавания речи (STT).
- Piper синтез речи (TTS).
- OpenWakeWord «ключевая фраза» для активации.

С мощностями N100 можно использовать модель Whisper уровня small или даже medium, получая более точное и быстрое распознавание речи, чем на Pi.

Hacтройка Home Assistant: на Raspberry Pi в этом случае не используется голосовых addon'ов - только интеграция через Wyoming:

- Заходим в Настройки \rightarrow Устройства и службы \rightarrow Добавить интеграцию.
- Добавляем *Wyoming Protocol* трижды для каждого из сервисов (Whisper, Piper, WakeWord), указав IP и порты Mini PC.
- Создаём Voice Pipeline, выбираем нужные сервисы из выпадающих списков.



IT в ритейле

Плюсы:

- Ожидаемая быстрая реакция.
- Ожидание распознавания сложных фраз.
- Не грузит Home Assistant.
- Масштабируемость: добавляем спутники и всё.

Минусы:

- Дороже (нужен Mini PC).
- Потребуются базовые навыки Linux и Docker.

Вариант 3: дорого и сложно

Можно полностью избавиться от Raspberry Pi 4 с 2 ГБ памяти и абсолютно всё перевести на новый мощный сервер. RAM видимо выбрать 16-32 ГБ чтобы с запасом на все. Может быть даже купить NVIDIA VRAM 6 ГБ, но это тогда сильно увеличит стоимость и можно будет забыть о безвентиляторности.

Сборка в mini-ITX. Фото из интернета



IT в ритейле

Правда это большая работа - много устройств. Пока склоняюсь к второму варианту.

Заключение: свобода выбора

Переход на локального голосового ассистента - это не просто технический эксперимент, а осознанный шаг к созданию по-настоящему приватного и независимого умного дома.

Первый вариант - это отличная, почти бесплатная возможность «пощупать» технологию и понять ее ограничения. Второй - полноценное решение, которое по скорости и качеству скорее всего не уступит Алисе, при этом полностью оставаясь под контролем. Третий вариант - если есть бюджет.

Все пути ведут к одной цели - избавлению от «облачного рабства». До сентября ещё есть время. А расставание с Алисой может быть не только экологичным, но и очень увлекательным!

А каким голосовым помощником пользуетесь вы?

Автор: Михаил Шардин

Моя онлайн-визитка

▼I Telegram «Умный Дом Инвестора»

29 июля 2025 года

Теги: космотекст, алиса, яндекс, whisper, rhasspy

Хабы: Умный дом, Гаджеты, Настройка Linux, Open source

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Электропочта

 \rightarrow

Оставляя свою почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



IT в ритейле

Михаил Шардин @empenoso

Автоматизация / Данные / Финансы / Умные дома






Сайт Сайт Github





Публикации




IT в ритейле

















Исследование: как и где ML-специалисты используют ИИ. Расскажите о своем опыте

Опрос

Показать еще

ИСТОРИИ



История Яндекс Почты



С Днём сисадмина!



Как расти в ИТ: советы, гайды и опыт сеньоров



1 055 450 очков в облаке – попробуй обогнать




Годнота из блогов компаний

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ІТ



ІТ в ритейле

— средняя зарплата во всех IT-специализациях по данным из 12 272 анкет, за 2-ое пол. 2025 года. Проверьте «в рынке» ли ваша зарплата или нет!



Проверить свою зарплату

минуточку внимания



Да начнётся битва: выбираем лучший IT-бренд работодателя



Полный свайп: оцени, подходит ли тебе работа в IT-ритейле




Что ни день – то ивент, если следить за Календарём

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



IT в ритейле



30 июля

Как компании решают задачи бизнеса через обучение — честные кейс от HR- и L&D-с

Онлайн

Менеджмент

Больше событий в календаре

