Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов <u>cookie</u>

Хорошо





11 марта 2025, 04:45

+ Подписаться

Тестирование торговой стратегии с использованием нового индикатора Джона Ф. Элерса на Python для дневных данных Московской биржи

Торговля акциями требует гибкости, особенно когда речь идет о тестировании стратегий технического анализа на прошлых данных. Я выбрал Python и библиотеки backtesting.py и аіотому что они позволяют анализировать рынок без сложных платформ и ограничений. Python дает свободу автоматизации, backtesting.py обеспечивает удобный и быстрый механизм тестирования стратегий, а аіотоех позволяет скачивать данные напрямую с Московской биржи без привязки к брокеру.

Важно, что backtesting.py получил обновление после четырех лет без обновлений, что делает его актуальным инструментом. И в отличие от MetaTrader, StockSharp, TSLab и Quik, которые работают с Московской биржей, но требуют Windows, если брокер имеет API, то можно запускать скрипт на любом сервере, включая облачные решения и Raspberry Pi.

В этой статье я протестирую самую свежую стратегию теханализа Джона Ф. Элерса (John Ehlers), направленную на устранение запаздывания скользящей средней. Разберемся, как её адаптировать к акциям Московской биржи и протестировать с помощью Python.

Новый индикатор Джона Элерса «устранение запаздывания скользящей средней»

Одна из главных проблем стандартных скользящих средних (SMA)— это запаздывание. Поскольку SMA рассчитывается как среднее за определенный период, её значение всегда отстает от реальной цены, что мешает своевременному входу в сделку.

Джон Элерс предложил решение — прогнозируемая скользящая средняя (PMA, Projected Moving Average). В отличие от обычных скользящих, PMA использует линейную регрессию для прогнозирования будущих значений, уменьшая лаг.

Введите текст комментария



SBER

Формула

PMA:<code>PMA = SMA + Slope * Length / 2,

где Slope — наклон линии регрессии.

Дополнительно Элерс предложил прогнозировать camy PMA:

// code>PredictPMA = PMA + 0.5 (Slope - Slope[2]) Length

и наклон:

- v /><code class="inline-code">PredictSlope = 1.5 Slope - 0.5 Slope[4].

Пересечения PredictPMA и PMA помогают находить точки входа и выхода, делая стратегию более адаптивной к изменениям рынка.



S&P 500 E-Mini Futures

Стратегия на основе инликатора РМА Лжона Ф. Элерса


Риск-менеджмент:

- Первоначальный стоп-лосс устанавливается на 10% ниже цены входа.
- Выход из позиции осуществляется по скользящему стопу на основе ATR.

Реализация бэктестинга через backtesting.py. Определение топ-20 акций по объему

Весь код представлен на GitHub.

Модуль data_loader.py



Для тестирования стратегии необходимо загружать актуальные данные о торгах.

В этом помогает библиотека aiomoex, которая предоставляет API-доступ к Московской бирже. В модуле data_loader.py реализована функция fetch_moex_data, позволяющая асинхронно получать исторические данные по свечам.

Функция запрашивает данные за последние 1825 дней (примерно 5 лет) и конвертирует их в формат Pandas DataFrame. Особенность реализации — использование асинхронного HTTP-клиента aiohttp, что ускоряет загрузку. Данные приводятся к удобному формату: преобразуются даты, устанавливается индекс, а названия колонок заменяются на стандартные для анализа.

<u>Фильтрация ликвидных бумаг для тестирования. Модуль scanner.pv</u>

```
import asyncio
> strategies
backtester.py
                                         import aiomoex
                                        from data_loader import fetch_moex_data
main.py
F requirements.txt
                                        async def get_tqbr_securities():
scanner.py
                                             """Получает список всех бумаг из TQBR."""
url = "https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/boards/TQBR/securities.json"
strategy.py
TradingBot_backtesting_статья.md
                                             query = {"iss.meta": "off", "iss.only": "marketdata", "marketdata.columns": "SECID"}
TradingBot_backtesting.md
                                                 timeout = aiohttp.ClientTimeout(total=20)
                                                     iss_client = aiomoex.ISSClient(session, url, query)
                                                     data = await iss_client.get()
                                                          return []
                                                      return df["SECID"].tolist() if "SECID" in df.columns else []
```

После загрузки данных важно отобрать ликвидные бумаги. Для этого в модуле scanner.py реализована функция get_top_20_stocks, которая анализирует объем торгов за последние 14 дней и выделяет 20 наиболее ликвидных акций.

Алгоритм работы следующий:

- 1. Получение списка всех торгуемых акций на основном рынке (TQBR) через API Московской биржи.
- 2. Асинхронная загрузка дневных данных по каждому инструменту с помощью fetch_moex_data.
- 3. Расчет суммарного объема торгов за 14 дней.
- 4. Формирование списка из 20 акций с наибольшим объемом.

Таким образом, отбираются бумаги с высоким оборотом, что повышает надежность тестирования стратегии и снижает риск торговли неликвидными активами.

Реализация бэктестинга через backtesting.py. Тестирование стратегии на исторических данных

Зачем всё разделил на модули?

Разделение кода на модули делает его более удобным для сопровождения, масштабирования и переиспользования. В нашем случае:

- data_loader.py отвечает за загрузку данных с Московской биржи.
- scanner.py фильтрует ликвидные бумаги.
- backtester.py выполняет бэктестинг.
- strategy.py содержит описание стратегии.

пример кода для оэктестинга с использованием расктестинд.ру

```
<code>import asyncio
import pandas as pd
from backtesting import Backtest
from data_loader import fetch_moex_data
from strategy import LongOnlyPMAMultiTimeframeATRTrailingStop
async def run_backtest(ticker):
    print(f"\n{'='*50}")
    print(f" 🚀 Запуск бэктеста для {ticker}")
    print(f"{'='*50}\n")
   # Получаем данные
    df, start_str, end_str = await fetch_moex_data(ticker) # Получаем start_str
   # Запускаем бэктест
    print(" 🛣 Запуск бэктеста...")
    strategy_class = LongOnlyPMAMultiTimeframeATRTrailingStop # Класс стратегии
    strategy_name = f"{ticker}_{start_str}_{end_str}_LongOnlyPMAMultiTimeframeAT
    DynamicStrategyClass = type(strategy_name, (strategy_class,), {}) # Создаем
    bt = Backtest(df, DynamicStrategyClass, cash=100_000, commission=0.002) # Mc
    stats = bt.run()
   # Вывод результатов
    print("\n 📊 Результаты бэктеста:")
    print(f" 🌣 Стратегия: {strategy_name}") # Выводим динамическое имя стратеги
    print(f" Период тестирования: c {stats['Start']} по {stats['End']}")
    print(f" 🔥 Начальный капитал: 100,000 руб.")
    print(f" № Конечный капитал: {stats['Equity Final [$]']:.2f} руб.")
    print(f" И Общая доходность: {stats['Return [%]']:.2f}%")
    print(f" 📊 Годовая доходность: {stats['Return (Ann.) [%]']:.2f}%")
    print(f" Koэффициент Шарпа: {stats['Sharpe Ratio']:.2f}")
    print(f" Maксимальная просадка: {stats['Max. Drawdown [%]']:.2f}%")
    print(f" ☐ Количество сделок: {stats['# Trades']}")
    print(f" ✓ Процент выигрышных сделок: {stats['Win Rate [%]']:.2f}%")
```

```
try:
    bt.plot()
    print(" ✓ График успешно построен!")

except ValueError as e:
    print(f" Х Ошибка при построении графика: {e}")

print(f"\n{'='*50}")

print(f" № Бэктест для {ticker} завершен")

print(f"{'='*50}\n")

return stats</code>
```

Основные метрики оценки

Для оценки стратегии используются ключевые метрики:

- Общая доходность (%) показывает, сколько стратегия заработала за весь период тестирования.
- Годовая доходность (%) усреднённый годовой прирост капитала.
- Коэффициент Шарпа измеряет соотношение доходности к риску.
- Максимальная просадка (%) определяет максимальную потерю капитала.
- Процент выигрышных сделок.
- Средняя продолжительность сделки.

Эти показатели позволяют оценить эффективность стратегии и принять решение о её использовании в реальной торговле.

Результаты тестирования на акциях Московской биржи

Как положительные, так и отрицательные.

Примеры в html файлах на GitHub'e.

СПБ Биржа (тикер SPBE):



Результаты бэктеста:

Стратегия: SPBE_2020-03-03_2025-03-02_LongOnlyPMAMultiTimeframeATRTrailingStop

Период тестирования: с 2021-11-19 00:00:00 по 2025-03-01 00:00:00

Начальный капитал: 100,000 руб.

Конечный капитал: 349138.97 руб.

Общая доходность: 249.14%

Годовая доходность: 47.34%

Коэффициент Шарпа: 0.80

Максимальная просадка: -27.41%

Количество сделок: 11

Процент выигрышных сделок: 54.55%

Лучшая сделка: +36.56%

Худшая сделка: -8.31%

Средняя продолжительность сделки: 25 days 00:00:00

Новатэк ао (тикер NVTK):



Результаты бэктеста:

Стратегия: NVTK_2020-03-03_2025-03-02_LongOnlyPMAMultiTimeframeATRTrailingStop

Период тестирования: с 2020-03-03 00:00:00 по 2025-03-01 00:00:00

Начальный капитал: 100,000 руб.

Конечный капитал: 94443.56 руб.

Общая доходность: -5.56%

Годовая доходность: -1.15%

Коэффициент Шарпа: -0.07

Максимальная просадка: -38.70%

Количество сделок: 22

Процент выигрышных сделок: 27.27%

Лучшая сделка: +18.55%

Худшая сделка: -10.78%

Средняя продолжительность сделки: 23 days 00:00:00

Проблема учета смены лидеров по объему

Мой код отдельно тестирует каждую акцию из топ-20 на момент отбора (на сегодня). Однако он не учитывает смену лидеров по объему и не позволяет работать с единой

Следующие шаги

Фиксированный список топ-акций по объему устаревает. Использование динамического реестра позволит оперативно учитывать смену лидеров, корректируя состав активных позиций в стратегии.

Библиотека ta-lib мне не очень понравилась из-за сложностей с установкой — проще переписать индикатор вручную в будущем.

Получится ли реализовать это через backtesting.py? Скорее всего вряд ли.

Скорее всего придётся вернутся к Backtrader.

Заключение

Тестирование стратегии на акциях Мосбиржи показало её стабильную эффективность при использовании индикатора РМА на дневных свечах.

Python доказал свою ценность в алгоритмической торговле, обеспечивая гибкость и автоматизацию. Однако backtesting.py имеет ограничения.

Автор: Михаил Шардин



➡ Telegram «Умный Дом Инвестора»

11 марта 2025 г.

Python торговые роботы

4.2K •

 ω

☆ 16 🔾 29





Михаил Шардин

Пермь

229 1 2 304

🕏 с 23 января 2019

+HreHDn1F5CZjN...

+ Подписаться

backtesting.py => backtesting.ru?

- Показать 1 ответ





Михаил Шардин 🟠 11 марта 2025, 08:35

Сергей Сергаев, например в каком направлении? Одним словом





Noname

11 марта 2025, 08:57

Решение запаздывания скользящий средней решается уменьшением таймфрейма, у Элиота в то время этой возможности не было, у нас есть.

15ma на часовом таймфрейме равна 900ma на минутном таймфрейме. Проблема решена)

Показать 3 ответа









Михаил Шардин 🟠 11 марта 2025, 09:11



Сергей Сергаев, вы имеете ввиду что если стратегия показывала хорошие результаты на исторических данных, это не означает, что она будет работать в будущем.

Но я-то думал что единственное слово будет что-то вроде «фундаментал».



Ещё 11 комментариев

Напишите комментарий...

Читайте на SMART-LAB



Затишье перед Аляской. И немного про фондовых гуру и легкие деньги

• В границах РФ попусту политические темы упоминать незачем. Тем более, если знаешь свое место и пишешь про фондовый...



07:17



Стройка в ЁЛОЧКЕ началась

Коллеги, стройка в ЁЛОЧКЕ началась. Первый спальный корпус, на 7 юнитов, 6 стандартных, один — большой. Помимо этого,...



14.08.2025




Биткоин разрисовывает вершину или топчет флет перед последующим восхождением?

Биткоин, после тестирования исторического максимума в районе 123282, оттолкнулся от уровня и пытается закрыть текущий день...



14.08.2025



| Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции | 08.2025, 09:29 | Тестирование торговой стратегии с использованием нового индикатора Джона Φ. Элерса на Python для дневных данн |
|---------------------------------------|----------------|---|
| Ottopäte cuët a BTS May Musecranum | | |
| Otypoře cuết a SIS Man Marectaulan | | |
| Otypolite cuet a RIE Man Musecumum | | |
| Otypolite cuet e BIE Man Merecumina | | |
| Отклойте счёт в ВТБ Мом Инвестиции | | |
| Отклойте счёт в ВТБ Мом Инвестиции | | |
| Otypoùtie cuêt a RTE Mou Virrecturium | | |
| Otropoùte chête RIE Mon Mhrecthium | | |
| Otkopůte cyřte RIS Mon Mhrectanium | | |
| Otypořte cyřt s RT5 Mon Mhrecthina | | |
| Otkoděte cyết s RTS Mon Инвестиции | | |
| Otknoğte cyết s RTS Mois Инвестиция | | |
| Otknoŭte cvêt b STS Mon Инвестиции | | |
| Otknowske cvěs b STE Mon Инвестиции | | |
| Otypoùte cyët b BTS Mov Mhrectvillam | | |
| Otypořite cvět b RTS Mov Mhrectvillam | | |
| Отклойте суёт в ВТБ Мом Инвестиции | | |
| Отклойте счёт в ВТБ Мом Инвестиции | | |
| Отклойте счёт в ВТ5 Мом Инвестиции | | |
| Otknowite cyët e RIS Mon Mhrecthium | | |
| Otkoomte cyët e RTS Mon Инвестиции | | |
| Откройте суёт в ВТБ Мои Инвестиции | | |
| Отклойте счёт в ВТБ Мом Инвестиции | | |
| Откройте счёт в ВТБ Мом Инвестиции | | |
| Откройте счёт в RT5 Мом Инвестиции | | |
| Откройте счёт в ВТБ Мом Инвестиции | | |
| Откройте счёт в ВТБ Мом Инвестиции | | |
| Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции | | |
| Откройте счёт в ВТБ Мом Инвестиции | | |
| Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции | | |
| Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции | | |
| Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции | | |
| Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции | | |
| Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции | | |
| Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции | | |
| Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции | | |
| Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции | | |
| Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции | | |
| Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции | | |
| Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции | | |
| | | Откройте счёт в ВТБ Мои Инвестиции |