


Как быстро получить примерную стоимость оборудования на основе спецификации проекта




Иногда наша компания участвует в тендерах и чтобы это было выгодно компания должна оценить свои затраты на строительство и оснащение объекта ещё до подачи ценовой заявки на участие в конкурсе. Для оценки затрат обычно берётся спецификация оборудования к рабочей документации и составляются таблицы с ценами на товары и услуги.

При этой оценке очень часто присутствует большой объем механического поиска цен товаров и услуг в интернете на сайтах поставщиков.

В какой-то момент мне захотелось упростить процесс и на Google Apps Script для Гугл Таблиц написал небольшой скрипт для Google Custom Search Engine (CSE) который автоматически обходит все искомые позиции по списку и составляет список актуальных цен и ссылок на их источники. Хотя без последующей ручной проверки на адекватность использовать такой механизм нельзя, но сам скрипт очень сильно упрощает, облегчает и ускоряет работу.

Как работает и что делает скрипт





Работающий пример здесь

Этот скрипт представляет собой комбинацию функций Google Apps Script, которая автоматизируют поиск цен на товары с помощью Google Таблиц и системы пользовательского поиска Google (CSE).

Код предназначен для считывания вкладки Google Sheets под названием « Поиск » и извлечения из неё названий товаров или услуг, а затем использования АРІ пользовательского поиска Google для получения информации о ценах на эти продукты из Интернета. Затем результаты записываются обратно в гугл таблицу, отображая их кликабельной ссылкой с названием продукта и текущей ценой:

```
const secrets = {
 apiKey_token: 'xxxxxx', // Замените своим ключом API
 cx_token: 'xxxxxx', // Замените идентификатором Google's Custom Search Engine (CSE) I
 // https://cse.google.com/cse?cx=xxxxxx&cr=countryRU
 initial phrase: '' // Начинать все запросы со слов // Пермь купить цена
};
function processSearchTab() {
 var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('Πομςκ');
 var data = sheet.getDataRange().getValues();
 var results = [];
 for (var i = 1; i < data.length; i++) { // Начнём с 1й, чтобы пропустить строку загол
   var productName = data[i][1]; // Колонка В
   var flagValue = data[i][5]; // Колонка F
   if (productName && Number.isFinite(flagValue)) {
     var result = searchProductPrice(productName);
     var hyperlink = '=HYPERLINK("' + result.link + '"; "' + result.title + '")';
     results.push([hyperlink, result.price]);
   } else {
      results.push(['', '']); // Если условия не выполняются, оставим ячейки пустыми
    }
  }
  // Запишем результаты обратно в столбцы G и H.
```

Получи грант за код

Конкурс open source проектов

```
function test() {
  searchProductPrice("Tpy6a HΠBX SDR41 - 160x4,0мм");
}
function searchProductPrice(productName) {
 var apiKey = secrets.apiKey_token;
 var cx = secrets.cx_token;
 productName = productName //.replace('-', ' ');
 var query = encodeURIComponent(secrets.initial_phrase + productName);
 var url = 'https://www.googleapis.com/customsearch/v1?q=' + query + '&cr=countryRU&cx
  // https://developers.google.com/custom-search/v1/reference/rest/v1/cse/list?hl=ru
  console.log(`url: ${url}`);
 var response = UrlFetchApp.fetch(url);
 var json = JSON.parse(response.getContentText());
 if (json.items && json.items.length > 0) {
   for (var i = 0; i < json.items.length; i++) {</pre>
      if (json.items[i].pagemap && json.items[i].pagemap.offer && json.items[i].pagemar
        var price = json.items[i].pagemap.offer[0].price;
        price = price.replace('.', ',');
        var link = json.items[i].link;
        var title = json.items[i].title;
        console.log(`${productName}:\n${title}: ${price} B ${link}`);
        return {
          price: price,
          link: link,
          title: title
        };
      }
    }
  }
  console.log(`Ничего не найдено для ${productName}`);
  return {
   price: '0',
    link: 'https://ya.ru/search/?text=' + query,
   title: 'Ничего не найдено'
```



Получи грант за код

Конкурс open source проектов

1. Основная функция: processSearchTab

Эта функция обрабатывает каждую строку на вкладке «Поиск», ищет цены на товары и вставляет результаты обратно в электронную таблицу.

Как она работает:

- Функция начинается с выбора листа «Поиск» и получения всех его данных.
- Он проходит через каждую строку (начиная со второй, поскольку первая считается заголовком).
- Для каждой строки она проверяет, есть ли название продукта в столбце В (productName) и является ли значение флага в столбце F (flagValue) числом Number.isFinite().

Условие поиска if (productName && Number.isFinite(flagValue))

- Если оба условия соблюдены, функция вызывает searchProductPrice с именем продукта.
- Возвращаемый результат включает гиперссылку (ссылку на страницу продукта с описательным заголовком) и цену, которые хранятся в массиве.
- Наконец, массив результатов записывается обратно в столбцы G и H листа.

2. Вспомогательная функция: searchProductPrice

Функция выполняет фактический поиск цен на продукты с помощью API пользовательского поиска Google:

• Функция создает поисковый запрос, используя название продукта и предопределенную поисковую dpasy (« secrets initial phrase ») например Пермь купить цена Это



Получи грант за код

Конкурс open source проектов


- Затем функция отправляет запрос API в службу пользовательского поиска Google, которая ищет в Интернете релевантные результаты.
- Если результаты найдены, она просматривает их, проверяя, содержат ли они информацию о цене.
- Первая найденная действительная цена форматируется и возвращается вместе со ссылкой на продукт и названием.
- Если цена не найдена, функция возвращает резервный ответ, указывающий на отсутствие результатов.

Особенности работы скрипта по поиску цен в интернете

- **Квоты API:** Скрипт использует API пользовательского поиска Google, который имеет ограничения на использование: 100 запросов в день. Для использования в больших объемах могут потребоваться дополнительные стратегии например, использование нескольких ключей API.
- **Надежность данных.** Точность цен зависит от данных, доступных в результатах поиска Google, которые не всегда могут отображать самые свежие цены.

Вообще обойти ограничение в 100 запросов в день в системе пользовательского поиска Google (CSE) непросто, поскольку оно применяется Google для контроля использования API. Однако мне известно две стратегии управления этими ограничениями:

- 1. Использование несколько ключей API. Можно создать несколько проектов Google Cloud, каждый со своим собственным ключом API, и распределить между ними свои запросы.
- 2. Ротация ключей API. Можно реализовать в своем коде логику ротации между этими ключами.
 - Google Custom Search API и Google Custom Search Engine (CSE) что это и как создать ключи?



По этой ссылке откроется ваша копия таблицы. Если в браузере выполнен вход в разные гугл-аккаунты, то нужно оставить только один, иначе при переходе по ссылке может появиться ошибка. По ссылке Вам предложат создать свою копию таблицы - создайте копию в свой аккаунт.

Дальше откройте редактор сценариев Google Apps:

- В Google Таблице выберите «Расширения» > «Apps Script».
- Редактор скриптов Google Apps откроется на новой вкладке.

Теперь, когда у вас открыт редактор сценариев приложений запустите функцию под названием processSearchTab(). Чтобы её запустить нажмите кнопку воспроизведения (значок треугольника).

При первом запуске скрипту необходимо авторизоваться для работы. Для этого потребуется авторизация в вашем аккаунте. Не бойтесь, что скрипт как-то повредит вам - в любой момент вы можете посмотреть список выданных вами разрешений на специальной странице и в один клик их отозвать. Гугл предупредит, что приложение не проверено. Нужно выбрать «Дополнительные настройки», а потом перейти по нижней ссылке. После этого останется нажать на кнопку «Разрешить», и на этом первоначальная настройка будет готова.


Дополнительно для работы этого скрипта необходимо получить ключ API Google Custom Search API и идентификатор системы пользовательского поиска (CSE). Как их получить расписано выше.

Выполнив эти шаги, вы сможете успешно запустить скрипт поиска цен по всей России.

Вместо выводов

Скрипт автоматизирует то, что в противном случае было бы утомительным ручным процессом поиска цен на товары в Интернете и ввода результатов в таблицу.

Используя API пользовательского поиска Google, скрипт получает доступ к широкому спектру онлайн-источников для получения актуальной информации о ценах.



Скрипт записывает результаты обратно в электронную таблицу с гиперссылками, отображающими название продукта, что упрощает навигацию по данным.

Автор: Михаил Шардин



📢 Telegram «Умный Дом Инвестора»

2 сентября 2024 г.

Теги: оценка, парсинг, поиск, Google Custom Search API, cse

Хабы: Open source, JavaScript, Google App Engine, Google API

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Электропочта

Оставляя свою почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



212

63.3

Карма Рейтинг

Михаил Шардин @empenoso

Автоматизация / Данные / Финансы / Умные дома





Сайт Сайт GitHub



Получи грант за код


Конкурс open source проектов

X


Комментарии 3


Публикации


ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ ПОХОЖИЕ
















Цифровые двойники и Лаборатория ИИ— мир ИТ-прома, каким вы его не знали

Турбо


Показать еще


ИСТОРИИ











Чай, тортик и код: с Днём программиста!

Made in Al

Чего хотят лиды в бигтехе?

Как расти в ИТ: советы, гайды и опыт сеньоров

Курсы со скидками до 60%

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ІТ

214 724 P/Mec.

— средняя зарплата во всех IT-специализациях по данным из 27 443 анкет, за 2-ое пол. 2025 года. Проверьте «в рынке» ли ваша зарплата или нет!






Получи грант за код

Конкурс open source проектов

Проверить свою зарплату

минуточку внимания



Отправь свой open source проект на конкурс и выиграй грант




Прямая трансляция IT Elements: ключевые доклады



2 пилота и 50 сценариев: ИБкоманда тестирует NGFW

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



3 сентября – 31 октября



Больше событий в календаре

