РЕКЛАМА
SourceCraft
Разобрать сложную тему за пару кликов
Краткое содержание, код, комментарии и практика — с обновленной фичей SourceCraft
Посмотреть, как →



empenoso
6 янв в 06:49

Объяснить с

Паранойя безопасности против здравого смысла: чиним Home Assistant, который окирпичился без интернета

Простой · 6 мин · 30K

Open source*, Информационная безопасность*, Умный дом, Настройка Linux*, Python*

Кейс · Технотекст 8

Home Assistant позиционирует себя как локальную систему. Но я столкнулся с ситуацией, когда локальная функция (Samba) не работает из-за облачного сбоя. При этом я вообще не использую облако. В статье описываю как обошёл эту проблему за 5 минут, когда за день разобрался в причине.

Мне очень нравится Home Assistant как система управления умным домом, потому что она позволяет не зависеть от облаков и от падений интернета. Это не просто слова — с 2017 года я использую умный дом в обычной двухкомнатной хрущевке, и в основном всё работает. Но это скорее тестовый полигон для меня — я сам там не живу и поэтому очень ценю то что Home Assistant можно настроить один раз и если не обновлять, то несколько лет всё может спокойно проработать. А на этих новогодних каникулах у меня было время и я решил полностью обновить все дополнения и прошивки. Как оказалось зря — паранойя безопасности ломает определение Home Assistant как автономного сервиса, который можно использовать локально.

Небольшая предыстория: весь мой проект начался в 2017 году с идеи удаленного сбора показаний счётчиков квартиры, где я использовал самые доступные по цене решения: ESP8266, MegaD. Потом решил подключить управление светом через дешевые Sonoff с прошивкой Tasmota и OpenHAB. 1000 дней пользовался OpenHAB, а затем перешел на Home Assistant, а в 2024 году провёл ремонт и замену Wi-Fi реле на Zigbee. И до недавнего времени это работало.

В первых числах января 2026 решил удаленно обновить все зависимости — за несколько раз всё обновилось, но мне ещё понадобилось включить дополнение Samba share, чтобы из под Windows проверить пару конфигов, которые не хотели работать. А я отключил Samba share ещё год назад. Удаленно не смог включить — всё какая-то ошибка вылазила, хотя все остальные компоненты работают. Пришлось ехать на квартиру и думал что может быть Raspberry Pi 3 2015 года уже старая стала или флешка сдохла. У меня было ещё несколько запасных — прихватил и чистую флешку и новый микрокомпьютер 2017 года и новый блок питания.



"Стенд проверки"

Поставил чистую систему — в 2026 году это происходит через Raspberry Pi Imager, хочу с Windows компьютера подключиться, а там та же ошибка `Не удалось сохранить конфигурацию дополнения, Unknown error, see supervisor logs`. И непонятно из-за чего.

Ошибка Home Assistant `Не удалось сохранить конфигурацию дополнения, Unknown error, see supervisor logs`

Только в логах на чистой системе подробно рассмотрел что `WARNING (MainThread) [supervisor.utils.pwned] Can’t fetch HIBP data: Timeout`

Ошибка Home Assistant `WARNING (MainThread) [supervisor.utils.pwned] Can’t fetch HIBP data: Timeout`

Стал разбираться и оказалось что Home Assistant абсолютно все пароли проверяет на скомпромитированность через онлайн сервис, а поскольку мы в России, то этот сервис не даёт ответа видимо из-за санкций или политики, а в интерфейсе ничего внятного не пишет — просто неизвестная ошибка.

И я в своём полностью локальном Home Assistant не могу к нему по локальной сети подключиться из-за того что этот онлайн сервис HIBP не отвечает. Сервис HIBP (Have I Been Pwned) проверяет были ли заново создаваемые пароли в утечках данных.

Но какая-то нестыковка кажется с заявленной полной локальностью Home Assistant?

Сайт Home Assistant

Home Assistant пользуется этим сервисом и это нельзя отключить для проверки безопасности паролей. Но я даже не знал что такая проверка есть, а у сервиса проблемы с доступностью в России из-за санкций или Роскомнадзора, что вызывает ошибки и блокирует работу всей домашней системы.

Как исправить ошибку WARNING (MainThread) [supervisor.utils.pwned] Can’t fetch HIBP data: Timeout

Поскольку у меня уже был физический доступ к SD карте — раз я приехал на удаленную квартиру, на которой установлен Home Assistant, то решил через физическое подключение к Linux провести все манипуляции, потому что функция PwnedConnectivityError блокирует абсолютно всё.

SD карта, подключенная к Linux

Нашёл проблему в файле pwned.py, он файл лежит внутри контейнера Supervisor, в моём случае по адресу admin:///media/mike/hassos-data/docker/overlay2/0e05ec32ffef35caed1b7184eefcfdda5eb1a35ad60e68e5d14f3a73996b18ea/diff/usr/src/supervisor/supervisor/utils.

Картридер в Ubuntu

Но у вас будет другой путь, надо искать внутри внутри контейнера Supervisor: /usr/src/supervisor/supervisor/utils/pwned.py

Файл /usr/src/supervisor/supervisor/utils/pwned.py

Вот оригинальный файл pwned.py с проблемой:

```
"""Small wrapper for haveibeenpwned.com API."""

import io
import logging

import aiohttp

from ..exceptions import PwnedConnectivityError, PwnedError, PwnedSecret

_LOGGER: logging.Logger = logging.getLogger(__name__)
_API_CALL: str = "https://api.pwnedpasswords.com/range/{hash}"

_CACHE: set[str] = set()


async def check_pwned_password(websession: aiohttp.ClientSession, sha1_pw: str) -> None:
    """Check if password is pwned."""
    sha1_pw = sha1_pw.upper()

    # Chech hit cache
    sha1_short = sha1_pw[:5]
    if sha1_short in _CACHE:
        raise PwnedSecret()

    _LOGGER.debug("Check pwned state of %s", sha1_short)
    try:
        async with websession.get(
            _API_CALL.format(hash=sha1_short), timeout=aiohttp.ClientTimeout(total=10)
        ) as request:
            if request.status != 200:
                raise PwnedError(
                    f"Pwned service response with {request.status}", _LOGGER.warning
```

```
                )
            data = await request.text()

        buffer = io.StringIO(data)
        for line in buffer:
            if not sha1_pw.endswith(line.split(":")[0]):
                continue
            _CACHE.add(sha1_short)
            raise PwnedSecret()

    except (aiohttp.ClientError, TimeoutError) as err:
        raise PwnedConnectivityError(
            f"Can't fetch HIBP data: {str(err) or 'Timeout'}", _LOGGER.warning
        ) from err
```

Объяснить с SourceCraft

Файл /usr/src/supervisor/supervisor/utils/pwned.py

Вот моя изменненная версия pwned.py с полным отключением проблемного в России сервиса Have I Been Pwned (HIBP):

```
"""Small wrapper for haveibeenpwned.com API."""

import io
import logging

import aiohttp

from ..exceptions import PwnedConnectivityError, PwnedError, PwnedSecret

_LOGGER: logging.Logger = logging.getLogger(__name__)
_API_CALL: str = "https://api.pwnedpasswords.com/range/{hash}"
```

```
_CACHE: set[str] = set()


async def check_pwned_password(websession: aiohttp.ClientSession, sha1_pw: str) -> None:
    """Check if password is pwned."""
    return None

    """
    sha1_pw = sha1_pw.upper()

    # Chech hit cache
    sha1_short = sha1_pw[:5]
    if sha1_short in _CACHE:
        raise PwnedSecret()

    _LOGGER.debug("Check pwned state of %s", sha1_short)
    try:
        async with websession.get(
            _API_CALL.format(hash=sha1_short), timeout=aiohttp.ClientTimeout(total=10)
        ) as request:
            if request.status != 200:
                raise PwnedError(
                    f"Pwned service response with {request.status}", _LOGGER.warning
                )
            data = await request.text()

        buffer = io.StringIO(data)
        for line in buffer:
            if not sha1_pw.endswith(line.split(":")[0]):
                continue
            _CACHE.add(sha1_short)
            raise PwnedSecret()

    except (aiohttp.ClientError, TimeoutError) as err:
        raise PwnedConnectivityError(
            f"Can't fetch HIBP data: {str(err) or 'Timeout'}", _LOGGER.warning
        ) from err
    """
```

Объяснить с

После того как внёс изменения и вставил SD карту обратно в Raspberry Pi все пароли стало успешно сохранять и работоспособность полностью восстановилась.

Работоспособность сохранения паролей восстановилась

Масштаб проблемы

Судя потому что я нашёл через поиск эта проблема существует уже несколько месяцев. Вот например похожий пример, когда человек пытался с ней справиться осенью 2025 года.

Мне кажется подобные решения очень сильно бьют по новичкам, которым реально сложно разобраться в подобных системах и ещё больше вопросов вызывает то что Home Assistant всегда был полностью локальной автономной системой, которую можно было настроить даже на даче и тут вылазит такая фишка.

Вообще мне кажется что стремление к безопасности — это хорошо, но вот делать зависимость от внешнего API для базовых локальных функций — это архитектурная ошибка.

Автор: Михаил Шардин
🔗 Моя онлайн-визитка
📢 Канал «Умный Дом Инвестора» в TG или MAX

6 января 2026

Теги: Home Assistant, Have I Been Pwned, HIBP, санкции, роскомнадзор, raspberry pi

Хабы: Open source, Информационная безопасность, Умный дом, Настройка Linux, Python

Редакторский дайджест
Присылаем лучшие статьи раз в месяц
Электропочта
Подписаться

Дайджест может содержать маркетинговые материалы. Подписываясь, вы соглашаетесь на их получение и обработку данных согласно Политике конфиденциальности



8K+ Охват за 30 дней

264 Карма

Михаил Шардин @empenoso

Автоматизация / Data & ML / Финансы / Smart Home

Подписаться

Сайт GitHub

Комментарии 49

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ХАБР | 14 ОКТ 2026

48K



Oracle показала, что у технологической ИИ-революции могут закончиться деньги

Искусственный интеллект обещал изменить мировую экономику. Но пока компании рассказывают о революции производительности, инвесторы начинают задавать значительно более приземлённый вопрос:
Кто заплатит за сотни миллиардов долларов, уже потраченных на эту революцию? История Oracle…

8 неочевидных вариантов использования Claude Opus 5.5

HTML и CSS из прошлого, которые до сих пор актуальны

Керамика, чай и русский врач из Токио: как я путешествовал по Японии

Ещё

0

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ ПОХОЖИЕ

ValdikSS
9 часов назад

Как сцена взлома принтеров изобрела собственный DRM

12 мин 9.3K

Ретроспектива

+51 21 8

shiru8bit
22 часа назад

Как Марио ZX Spectrum покорял

Простой 22 мин 9.6K

Ретроспектива

+48 12 4

vital_pavlenko
12 часов назад

Конец привычного уютного айти. Что делать дальше

3 мин 12K

+31 21 83

dalerank
17 часов назад

Не делайте NPC умнее игрока

18 мин 12K

Мнение

+28 25 16

Firemoon
3 часа назад

Будни администратора Minecraft-сервера: пора обновляться

10 мин 3.4K

+22 2 0

alexsyntx
17 часов назад

8 неочевидных вариантов использования Claude Opus 5.5

Простой 5 мин 56K

Обзор

+19 40 20

opium
18 часов назад

Я не хочу читать то, чего вы не писали

10 мин 9.3K

Мнение Перевод

+19 14 8

oldadmin
4 часа назад

Самохостинг 10 ТБ на ноутбуке, свой сервер вместо облака, личные сайты и сисопки

Средний 5 мин 4.2K

Обзор

+18 18 2

verimash
19 часов назад

Яндекс.Диск — скачиваем фото и видео из хранилища «безлимита» с попыткой восстановить повреждённые

Простой 6 мин 14K

Туториал

+18 26 73

avp_kirin
20 часов назад

Керамика, чай и русский врач из Токио: как я путешествовал по Японии

Простой 10 мин 49K

Репортаж


+18 20 7

Как технологии из «Я, робота» и «Марсианина» воплощают в российских стартапах


Турбо

Показать еще


ИСТОРИИ




Мы знаем, кто определит будущее разработки




Тебе бы в ИБ, а ты всё на драккаре плаваешь



Made in AI



Интернет всему голова




Все ответы у них

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В IT


205 808 ₽/мес.

— средняя зарплата во всех IT-специализациях по данным из 28 372 анкет, за 2-ое пол. 2026 года. Проверьте «в рынке» ли ваша зарплата или нет!



МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ

Проверить свою зарплату



Как обрабатывать 100+ ГБ/с без потерь и дублей с YTsaurus Flow



Контент, которому (не) верят



Не читать сотни комментариев, но знать суть

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ

21 сентября – 30 октября

Исследование Хабра и FRC: Контент, которому (не) верят

Онлайн

Другое

Больше событий в календаре

Хабр

Настройка языка

Техническая поддержка

© 2006–2026, Habr

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии