



Хабр

☀ Как провести лето с пользой



empenoso

13 янв 2025 в 05:25

Как поддерживать видимость социальной жизни, если ты лентяй

🔗 Простой ⌚ 5 мин 👁 6.5K

Социальные сети, VK API*, Open source*, Node.JS*

Кейс

Привет, Хабр! Мне нравятся всякие скрипты и автоматизация, но ведь и социальную жизнь поддерживать как-то надо, правда? Вот и я подумал: если не хватает времени лайкать посты друзей ВКонтакте, почему бы не автоматизировать этот процесс?

```
10 //
11 async function likeLastPost() {
12   const { default: delay } = await import('delay'); // Dynamic import
13
14   try {
15     // Получаем список всех друзей
16     const friends = await vk.api.friends.get({
17       fields: 'nickname', // Необязательно, но может быть полезно для вывода
18       order: 'hints' // hints - рекомендуемые друзья, name - по алфавиту. Можно убрать, тогда будет в порядке
19     });
20     const friendIds = friends.items.map(friend => friend.id);
21
22     console.log(`Найдено ${friendIds.length} друзей.`);
23
24     const [me] = await vk.api.users.get({});
25     console.log(`Мой ID: https://vk.com/id/\${me.id}`);
26
27     let actionCounter = 1; // Инициализируем счетчик действий
28     let likeCounter = 1;
29
30     for (const friendId of friendIds) {
31       try {
32         // Лайкаем пост
33         const postUrl = `https://vk.com/${friendId}wall${friendId}1114`;
34         await vk.api.wall.post({
35           user_id: friendId,
36           message: `👍`,
37           attachments: []
38         });
39         console.log(`Поставил лайк на пост https://vk.com/\${friendId}wall\${friendId}1114 уже лайкнуто`);
40         likeCounter++;
41       } catch (error) {
42         console.log(`Ошибка при лайке поста https://vk.com/\${friendId}wall\${friendId}1114: ${error.message}`);
43       }
44       await delay(1000); // Пауза между лайками
45     }
46   } catch (error) {
47     console.log(`Ошибка при выполнении скрипта: ${error.message}`);
48   }
49 }
```

Проблема: социальные сети пожирают время

Социальные сети пожирают время – и не заметить это сложно. Кажется, только открыл VK, чтобы посмотреть один пост друга, а уже утонул в бесконечной ленте новостей, чужих историй и рекламы!

РЕКЛАМА



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

А ведь это особенно сложно, если у тебя насыщенная работа, дедлайны или проект горит. Хочется быть в курсе, поддерживать контакты, но постоянно мониторить ленту – путь в никуда.

И всё же, как остаться на связи, не тратя свою жизнь на бесконечный скроллинг? Лайк – это цифровой жест внимания, который приятен другому человеку, ведь вы в друзьях друг у друга.

Решение: скрипт для масслайкинга

Все гениальное — просто. Именно эта мысль пришла мне в голову в момент, когда я решил автоматизировать свою социальную активность в ВКонтакте. Зачем вручную листать ленту, проверять посты друзей и ставить лайки, если это можно доверить коду? Идея написать скрипт для масслайкинга родилась внезапно — "Эврика!" — и уже через несколько часов первый рабочий прототип был готов.

Основная задача скрипта — экономить время и поддерживать видимость вашей активности. Как это работает? Скрипт регулярно проверяет последние посты друзей, выясняет, поставлен ли ваш лайк, и, если нет, автоматически добавляет его. Это создает иллюзию, что вы всегда в курсе новостей друзей, хотя фактически вы находитесь где угодно, кроме ВКонтакте (ВКонтакте извини).

The screenshot displays the NPM page for the 'vk-io' package. The header includes navigation links like 'Pro', 'Teams', 'Pricing', and 'Documentation'. The package name 'vk-io' is prominently displayed with its version '4.9.1' and a 'Public' status. Below the name, there are buttons for 'Readme', 'Code', and 'Beta', along with statistics for '7 Dependencies', '35 Dependents', and '126 Versions'. The main content area features a large 'VK-IO' logo and a description: 'VK-IO - This is a powerful Node.js module that allows you to easily interact with the VK API'. A list of features is provided, including 'Complete' (100% coverage), 'Simple' (predictable abstraction), 'Reliable' (TypeScript), 'Modern' (ESM support), and 'Powerful' (proxy support, request parallelization, user authorization). The installation section shows the command 'npm i vk-io'. The right sidebar contains additional information: repository 'github.com/negezor/vk-io', homepage, weekly downloads (886), version (4.9.1), license (MIT), unpacked size (1.27 MB), total files (105), issues (36), pull requests (2), last publish (a year ago), and collaborators.



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Для реализации этого решения я использовал JavaScript и библиотеку [vk-io](#). Благодаря её интуитивному интерфейсу взаимодействие с API ВКонтакте становится удобным и понятным даже для новичков.

Вот код, который выполняет весь процесс:

```
/**
 * Скрипт для автоматического лайкинга последних постов друзей ВКонтакте 👍
 *
 * Этот скрипт автоматически ставит лайки на последние посты ваших друзей в ВКонтакте.
 * Используйте с осторожностью, соблюдайте лимиты запросов API ВКонтакте и не злоупотребляйте
 *
 * https://github.com/empenoso/VK-Mass-Liking-Script
 */

const { VK } = require('vk-io');
const fs = require('fs');

const credentialsFile = './secret/credentials.json';
const credentialsData = JSON.parse(fs.readFileSync(credentialsFile, 'utf-8'));

const vk = new VK({
  token: credentialsData.accessToken // Ваш токен доступа из файла
});

async function likeLastPost() {
  const { default: delay } = await import('delay');

  try {
    // Получаем список всех друзей
    const friends = await vk.api.friends.get({
      fields: 'nickname', // Необязательно, но может быть полезно для вывода
      order: 'hints' // hints - рекомендуемые друзья, name - по алфавиту. Можно убрать,
    });
    const friendIds = friends.items.map(friend => friend.id)

    console.log(`Найдено ${friendIds.length} друзей.`);

    const [me] = await vk.api.users.get({});
    console.log(`Мой ID: https://vk.com/id${me.id}`);

    let actionCounter = 1; // Инициализируем счетчик действий
    let likeCounter = 1;

    for (const friendId of friendIds) {
      try {

        // Получаем последний пост друга
        const wall = await vk.api.wall.get({
          owner_id: friendId,
          count: 1
        });
      }
    }
  }
}
```



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

```

// Проверяем, лайкали ли мы уже этот пост
const likes = await vk.api.likes.getList({
  type: 'post',
  owner_id: post.owner_id,
  item_id: post.id,
  filter: 'likes'
});

if (!likes.items.includes(me.id)) { // Проверяем наличие текущего userId в
  // Ставим лайк
  await vk.api.likes.add({
    type: 'post',
    owner_id: post.owner_id,
    item_id: post.id
  });
  console.log(`${actionCounter} из ${friendIds.length}: поставил лайк на
  actionCounter++;
  likeCounter++;
} else {
  console.log(`${actionCounter} из ${friendIds.length}: пост https://vk.c
  actionCounter++;
}
} else {
  console.log(`${actionCounter} из ${friendIds.length}: у дрыга https://vk.co
  actionCounter++;
}
}

// Задержка для предотвращения бана
await delay(1200); // 1200мс = 2 секунды, 60000мс / 50 запросов = 1200мс на за

} catch (error) {
  console.error(`Ошибка обработки дрыга ${friendId}:`, error);
}
}
console.log(`\nПоставлено лайков: ${likeCounter}, а всего в списке было ${friendIds.le
} catch (error) {
  console.error('Глобальная ошибка:', error);
}
}

likeLastPost();

```

Объяснить с  SourceCraft

Полностью выложил проект на Гитхабе: <https://github.com/empenoso/VK-Mass-Liking-Script>.

Некоторая проблема была с двухфакторной авторизацией ВК: через смс мне ничего не приходило, пришлось включить опцию Двухфакторная аутентификация (2FA).

ВКонтакте и бизнес: деликатный вопрос масслайкинга

ВКонтакте — это не только социальная сеть для общения, но и мощная площадка для бизнеса. С её помощью можно поддерживать связи, укреплять личный бренд и демонстрировать активность.



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Но у медали есть и обратная сторона. ВКонтакте не любит ботов и массовые действия, поэтому любое чрезмерное использование автоматизации может привлечь нежелательное внимание. Ставить лайки вручную долго, но и слишком активный скрипт может вызвать подозрения.

Риск бана и потери аккаунта – это реальная угроза. Даже если вы преследуете благородные цели - имитация социальной активности для друзей, слишком частые действия или отсутствие задержек между запросами могут привести к ограничению доступа.

Поэтому, если решите автоматизировать лайкинг, важно соблюдать осторожность и не превышать разумные лимиты.

Чистка друзей перед запуском скрипта: превентивные меры

Представьте: у вас есть друг Вася, который ежедневно постит сомнительные мемы или высказывания на политические темы. Лайк такого поста может не только создать нежелательное впечатление, но и привести к неприятным последствиям.



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Перед автоматизацией масслайкинга важно пересмотреть список друзей. Исключите тех, кто публикует токсичный, экстремистский или просто слишком провокационный контент. Это защитит вас от ненужных рисков, особенно если лайки будут ставиться автоматически.

Стоит помнить, что в законодательстве есть нюансы: юридическая ответственность возникает только за умышленные действия. Однако лайк под запрещённым материалом может быть расценен как поддержка. Чтобы избежать таких ситуаций, лучше заранее позаботиться о безопасности.

Результаты и выводы (ирония!)

Скрипт работает! Лайки летят по ленте, друзья, вероятно, радуются и даже думают, что вы стали более внимательным к их постам. Социальная активность на высоте, а времени теперь уходит в разы меньше.

И что делать с этой экономией? Конечно, написать новый скрипт! Например, для автоматического написания комментариев вроде "Круто!" или "Согласен!". Почему бы и нет?



Но не забывайте, что автоматизация – это палка о двух концах. ВКонтакте может не оценить вашу продуктивность.

Поэтому дисклеймер: не повторяйте это дома! Используйте скрипт на свой страх и риск.

Автор: Михаил Шардин

[Моя онлайн-визитка](#)

[Telegram «Умный Дом Инвестора»](#)

13 января 2025 г.

Теги: [vk](#), [вконтакте](#), [масслайкинг](#), [сезон open source](#)

Хабы: [Социальные сети](#), [VK API](#), [Open source](#), [Node.JS](#)

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок



16K+

Охват за 30 дней

261

Карма


Михаил Шардин @empenoso

[Автоматизация](#) / [Data & ML](#) / [Финансы](#) / [Smart Home](#)



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

[Сайт](#) [GitHub](#)[Комментарии 39](#)

Публикации

[ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ](#)[ПОХОЖИЕ](#)**melnik909**

19 часов назад

Вы не знаете HTML. Мои вопросы об HTML с ответами

Средний

7 мин

10K

Тutorial

+39

27

11

**kilpio**

21 час назад

Рояль на даче: использую ПЛК на Linux как real-time-синтезатор фортепиано

**Saint HighLoad + AI**

AI в прод: кейсы, цифры, code.

 +34 15 5**Laborant_Code**

15 часов назад

Как я написал «Обратную змейку» на чистом Canvas

 Простой 7 мин 9.9K

Кейс

 +33 14 14**e5004c**

20 часов назад

Claude Code убрал из моей работы рутину и почему я этому не долго радовался

 Простой 3 мин 8.4K

Мнение

 +33 22 40**skovalev**

16 часов назад

Железный дайджест за май: тесты B300, GPU от Alibaba и PCIe 8.0

 Простой 7 мин 7.7K

Дайджест

 +31 1 0**cnet**

20 часов назад

1 Вольт, как эталон: как, когда, каким образом

 9 мин 9.3K +31 10 7**Flampanzer**

20 часов назад

Как я пытался создать шедевр в Qwen, Luma и Pika, и что из этого вышло

 Простой 6 мин 8.5K

Обзор

 +28 5 9**f1xgun**

21 час назад

MCP vs CLI + Skill: что выгоднее для ИИ-агента при работе с внутренними

API

**Saint HighLoad + AI**

AI в прод: кейсы, цифры, code.

 +20 21 4

maxim_tsar

15 часов назад

Реальные профессии будущего, а не «промт-инженер» и про то, как мировой средний класс исчезает

 6 мин 10K +19 18 7

PavelYo

16 часов назад

QA на уровне платформы: как мы строили систему качества

 Простой 13 мин 6.2K

Обзор

 +19 8 0

Спустя 352 855 статей и 71 849 авторов Хабру стукнуло 20 лет

Турбо

[Показать еще](#)

КУРСЫ



Node.js для backend-разработки

В любое время



Node.js-разработчик

По мере набора группы



Профессия: Frontend-разработчик + ИИ

По мере набора группы



Бэкенд на Node.js для фронтенд-разработчиков

По мере набора группы





Node.js-разработчик

По мере набора группы

[Больше курсов на Хабр Карьере](#)

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Экскурсия по Хабру для
маркетологов

Мастерим и пишем: DIY-проекты, о
которых стоит рассказать всем

Хабравчане, спасите наш юбилей:
соберите гостей на праздник

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



2 марта – 10 августа

**PROBA Awards — международная коммуникационная премия,
учрежденная в 2000 году**

Санкт-Петербург

Маркетинг

[Больше событий в календаре](#)

Хабр



🌐 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

© 2006–2026, Habr



AI в прод: кейсы, цифры, code.