

FORCEMAMAN



Mon corps après l'accouchement

Comprendre, accueillir et prendre soin de toi

Sommaire

1. Avant de commencer
2. Ce que ton corps vient de traverser
3. Le périnée, un muscle à réapprivoiser
4. Le ventre et la cicatrisation
5. Les suites de couches et les tranchées
6. L'allaitement et les débuts parfois difficiles
7. Ce qui est normal, semaine par semaine
8. Les signes qui doivent amener à consulter
9. Routine douceur — Soins du corps
10. Routine douceur — Se reposer vraiment
11. Routine douceur — Bien se nourrir
12. Reprendre une activité physique en douceur
13. Se réapproprier son corps et son image
14. Mon suivi de récupération (page à remplir)
15. Une lettre à mon corps (page à remplir)
16. Un mot pour finir



1. Avant de commencer

Après l'accouchement, ton corps a besoin de temps pour récupérer. Ce guide n'a pas vocation à remplacer un avis médical, mais à te donner des repères clairs sur ce qui est normal, ce qui demande simplement de la patience, et ce qui doit te mener à consulter sans attendre.

Ce livret rassemble des informations générales et bienveillantes. Chaque corps, chaque accouchement et chaque récupération sont différents : ne te compares à personne, pas même à toi-même d'une grossesse à l'autre.

« Ce corps vient de vivre quelque chose d'immense. Il mérite ton patience autant que ton bébé mérite la vôtre. »

2. Ce que ton corps vient de traverser

En quelques heures, ton corps a accompli un travail physiologique considérable : l'utérus, qui pesait environ un kilo à terme, doit progressivement retrouver sa taille initiale sur plusieurs semaines. Les taux d'hormones chutent brutalement après la délivrance, ce qui explique une grande partie de la fatigue et des variations d'humeur des premiers jours.

Comprendre ce qui se passe physiologiquement aide souvent à mieux accepter le rythme de la récupération. Rien de tout cela n'est instantané, et c'est normal.



3. Le périnée, un muscle à réapprivoiser

- ☐ Les premières semaines, évitez le port de charges lourdes et les efforts abdominaux intenses
- ☐ La rééducation périnéale est recommandée à partir de 6 à 8 semaines après l'accouchement, sur avis de ton sage-femme ou de ton médecin
- ☐ Des fuites urinaires légères dans les premières semaines peuvent être fréquentes, mais doivent s'améliorer nettement avec la rééducation
- ☐ Écoute les signaux de fatigue ou de lourdeur du bas-ventre : c'est le signe qu'il faut ralentir et tu reposer
- ☐ Ne reprenez aucune activité sportive intense avant d'avoir eu un avis professionnel sur l'état de ton périnée

4. Le ventre et la cicatrisation

- ☐ Le ventre ne reprend pas sa forme d'avant grossesse immédiatement : comptez plusieurs mois, parfois plus d'un an
- ☐ En cas de césarienne, la cicatrice doit être surveillée quotidiennement : une rougeur, une chaleur ou un écoulement anormal doivent amener à consulter
- ☐ Le diastasis (écartement des muscles abdominaux) est fréquent et se résorbe souvent avec le temps et une rééducation adaptée
- ☐ Évite les exercices abdominaux classiques avant d'avoir eu un avis professionnel sur l'état de ton sangle abdominale

5. Les suites de couches et les tranchées

Les tranchées sont des contractions utérines qui surviennent dans les jours suivant l'accouchement, souvent plus marquées lors des tétées et lors des grossesses suivantes. Elles sont le signe que l'utérus retrouve sa taille normale.

- ☐ Les saignements, appelés lochies, diminuent progressivement sur 4 à 6 semaines, en passant du rouge vif au brun puis au jaunâtre
- ☐ Une bouillotte tiède sur le bas-ventre peut soulager l'inconfort des tranchées
- ☐ Le paracétamol, sur avis médical, peut être utilisé pour soulager la douleur si nécessaire



6. L'allaitement et les débuts parfois difficiles

- ☐ Une gêne les premiers jours peut être normale, une douleur vive ou des crevasses ne le sont pas : demandez de l'aide rapidement
- ☐ Une bonne position et une bonne prise du sein sont les clés pour éviter la plupart des douleurs
- ☐ L'engorgement se prévient par des tétées fréquentes et un bon drainage du sein
- ☐ La montée de lait, entre le 2e et le 4e jour, s'accompagne souvent de tension et de sensibilité, c'est normal
- ☐ N'hésitez pas à solliciter une consultante en lactation, une sage-femme ou une association de soutien à l'allaitement en cas de doute

7. Ce qui est normal, semaine par semaine

Semaine 1 à 2

- ☐ Fatigue intense, saignements abondants les premiers jours
- ☐ Montée de lait et sensibilité des seins
- ☐ Variations d'humeur liées à la chute hormonale (baby blues)

Semaine 3 à 6

- ☐ Diminution progressive des saignements
- ☐ Reprise progressive d'un peu plus d'énergie
- ☐ Début possible de la rééducation périnéale en fin de période

Après 6 semaines

- ☐ Visite postnatale recommandée pour faire le point avec un professionnel de santé
- ☐ Reprise progressive d'une activité physique douce si le professionnel de santé le confirme

8. Les signes qui doivent amener à consulter

La plupart des sensations post-partum sont normales, mais certains signes ne doivent jamais être minimisés.

- ☐ Fièvre supérieure à 38°C
- ☐ Saignements abondants ou qui augmentent après avoir diminué
- ☐ Douleur intense, rougeur ou chaleur au niveau d'une cicatrice
- ☐ Douleur ou gonflement localisé dans une jambe, qui peut évoquer une phlébite
- ☐ Maux de tête violents et persistants, troubles de la vue
- ☐ Tristesse profonde et persistante au-delà de deux semaines, perte d'intérêt, idées noires

| *En cas de doute, n'attendez jamais : contactez ton sage-femme, ton médecin, ou les urgences si nécessaire.*



9. Routine douceur — Soins du corps

- ☐ Privilégiez des soins doux, sans parfum, sur les zones sensibles
- ☐ Une douche tiède peut soulager les tensions du périnée les premiers jours
- ☐ Hydratez la peau du ventre en douceur, sans frotter, avec une huile ou un baume nourrissant
- ☐ Portez des vêtements confortables qui ne compriment pas le ventre ni la poitrine

10. Routine douceur — Se reposer vraiment

- ☐ Dors ou reposez-tu dès que possible pendant les siestes de bébé, plutôt que de faire du ménage
- ☐ Accepte l'aide de ton entourage pour les tâches du quotidien, sans culpabilité
- ☐ Ne te fixes aucun objectif de rangement ou d'organisation les premières semaines
- ☐ Limite les visites si elles te épuisent plus qu'elles ne te soutiennent



11. Routine douceur — Bien se nourrir

- ☐ Privilégiez des repas simples, riches en fer et en protéines pour compenser les pertes de l'accouchement
- ☐ Prévoyez des collations faciles à manger d'une main pendant les tétées ou biberons
- ☐ Si tu allaitez, restez bien hydratée tout au long de la journée, gardez une bouteille d'eau à portée de main partout dans la maison
- ☐ N'hésitez pas à accepter les repas préparés par tes proches durant les premières semaines

12. Reprendre une activité physique en douceur

La reprise du sport doit toujours être progressive et validée par un professionnel de santé, en particulier après une rééducation périnéale.

- ☐ La marche douce peut généralement être reprise dès que tu te sens capable
- ☐ Les exercices de respiration et de gainage doux peuvent être proposés par ton sage-femme dès les premières semaines
- ☐ Les sports à impact (course, saut) sont à éviter avant la validation du périnée par un professionnel
- ☐ Écoute ton corps avant toute reprise : la fatigue et les douleurs sont des signaux à respecter



13. Se réappropriier son corps et son image

Après l'accouchement, il est fréquent de ne plus se reconnaître dans le miroir. Ce nouveau corps porte les traces d'une transformation immense, et il est normal de traverser des émotions contradictoires à son sujet.

- ☐ Accordez-tu du temps avant de juger ton reflet : plusieurs mois sont parfois nécessaires
- ☐ Évite de te comparer à des images retouchées ou à d'autres mamans, chaque parcours est unique
- ☐ Célèbre ce que ton corps a accompli plutôt que ce qu'il n'est plus
- ☐ Si le mal-être persiste et impacte ton quotidien, parlez-en à un professionnel de santé



Mon suivi de récupération

Note ici, semaine après semaine, comment tu te sens physiquement. Ce suivi t'appartient, sois honnête avec toi-même.

Semaine 1 — Comment je me sens :

Semaine 2 — Comment je me sens :

Semaine 4 — Comment je me sens :

Semaine 6 — Comment je me sens :



Une lettre à mon corps

Écris ici un petit mot à ton propre corps, pour ce qu'il vient de traverser. Sans jugement, juste avec gratitude.



16. Un mot pour finir

Merci d'avoir pris ce temps pour toi, au milieu de tout ce que tu traversez.

Ton corps a fait quelque chose d'extraordinaire. Prends le temps qu'il te faut pour te retrouver, sans pression et sans comparaison.

Toute l'équipe ForceMaman prend soin de toi.