

Version 1.3 · Stand Oktober 2026

Dieses Handbuch richtet sich an die Administration. Du verwaltest die Kostenstellen, bestimmst die Abteilungsleitung, pflegst die Einstellungen und kannst Testdaten importieren.

Inhalt

1. [Anmelden und erstes Passwort](#)
2. [Die Navigation](#)
3. [Dashboard](#)
4. [Kostenstellen verwalten](#)
5. [Einstellungen](#)
6. [Testdaten](#)
7. [Sicherheit und Betrieb](#)
8. [Wenn etwas nicht klappt](#)

1. Anmelden und erstes Passwort

Die Administration hat die feste Kostenstelle **00000000**. Das Standardpasswort ist `12test34` .

Solange das Standardpasswort aktiv ist, zeigt jede Admin-Seite den Hinweis „Es ist noch das Standardpasswort aktiv“. Ändere das Passwort sofort unter **Einstellungen**.

2. Die Navigation

Die Administration hat eine eigene Navigation:

Menüpunkt	Wofür er da ist
Dashboard	Kennzahlen zu den Kostenstellen und die aktuelle Abteilungsleitung.
Kostenstellen	Kostenstellen anlegen, bearbeiten, freigeben und entfernen.
Einstellungen	Titel der Anwendung, Admin-Passwort und Testdaten.
Abmelden	Sitzung beenden.

3. Dashboard

Das Dashboard zeigt vier Kennzahlen:

- **Kostenstellen insgesamt:** alle angelegten Kostenstellen.
- **Dürfen sich anmelden:** die freigegebenen Kostenstellen.
- **Warten auf ein Passwort:** freigegebene Kostenstellen ohne Passwort. Sie melden sich zum ersten Mal an.
- **Gerade gesperrt:** Kostenstellen mit aktiver Sperre nach Fehlversuchen.

Darunter steht die Kostenstelle mit den Rechten der Abteilungsleitung.

4. Kostenstellen verwalten

Zum Budgetplan hast Du keinen Zugriff. Die Abteilungsleitung schaltet die Kalenderjahre frei, die Gruppenleitungen tragen ihre Budgetpositionen ein. Deine Aufgabe ist es, die Kostenstellen und die Rolle der Abteilungsleitung zu pflegen.

Kostenstelle anlegen

1. Öffne **Kostenstellen**.
2. Trage im Abschnitt **Neue Kostenstelle anlegen** die **Kostenstelle** ein: genau 8 Ziffern. Die Nummer 00000000 ist für Dich reserviert.
3. Ergänze optional die **Org-Einheit** (höchstens 11 Zeichen) und die **Gruppe** (höchstens 30 Zeichen).
4. Lass **Darf sich anmelden** angehakt, wenn die Kostenstelle sich sofort anmelden soll.
5. Hake **Abteilungsleitung** an, wenn die Kostenstelle diese Rechte erhalten soll.
6. Klicke auf **Kostenstelle anlegen**.

Die neue Kostenstelle hat noch kein Passwort. Beim ersten Anmelden mit leerem Passwortfeld setzt die Person ihr Passwort selbst.

Kostenstelle bearbeiten

In der Tabelle **Alle Kostenstellen** änderst Du Org-Einheit, Gruppe und die Freigabe direkt in der Zeile. Klicke danach auf **Speichern**. Die Nutzenden können Org-Einheit und Gruppe auch selbst im Profil ändern.

- **Anmeldung erlaubt:** Nimmst Du den Haken heraus, kann sich die Kostenstelle nicht mehr anmelden. Laufende Sitzungen enden.

Abteilungsleitung festlegen oder entziehen

Es gibt genau eine Kostenstelle mit Abteilungsleiterrechten.

- Klicke in der Spalte **Abteilungsleitung** auf **Festlegen**. Eine bisherige Abteilungsleitung verliert die Rechte.
- Mit **Entziehen** hat danach keine Kostenstelle mehr diese Rechte.
- Nur freigegebene Kostenstellen können die Abteilungsleitung sein.

Passwort löschen

Hat jemand sein Passwort vergessen, klickst Du auf **Passwort löschen** und bestätigst. Die Person meldet sich danach wie bei der ersten Anmeldung an und setzt ein neues Passwort. Laufende Sitzungen enden, und eine Sperre wird aufgehoben.

Kostenstelle entfernen

Mit **Entfernen** und Bestätigung löschst Du eine Kostenstelle. Auch alle Budgetpositionen dieser Kostenstelle werden gelöscht. Das lässt sich nicht rückgängig machen.

5. Einstellungen

Titel der Anwendung

Der Titel erscheint im Kopfbereich, in der Fußzeile und im Browser-Tab. Er darf 1 bis 60 Zeichen haben.

Admin-Passwort ändern

Gib das aktuelle Passwort und zweimal das neue ein. Es gelten dieselben Regeln wie für alle: mindestens 12 Zeichen, Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffer und Sonderzeichen.

6. Testdaten

Unter **Einstellungen** findest Du den Abschnitt **Testdaten**. Mit den Testdaten probierst Du alle typischen Fälle der App aus, ohne selbst Kostenstellen anzulegen.

Testdaten importieren

1. Klicke auf **Testdaten importieren**.

2. Lies die Warnung. Der Import **löscht alle vorhandenen Kostenstellen**, alle Budgetpositionen und die Festlegung der Abteilungsleitung, bevor er die Testdaten anlegt. Admin-Passwort und Titel bleiben erhalten.
3. Bestätige mit **Ja, Testdaten importieren**. Mit **Abbrechen** passiert nichts.

Testdaten löschen

Klicke auf **Testdaten löschen** und bestätige. Es werden nur die importierten Testkostenstellen mit ihren Budgetpositionen entfernt. Selbst angelegte Kostenstellen und ihre Positionen bleiben erhalten. Die Freischaltung der Kalenderjahre bleibt, wie sie ist.

Importiere Testdaten nur in einer Testumgebung. Im Echtbetrieb würden sie die echten Kostenstellen löschen.

Enthaltene Fälle

Alle Testkostenstellen mit gesetztem Passwort haben das Passwort `Test - Zugang#2026` .

Kostenstelle	Fall
10000001	Abteilungsleitung mit Passwort, Navigation mit Budgetfreigaben und Upload
10000002	Gruppenleitung mit Passwort und Budgetpositionen: freigegeben (2026, 2027), wartend, abgelehnt mit und ohne Begründung
10000003	Zweite Gruppenleitung mit Passwort: eine freigegebene und zwei wartende Positionen für die Freigaben der Abteilungsleitung
10000004	Erste Anmeldung: noch kein Passwort, Dialog zum Setzen
10000005	Passwort gelöscht, Org-Einheit und Gruppe leer (im Profil ergänzen)
10000006	Gesperrt nach Fehlversuchen (15 Minuten ab Import)
10000007	Nicht freigegeben: Anmeldung nicht erlaubt
10000008	Org-Einheit und Gruppe in maximaler Länge (11 und 30 Zeichen)
Kalenderjahre	2026 und 2027 sind für Budgetpläne freigeschaltet, 2028 ist gesperrt

7. Sicherheit und Betrieb

- **Sperre:** Nach 5 Fehlversuchen ist eine Kostenstelle 15 Minuten gesperrt. Die Sperre siehst Du in der Tabelle der Kostenstellen.
- **Sitzung:** Nach 30 Minuten ohne Aktivität werden Nutzende abgemeldet.

- **Datenhaltung:** Alle Daten liegen in der Datei `App_Data/data.json` auf dem Server, zusammen mit der Sicherung `data.json.bak`. Nimm diesen Ordner in die Datensicherung auf.
- **HTTPS:** Die Anwendung läuft auch über HTTP. Über HTTP gehen Passwörter unverschlüsselt durchs Netz. Nutze HTTPS, wenn das Netz nicht vertrauenswürdig ist, und setze dann `Security:RequireHttps` auf `true`.
- **Betrieb auf dem IIS:** Die Schritte zur Bereitstellung stehen in der README des Projekts.

8. Wenn etwas nicht klappt

Situation	Was Du tun kannst
Jemand kann sich nicht anmelden	Prüfe unter Kostenstellen, ob Anmeldung erlaubt angehakt ist und ob eine Sperre besteht. Löse eine Sperre mit Passwort löschen .
Passwort vergessen	Klicke bei der Kostenstelle auf Passwort löschen .
Admin-Passwort vergessen	Stoppe die Anwendung, benenne <code>App_Data/data.json</code> um und starte sie neu. Die Anwendung legt dann einen neuen Datenbestand mit dem Standardpasswort an. Die alten Kostenstellen stehen danach nicht mehr zur Verfügung.
Anwendung speichert nicht	Prüfe, ob das Konto des Anwendungspools Schreibrechte auf <code>App_Data</code> hat.