

Emporika : Chatbot IA pour PrestaShop

Le chatbot IA [Emporika](#) pour PrestaShop 8.1+ et 9 est un vendeur en ligne qui conclut des ventes dans votre boutique : le client décrit ce qu'il cherche ou téléverse la photo d'un article qui lui plaît, le chatbot trouve les produits correspondants dans votre catalogue, gère les objections comme « trop cher » en proposant des alternatives plutôt qu'une remise, répond aux questions à partir de vos pages CMS et l'accompagne jusqu'au panier et au paiement, en 65+ langues. Ce module synchronise votre catalogue produits et vos pages CMS avec Emporika, insère le widget de chat sur votre vitrine et répond aux demandes du chat concernant le panier et le statut des commandes.

[\[image\]](#)

- **Présentation de l'intégration** : emporika.com/fr/integrations/prestashop/
- **Documentation complète** : emporika.com/fr/docs/prestashop/ (référence du format webhook, exemples de hooks, dépannage)
- **Fonctionnalités** : emporika.com/fr/features/ · **FAQ** : emporika.com/fr/faq/ · **Tarifs** : emporika.com/fr/pricing/
- **Démo en ligne** : demo.emporika.com et une [vidéo de 30 secondes](#). Cette démo vend de l'électronique, et le comportement est le même sur n'importe quel catalogue.

Prérequis

- PrestaShop 8.1+ ou 9.x (testé de la 8.1 à la 9.2)
- PHP 8.0+ sur PrestaShop 8.1, PHP 8.1+ sur PrestaShop 9.
PrestaShop 8.1 fonctionne aussi sous PHP 7.x, ce module non
- Un [compte Emporika](#). Aucune carte bancaire demandée, et 25 \$

de crédit (environ 100 conversations) appliqué automatiquement à l'ouverture du compte

Installation

1. Téléchargez le module sur [PrestaShop Addons](#) (payant) ou sur [GitHub](#) (gratuit).
2. Dans votre back office PrestaShop, allez dans **Modules > Gestionnaire de modules > Téléverser un module** et envoyez `emporiqa.zip`.
3. Cliquez sur **Configurer** sur le module Emporiqa.
4. Cliquez sur **Se connecter à Emporiqa**. Un nouvel onglet s'ouvre sur [emporiqa.com](#). Créez un compte gratuit (sans carte, 25 \$ de crédit à l'inscription) ou connectez-vous si vous en avez déjà un, puis choisissez la boutique à connecter (ou créez-en une nouvelle). Le module est connecté à votre retour.
5. Dans l'onglet **Synchronisation**, cliquez sur **Envoyer mon catalogue** et gardez l'onglet ouvert jusqu'à ce que la barre de progression soit pleine. Produits, pages et déclinaisons sont envoyés ; le widget apparaît sur votre vitrine dès que le premier produit arrive.

Site en HTTP, ou vous préférez coller les identifiants vous-même ?

Dépliez **Modifier les identifiants manuellement** sur la page Configurer. Collez le **Store ID** et le **Connection Secret** affichés dans votre tableau de bord Emporiqa, sous **Settings → Integration** (le tableau de bord est en anglais). Les deux chemins mènent au même résultat.

Statut de commande dans le chat. Une fois le module connecté, la page Configurer affiche une section **Règles prêtes à l'emploi**. Cliquez sur **Ouvrir dans Emporiqa** à côté de **Statut de commande**, puis, dans Emporiqa, cliquez sur **Try it** pour tester la règle et sur **Go live** pour l'activer (le tableau de bord est en anglais). Vous n'avez rien à copier : Emporiqa renseigne lui-même l'adresse de votre boutique lors de la connexion en un clic. Si jamais il vous la demande, le champ **Adresse du statut de commande** de la même section affiche celle à utiliser, avec un bouton **Copier**. La règle répond à « Où est ma commande ? » à

partir de vos commandes PrestaShop : un client connecté à votre boutique donne seulement la référence de commande, un invité donne aussi l'e-mail de la commande. Une fois la commande prouvée, le chat peut donner au client tout ce que montre sa page de commande : statut, suivi, articles et leurs prix, totaux, paiement, transporteur et délai de livraison, adresses de livraison et de facturation. Quand le client est connecté, Emporiqa peut aussi demander à votre boutique qui il est : le nom et l'e-mail de son compte et ses 10 commandes les plus récentes (numéro, date, statut, total) dans les boutiques synchronisées, pour que le chat réponde à « Où est ma commande ? » avec sa dernière commande sans demander de numéro, et transmette une conversation à votre équipe avec ses coordonnées. Seuls le compte et les commandes du client connecté sont envoyés, jamais ceux d'un autre client, une commande invité ou une adresse. Si vous vous êtes connecté avec des identifiants saisis à la main et que la section n'apparaît pas encore, cliquez sur **Tester la connexion** dans l'onglet Synchronisation. Les boutiques qui utilisent déjà l'ancienne adresse de suivi de commande continuent de fonctionner comme avant ; une fois la règle Statut de commande activée, la note sous **Avancé** explique comment désactiver l'ancien suivi.

Configuration

Tous les paramètres sont gérés depuis la page de configuration du module (**Modules > Emporiqa > Configurer**) :

Connexion

La méthode recommandée est **Se connecter à Emporiqa** (échange signé en un clic, aucun identifiant à coller). Sur les sites en HTTP, ou pour une configuration manuelle, dépliez **Modifier les identifiants manuellement** :

Paramètre	Description	Par défaut
-----------	-------------	------------

Store ID	Votre identifiant de boutique Emporiqa (rempli automatiquement par la connexion en un clic)	(aucun)
Connection Secret	Secret de signature HMAC-SHA256 (rempli automatiquement par la connexion en un clic)	(aucun)

Boutiques et langues

Paramètre	Description	Par défaut
Boutiques (multiboutique uniquement)	Boutiques dont le catalogue est synchronisé et où le chat s'affiche. Toutes les boutiques partagent une seule boutique Emporiqa ; chaque boutique y est un canal	Toutes les boutiques actives
Langues	Langues incluses dans les données synchronisées ; leurs pages affichent le chat. Les pages dans une langue non cochée n'affichent pas le chat	Toutes les langues actives de la boutique

Règles prêtes à l'emploi

Paramètre	Description	Par défaut
Adresse du statut de commande	L'adresse qu'Emporiqa appelle pour la règle Statut de commande. Emporiqa la renseigne lui-même ; ne la copiez que s'il vous la demande	générée automatiquement

Suivi de commande	L'ancienne façon de répondre à « Où est ma commande ? », remplacée par la règle Statut de commande. Il continue de fonctionner pour les boutiques qui l'utilisent déjà, et passe sous Avancé comme <i>Ancien suivi de commande</i> dès que les règles prêtes à l'emploi s'affichent	Activé
-------------------	--	--------

Avancé

Paramètre	Description	Par défaut
Synchroniser automatiquement les produits	Envoie chaque modification de produit dès son enregistrement	Activé
Synchroniser automatiquement les pages	Envoie chaque modification de page CMS dès son enregistrement	Activé
URL du webhook	Adresse Emporiqa à laquelle la boutique envoie ses données	<code>https://emporiqa.com/webhooks/sync/</code>
Taille des lots	Produits ou pages envoyés par requête lors d'une synchronisation depuis l'onglet Synchronisation	25

Les opérations de panier dans le chat sont toujours activées. Aucune configuration nécessaire.

Mention de l'IA

Le message d'accueil par défaut indique au client qu'il s'adresse à

l'assistant IA de la boutique, dans chacune des langues que le chat parle. Un message d'accueil personnalisé doit conserver cette mention ; s'il l'omet, il est refusé à l'enregistrement. La section 8.6 des [conditions d'utilisation d'Emporika](#) considère la suppression de cette mention, y compris par du CSS ou du code personnalisé, comme un manquement au contrat.

Garder votre catalogue à jour

Le module envoie automatiquement à Emporika les modifications de produits, de pages et de commandes, au fil de l'eau, via les hooks PrestaShop. Celles qui ne touchent qu'un produit, promotion ou autre prix spécifique (SpecificPrice), modification d'une règle de prix catalogue, changement d'image ou de déclinaison, déclenchent d'elles-mêmes un nouvel envoi du produit concerné. Une promotion datée est renvoyée quand elle commence et quand elle se termine : les visites de la boutique le vérifient au plus toutes les 15 minutes, jusqu'à 100 produits par visite, du plus ancien changement au plus récent, la visite suivante reprenant la suite. Une règle de prix catalogue qui couvre plus de 100 produits inscrit plutôt au journal une demande de synchronisation manuelle ; un simple changement de stock ou une mise en rupture envoie une mise à jour compacte, limitée à la disponibilité, sans reconstruire le produit entier.

Certains changements touchent l'ensemble du catalogue (renommage de catégories ou de marques, rafraîchissement des taux de change, modification de taux de TVA ou de groupes de règles de TVA, modification de règles panier, nouvelle langue activée). Relancer depuis ces hooks une synchronisation produit par produit, de façon synchrone, bloquerait la requête admin ; le module se contente donc d'enregistrer un avertissement dans **Paramètres avancés** → **Journaux** et laisse le rafraîchissement du catalogue à un lancement manuel.

Relancez une synchronisation complète (**Tout synchroniser**) depuis l'onglet **Synchronisation** quand :

- Vous voyez l'un des avertissements de « changement à l'échelle du catalogue » dans le journal PrestaShop

- Vous ajoutez une nouvelle boutique en mode multi-boutique (les produits existants ne porteront pas les données de cette boutique tant qu'une autre opération ne les aura pas modifiés)
- Vous importez des produits en masse depuis un fichier CSV (PrestaShop contourne parfois les hooks d'enregistrement standards lors des imports en masse)
- Un script personnalisé, une migration ou un autre module écrit des données catalogue directement en base
- Emporiqa a été injoignable pendant une période prolongée (panne réseau, maintenance planifiée, identifiants expirés)

Par sécurité, lancez une synchronisation complète une fois par semaine, pour rattraper une éventuelle dérive due à un envoi en arrière-plan qui aurait échoué.

Champs du payload produit

Au-delà des champs présentés dans la [référence du payload webhook](#), le payload complet du produit et de ses déclinaisons porte ces champs natifs PrestaShop, de merchandising et de prix :

- `condition` : chaîne ou null ; la `condition` du produit PrestaShop ("new", "used" ou "refurbished").
- `is_virtual` : booléen ; vrai pour les produits dématérialisés sans expédition.
- `available_for_order` : booléen ; faux pour les produits en mode catalogue, en affichage seul. L'assistant les décrit toujours, mais ne les ajoute pas au panier.
- `max_order_quantities` : dictionnaire par canal (`{canal: int | null}`) de la quantité maximale autorisée par commande. PrestaShop n'ayant pas de maximum natif par commande, ce champ vaut pour l'instant toujours `null` (aucune limite). Il est là pour la parité de contrat entre plateformes, afin qu'une source personnalisée puisse le renseigner plus tard.
- `tier_prices` : liste par devise des remises sur quantité et des tarifs dégressifs (`[{min_quantity, price}]`), présente sur une entrée de prix uniquement si le produit ou la déclinaison a des remises sur quantité configurées dans PrestaShop. Chaque palier

reprend le prix unitaire du visiteur non connecté à ce seuil, avec la précision que le panier multiplie (6 décimales, ou au centime quand la boutique arrondit chaque article), pour que le prix d'une quantité corresponde au total du panier. Les paliers réservés à un groupe, à un client ou à un pays (B2B) sont volontairement exclus.

Ces champs font partie du payload complet produit et déclinaison, pas de l'événement léger `product.availability`, qui ne porte que le numéro d'identification, le SKU, les statuts de disponibilité par canal et les quantités en stock.

Une déclinaison ne porte pas `descriptions`, `categories`, `brands`, `variation_attributes` ni `is_parent` : Emporiqa reprend les trois premiers de son produit et les ignore sur une déclinaison.

Un produit est envoyé pour les boutiques où il est actif et n'est pas masqué avec **Visibilité : Nulle part** ; passer un produit à Nulle part le retire d'Emporiqa. En multiboutique, une déclinaison n'est envoyée que pour les boutiques qui la vendent, et le stock du produit dans une boutique ne compte que ces déclinaisons. Les `links` sont l'URL du produit dans chaque boutique et chaque langue, construite comme votre boutique la construit (avec la catégorie, quand votre format d'URL produit en a une).

Structure du module

```
emporiqa/
├── emporiqa.php                # Classe principale du module
├── config.xml                  # Métadonnées du module
├── logo.png                    # Icône du module
├── classes/
│   ├── EmporiqaActionEndpoint.php    # Endpoint des règles
│   ├── EmporiqaCartApiEndpoint.php    # Corps de l'API panier
│   ├── EmporiqaConnectHandshake.php    # Corps de la connexion
│   ├── EmporiqaJsonResponse.php        # L'unique helper de réponse
│   └── EmporiqaCartHandler.php          # Opérations de panier
```

```

├── EmporikaChannelResolver.php      # Mappage multi-bou
├── EmporikaConnectNonce.php        # Stockage du vérif
├── EmporikaCustomerPrices.php      # Ce que paie un cl
├── EmporikaCustomerInfo.php        # Qui est un client
├── EmporikaLanguageHelper.php      # Utilitaires de ma
├── EmporikaOrderFormatter.php      # Formatage du payl
├── EmporikaOrderStatus.php         # Recherche du stat
├── EmporikaOrderTrackingEndpoint.php # Corps du suiv
├── EmporikaPageFormatter.php       # Formatage du payl
├── EmporikaProductFormatter.php    # Formatage du payl
├── EmporikaSchema.php              # Tables du module,
├── EmporikaSignatureHelper.php     # Signature et véri
├── EmporikaSyncService.php         # Orchestration de
├── EmporikaTokenEndpoint.php       # Jeton client sign
├── EmporikaWebhookClient.php       # Client HTTP pour
├── controllers/
│   ├── admin/
│   │   ├── AdminEmporikaController.php      # Redirect
│   │   └── AdminEmporikaConnectController.php # Handshak
│   └── front/
│       ├── action.php                      # Endpoint des règl
│       ├── cartapi.php                    # Endpoint API pani
│       ├── ordertracking.php              # Endpoint de suivi
│       └── token.php                      # Endpoint du jeton
├── views/
│   ├── css/admin.css                     # Styles de configu
│   ├── img/                             # Images du module
│   ├── js/
│   │   ├── admin-sync.js                 # UI de sync en mass
│   │   ├── front-cart-handler.js        # Intégration panier
│   │   └── front-customer-token.js       # Transmet le jeton
│   └── templates/
│       ├── admin/configure.tpl           # Template de la pa
│       ├── admin/sync_tab.tpl            # Template de l'ong
│       ├── admin/sync_health_line.tpl    # Ligne « dernière
│       └── hook/header.tpl               # Embed du widget (
├── translations/fr.php                  # Traduction frança
└── upgrade/                             # Scripts de mise à

```

Hooks PrestaShop enregistrés

Hook
displayHeader
actionProductSave
actionProductDelete
actionObjectCombination{Add, Update, Delete}After
actionObjectCms{Add, Update, Delete}After
actionValidateOrder
actionOrderStatusPostUpdate
actionUpdateQuantity

actionProductOutOfStock

actionObjectSpecificPrice{Add,Update,Delete}After

actionObjectSpecificPriceRule{Update,Delete}Before

actionAdminSpecificPriceRuleController{Delete,Bulkdelete}
Before

actionObjectImage{Add,Update,Delete}After

actionObjectCategory{Update,Delete}After

```
actionObjectManufacturer{Update,Delete}After
```

```
actionObjectCartRule{Add,Update,Delete}After
```

```
actionObjectCurrencyUpdateAfter
```

```
actionObjectTaxUpdateAfter /  
actionObjectTaxRulesGroupUpdateAfter
```

```
actionObjectLanguageAddAfter
```

Hooks d'extensibilité

Les développeurs peuvent se brancher sur le pipeline de sync pour personnaliser les payloads ou annuler des syncs :

Hook	Fonction	Paramètre
actionEmporikaFormatProduct	Modifier le payload produit/variation avant envoi	&\$data, \$product \$event_t
actionEmporikaFormatPage	Modifier le payload page avant envoi	&\$data, \$ \$event_t
actionEmporikaFormatOrder	Modifier le payload de l'événement order.completed	&\$data, \$
actionEmporikaShouldSyncProduct	Annuler conditionnellement une sync produit	\$product \$event_t &\$should
actionEmporikaShouldSyncPage	Annuler conditionnellement une sync page	\$page, \$event_t &\$should
actionEmporikaWidgetParams	Modifier les paramètres d'intégration du widget de chat	&\$params
actionEmporikaOrderStatus	Modifier la réponse de la règle Statut de commande, ou ajouter vos propres champs sous extra	&\$data, \$
actionEmporikaOrderTracking	Modifier la réponse du suivi de commande	&\$data, \$

actionEmporiquaCustomerInfo	Modifier ce qu'Emporiqua apprend d'un client connecté (nom et e-mail du compte, dernières commandes), ou ajouter vos propres champs sous extra	&\$data, \$customer
-----------------------------	--	------------------------

actionEmporiquaOrderStatus s'exécute une fois la réponse remplie par le module (statut, suivi, articles, totaux, paiement, transporteur, adresses) : vous pouvez donc en modifier n'importe quelle partie. Placez vos propres champs sous `extra`, que le chat lit quand le client les demande : clés texte, valeurs texte, nombres, booléens ou listes et objets imbriqués, 30 clés au plus, 3 niveaux et 500 caractères par texte. Les autres clés ajoutées sont ignorées.

```
public function hookActionEmporiquaOrderStatus(array $params)
{
    $order = $params['order'];
    $params['data']['extra']['gift_message'] = 'Joyeux anniversaire';
    $params['data']['extra']['warehouse'] = 'Lyon';
}
```

actionEmporiquaCustomerInfo s'exécute une fois `$params['data']` rempli par le module : `customer` (name, first_name, last_name, email du compte) et `orders` (10 au plus, les plus récentes d'abord : `order_number`, `placed_at`, `status_code`, `status_label`, `total`, `currency`). Retirez ce qu'Emporiqua ne doit pas savoir, ou ajoutez des champs sous `extra`, avec les mêmes limites que ci-dessus.

```
public function hookActionEmporiquaCustomerInfo(array $params)
{
    $customer = $params['customer'];
    unset($params['data']['customer']['email']);
}
```

```
$params['data']['extra']['loyalty_points'] = 120;
}
```

Tarifs

Le module est payant sur PrestaShop Addons et gratuit sur [GitHub](#). Le service Emporiqa, lui, est facturé à l'usage : 0 \$/mois de base + 0,25 \$/conversation, avec 25 \$ de crédit à l'ouverture du compte (environ 100 conversations) et aucune carte bancaire demandée à l'inscription. Une fois le crédit épuisé, le plafond mensuel est de 59 \$ par défaut, et vous le modifiez vous-même depuis votre espace facturation. Le mode vocal (le client pose sa question au micro et entend la réponse lue à voix haute) est en option et désactivé par défaut : une conversation où le client utilise la voix est facturée 0,15 \$ de plus, une seule fois, et compte dans ce plafond. Prix hors TVA. Offre Entreprise pour les catalogues de plus de 100 000 produits. Tarifs complets sur emporiqa.com/fr/pricing/.

Problèmes connus

- Les messages affichés par les boutons de **Synchronisation** et **Tester la connexion**, ainsi que les erreurs de la connexion en un clic, sont uniquement en anglais. Le reste de la page de configuration est disponible en français et en anglais.
- Les contrôleurs de `controllers/` et `emporiqa.php` gardent une syntaxe PHP 7 (pas de virgule finale dans les appels ou les paramètres), afin qu'une boutique restée en PHP 7 obtienne une erreur propre plutôt qu'une erreur fatale ; le code PHP 8 se trouve dans `classes/`.
- La liste complète, avec le détail technique, se trouve dans [CHANGELOG.md](#) (en anglais).

Support

Écrivez à support@emporiqa.com.

Licence

[Academic Free License 3.0 \(AFL-3.0\)](#)