

GALVANIZADO



Cubeta Americana de Lámina Galvanizada



Máxima durabilidad



Máxima Resistencia



Resistente a la corrosión



Apto Temperaturas Extremas



Para Uso Rudo

CLAVE	Producto	Diametro (cm)	Fondo (cm)	Altura (cm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
CA02	No. 2	13.0	9.5	11.0	1.0	0.2
CA04	No. 4	16.2	12.5	13.0	2.0	0.3
CA05	No. 5	20.0	14.5	16.5	3.5	0.4
CA06	No. 6	21.0	16.5	17.0	4.5	0.5
CA08	No. 8	25.0	18.5	21.0	7.0	0.7
CA10	No. 10	25.5	19.5	23.0	8.5	0.7
CA12	No. 12	26.3	20.5	24.0	9.5	0.8
CA14	No. 14	29.0	22.5	25.0	12.3	0.9
CA16	No. 16	30.0	23.5	27.0	14.0	1.0
CA18	No. 18	32.0	24.5	28.0	16.2	1.2
CA20	No. 20	35.0	27.5	31.0	22.5	1.6
CA22	No. 22	38.5	30.0	34.0	29.0	2.0

Características y Beneficios

Galvanizado para evitar la corrosión y fugas de agua.
Lamina de acero de máxima resistencia y durabilidad.
Resistente a temperaturas extremas.
Ideal para uso rudo.



Baño Redondo de Lámina Galvanizada



Máxima
durabilidad



Máxima
Resistencia



Resistente a la
corrosión



Apto
Temperaturas
Extremas



Para Uso
Rudo

CLAVE	Producto	Diametro (cm)	Fondo (cm)	Altura (cm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
BR000	No. 000	37.5	30.0	16.0	13.5	1.0
BR00	No. 00	45.0	34.0	16.5	19.0	1.2
BR0	No. 0	44.0	36.0	20.0	23.5	1.4
BR1	No. 1	50.0	40.0	25.0	37.5	1.8
BR2	No. 2	52.0	43.5	27.0	46.0	2.3
BR3	No. 3	59.0	48.0	28.0	60.0	2.7
BR4	No. 4	68.5	55.5	30.0	86.3	3.7
BR5	No. 5	72.0	58.0	31.0	98.0	4.4
BR6	No. 6	75.5	62.5	32.0	114.0	4.7
BR7	No. 7	79.0	62.5	35.0	131.3	5.4
BR8	No. 8	81.5	66.5	36.0	147.0	6.2

Características y Beneficios

Galvanizado para evitar la corrosión y fugas de agua.
Lamina de acero de máxima resistencia y durabilidad.
Resistente a temperaturas extremas.
Ideal para uso rudo.

Baños A y B de Lámina Galvanizada



Máxima
durabilidad



Máxima
Resistencia



Resistente a la
corrosión



Apto
Temperaturas
Extremas



Para Uso
Rudo

CLAVE	Producto	Diametro (cm)	Fondo (cm)	Altura (cm)	Capacidad (Lts)	Peso (kg)
BRA1	No. A C/1 ASA	35.0	29.5	22.0	17.0	1.08
BRA2	No. A C/2 ASAS	35.0	29.5	22.0	17.0	1.17
BRB1	No. B C/1 ASA	39.0	32.0	25.0	23.5	1.40
BRB2	No. B C/2 ASAS	39.0	32.0	25.0	23.5	1.46

Características y Beneficios

Galvanizado para evitar la corrosión y fugas de agua.
Lamina de acero de máxima resistencia y durabilidad.
Resistente a temperaturas extremas.
Ideal para uso rudo.

Tina Ovalada de Lámina Galvanizada



Máxima
durabilidad



Máxima
Resistencia



Resistente a la
corrosión



Apto
Temperaturas
Extremas



Para Uso
Rudo

CLAVE	Producto	Diametro (cm)	Fondo (cm)	Altura (cm)	Capacidad (Lts)	Peso (kg)
TO000	No. 000	39.5 x 23.5	34.5 x 18.5	13.5	7.0	0.90
TO00	No. 00	46.5 x 27.2	41.5 x 20.2	15.5	13.8	1.16
TO0	No. 0	55.0 x 31.0	46.8 x 22.8	16.2	18.8	1.41
TO1	No. 1	59.6 x 32.8	52.3 x 25.5	19.5	26.5	1.87
TO2	No. 2	69.1 x 38.3	58.8 x 28.0	23.0	40.5	2.69

Características y Beneficios

Galvanizado para evitar la corrosión y fugas de agua.
Lamina de acero de máxima resistencia y durabilidad.
Resistente a temperaturas extremas.
Ideal para uso rudo.

Lavatrastos de Lámina Galvanizada



CLAVE	Producto	Diametro (cm)	Fondo (cm)	Altura (cm)	Capacidad (Lts)	Peso (kg)
LT0	No. 0	30.5	26.0	9.5	5.5	0.6
LT1	No. 1	35.0	29.5	10.0	7.5	0.7
LT2	No. 2	39.0	32.0	12.0	11.0	0.9
LT3	No. 3	44.5	35.0	13.0	15.0	1.0
LT4	No. 4	45.0	36.0	13.5	16.0	1.0

Características y Beneficios

Galvanizado para evitar la corrosión y fugas de agua.
Lamina de acero de máxima resistencia y durabilidad.
Resistente a temperaturas extremas.
Ideal para uso rudo.



Máxima
durabilidad



Máxima
Resistencia



Resistente a la
corrosión



Apto
Temperaturas
Extremas



Para Uso
Rudo

Jícaras de Lámina Galvanizada con y sin Asa



Máxima
durabilidad



Máxima
Resistencia



Resistente a la
corrosión



Apto
Temperaturas
Extremas



Para Uso
Rudo

CLAVE	Producto	Diametro (cm)	Fondo (cm)	Altura (cm)	Capacidad (Lts)	Peso (kg)
JS4	No. 4	17.0	13.5	5.5	1.0	0.15
JS5	No. 5	18.4	15.0	6.0	1.3	0.19
JS6	No. 6	20.3	17.0	7.0	1.8	0.22
JC8	No. 8	22.5	19.0	10.0	3.0	0.36
JC10	No. 10	23.5	19.5	11.0	3.8	0.45
JC12	No. 12	26.5	21.0	12.0	5.0	0.52

Características y Beneficios

Galvanizado para evitar la corrosión y fugas de agua.
Lamina de acero de máxima resistencia y durabilidad.
Resistente a temperaturas extremas.
Ideal para uso rudo.