


PANADERÍA



Charolas de Aluminio



Óptima conducción
de calor



Calibres Fuerte
y Extra Fuerte



Apta para hornos
industriales



Libre de
Tóxicos




Libre de
PFOA

Código	Tamaños
P32	CHAROLA DE ALUMINIO DE 35X50 CMS.
P101	CHAROLA DE ALUMINIO DE 30X45 CMS.
P190	CHAROLA DE ALUMINIO DE 45X65 CMS. FUERTE CAL. 20
P34	CHAROLA DE ALUMINIO DE 45X65 CMS. EXTRA FUERTE CAL. 18
P35	CHAROLA DE ALUMINIO DE 40X60 CMS. CON PESTAÑA FUERTE CAL. 20
P191	CHAROLA DE ALUMINIO DE .50 X .80 CMS. LISA EXTRA FUERTE CAL. 18

Características y Beneficios

Aluminio: Excelente conductor de calor
Cordón reforzado para dar resistencia y fuerza
Calibres fuertes y extra fuerte
Apta para hornos industriales

Charolas de Aluminio Perforadas



Código	Tamaños
P164	CHAROLA DE ALUMINIO DE 45X65 CMS. PERFORADA 1MM
P234	CHAROLA DE ALUMINIO DE 40X60 CMS. PERFORADA
P94	CHAROLA DE ALUMINIO DE .50 X .80 CMS. PERFORADA CAL. 18
P192	CHAROLA DE ALUMINIO DE .60 X .80 CMS. PERFORADA CAL. 18

Características y Beneficios
Aluminio: Excelente conductor de calor Con perforaciones para optimizar la cocción del pan Apta para hornos industriales



Óptima conducción
de calor



Calibre Fuerte



Apta para hornos
industriales




Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA



Charolas Zincalum



Óptima conducción
de calor



Calibres Fuerte
y Extra Fuerte



Apta para hornos
industriales



Libre de
Tóxicos




Libre de
PFOA

Código	Tamaños
P15	CHAROLA ZINCALUM DE 45X65 CMS. FUERTE CAL. 26
P16	CHAROLA ZINCALUM DE 45X65 CMS. EXTRA FUERTE CAL. 24
P125	CHAROLA ZINCALUM DE 35X50 CMS. CAL. 26
P93	CHAROLA ZINCALUM DE 30X45 CMS. CAL. 26

Características y Beneficios

Aluminio: Excelente conductor de calor
Cordón reforzado para dar resistencia y fuerza
Zincalum: Alta resistencia a la corrosión
Calibres fuertes y extra fuerte
Apta para hornos industriales

Charola Zincalum Perforada



Código	Tamaños
P17	CHAROLA ZINCALUM DE 45X65 CMS. PERFORADA

Características y Beneficios
Con perforaciones para optimizar la cocción del pan Cordón reforzado para dar resistencia y fuerza Zincalum: Alta resistencia a la corrosión Apta para hornos industriales



Óptima conducción
de calor



Calibres Fuerte
y Extra Fuerte



Apta para hornos
industriales



Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA



Charola de Acero Inoxidable



Código	Tamaños
P27	CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE DE 45X65 CMS. FUERTE CAL. 26 TIPO 430 2B

Características y Beneficios
Acero Inoxidable 430 2B: Resistente a la corrosión Cordón reforzado para dar resistencia y fuerza Calibre 26: Fuerte y durable Acabado Brillante



Óptima conducción
de calor



Calibre Fuerte



Apta para hornos
industriales




Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA




Charolas Bagueteras de Aluminio Perforadas



Código	Tamaños
P130	CHAROLA DE ALUMINIO BAGUETERA DE 45X65 CMS. CON 5 CANALES PERFORADA
P149	CHAROLA DE ALUMINIO BAGUETERA DE 45X65 CMS. CON 4 CANALES PERFORADA
P193	CHAROLA DE ALUMINIO BAGUETERA DE .60 X .80 CMS. CON 7 CANALES PERFORADA
P201	CHAROLA DE ALUMINIO BAGUETERA DE .50 X .80 CMS. CON 5 CANALES PERFORADA

Características y Beneficios
Aluminio: Excelente conductor de calor Cordón reforzado para dar resistencia y fuerza Con perforaciones para optimizar la cocción del pan Disponibles con 4, 5 o 7 canales



Óptima conducción
de calor



Calibres Fuerte
y Extra Fuerte



Apta para hornos
industriales




Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA




Placa de Aluminio para Hot Dog



Código	Tamaños
P205	PLACA DE ALUMINIO DE 45X65 PARA HAMBURGUESA CON 15 CAVIDADES DE 10.5 CMS. EN CAL. 18

Características y Beneficios
Aluminio: Excelente conductor de calor Cordón reforzado para dar resistencia y fuerza Calibre fuerte para mayor durabilidad y resistencia Apta para hornos industriales



Óptima conducción
de calor



Calibres Fuerte
y Extra Fuerte



Apta para hornos
industriales



Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA




Placa de Aluminio para Hamburguesa



Código	Tamaños
P151	PLACA DE ALUMINIO DE 45X65 PARA HOT DOG CON 18 CAVIDADES DE 15.5 CMS. DE LARGO POR 5 CMS. DE ANCHO EN CAL. 18

Características y Beneficios
Aluminio: Excelente conductor de calor Cordón reforzado para dar resistencia y fuerza Calibre fuerte para mayor durabilidad y resistencia Apta para hornos industriales



Óptima conducción
de calor



Calibres Fuerte
y Extra Fuerte



Apta para hornos
industriales



Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA



Charolas de Aluminio Redondas Lisas



Código	Tamaños
P36	CHAROLA DE ALUMINIO REDONDA DE 38 CMS.
P37	CHAROLA DE ALUMINIO REDONDA DE 42 CMS.
P38	CHAROLA DE ALUMINIO REDONDA DE 46 CMS.
P165	CHAROLA DE ALUMINIO REDONDA DE 50 CMS.

Características y Beneficios
Aluminio: Excelente conductor de calor Cordón reforzado para dar resistencia y fuerza Tanto para exhibición como para horneado



Óptima distribución
de calor



Apta para hornos
industriales




Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA



Mallas de Aluminio para Pizza



Óptima distribución
de calor



Apta para hornos
industriales



Libre de
Tóxicos




Libre de
PFOA

Código	Tamaños
P119	MALLA DE ALUMINIO PERFORADA PARA PIZZA DE 10" 25 CMS. INDIVIDUAL
P120	MALLA DE ALUMINIO PERFORADA PARA PIZZA DE 12" 30 CMS. CHICA
P121	MALLA DE ALUMINIO PERFORADA PARA PIZZA DE 14" 35 CMS. MEDIANA
P122	MALLA DE ALUMINIO PERFORADA PARA PIZZA DE 18" 46 CMS. FAMILIAR

Características y Beneficios

Aluminio: Excelente conductor de calor
Malla para optimizar la cocción del pan
Tamaños ideales para pizzas.

Charolas Perforadas de Aluminio para Pizza



Óptima distribución
de calor



Apta para hornos
industriales



Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA

Código	Tamaños
P215	CHAROLA DE ALUMINIO PARA PIZZA PERFORADA DE 25 CMS.
P216	CHAROLA DE ALUMINIO PARA PIZZA PERFORADA DE 30 CMS.
P217	CHAROLA DE ALUMINIO PARA PIZZA PERFORADA DE 35 CMS.
P218	CHAROLA DE ALUMINIO PARA PIZZA PERFORADA DE 40 CMS.
P219	CHAROLA DE ALUMINIO PARA PIZZA PERFORADA DE 45 CMS.

Características y Beneficios

Aluminio: Excelente conductor de calor
Cordón reforzado para dar resistencia y fuerza
Con perforaciones para optimizar la cocción del pan



Charolas Lisas de Aluminio para Pizza



Código	Tamaños
P210	CHAROLA DE ALUMINIO PARA PIZZA LISA DE 25 CMS.
P211	CHAROLA DE ALUMINIO PARA PIZZA LISA DE 30 CMS.
P212	CHAROLA DE ALUMINIO PARA PIZZA LISA DE 35 CMS.
P213	CHAROLA DE ALUMINIO PARA PIZZA LISA DE 40 CMS.
P214	CHAROLA DE ALUMINIO PARA PIZZA LISA DE 45 CMS.

Características y Beneficios
Aluminio: Excelente conductor de calor Tanto para exhibición como para horneado Tamaños ideales para pizzas.



Óptima conducción
de calor



Apta para hornos
industriales



Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA




Molde de Aluminio para Panqué



Código	Tamaños
P261	MOLDE DE ALUMINIO PARA PANQUE INDIVIDUAL DE 20X10 CMS. 1.2 MM
P262	MOLDE DE ALUMINIO PARA PANQUE INDIVIDUAL DE 20X10 CMS. C/ANTADHERENTE 1.2 MM

Características y Beneficios
Aluminio: Excelente conductor de calor Tamaño estándar para panque Con o sin Antiadherente Grueso: 1.2 mm de espesor



Óptima conducción
de calor



Calibre Fuerte



Apta para hornos
industriales



Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA




Molde Zincalum para Panque, Mantecada o Muffin



Codigo	Tamaños
P204	MOLDE ZINCALUM PARA PANQUE RECTANGULAR 45X65 CMS. CON 25 CAVIDADES
P194	MOLDE ZINCALUM PARA MUFFIN 45X65 CMS. CON 24 CAVIDADES
P43	MOLDE ZINCALUM PARA MANTECADA 35X50 CMS. CON 20 CAVIDADES

Características y Beneficios
Aluminio: Excelente conductor de calor Zincalum: Alta resistencia a la corrosión Cordón reforzado para dar resistencia y fuerza Apta para hornos industriales



Óptima conducción
de calor



Calibre Fuerte



Apta para hornos
industriales




Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA



Molde Zincalum para Mantecadas



Código	Tamaños
P150	MOLDE ZINCALUM PARA MANTECADA 45X65 CMS. CON 35 CAVIDADES
P43	MOLDE ZINCALUM PARA MANTECADA 35X50 CMS. CON 20 CAVIDADES
P46	MOLDE ZINCALUM PARA MANTECADA 30X45 CMS. CON 15 CAVIDADES

Características y Beneficios
Aluminio: Excelente conductor de calor Cordón reforzado para dar resistencia y fuerza Zincalum: Alta resistencia a la corrosión Apta para hornos industriales



Óptima conducción
de calor



Calibre Fuerte



Apta para hornos
industriales




Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA



Molde Estañado para Mantecadas



Óptima conducción
de calor



Calibre Fuerte



Apta para hornos
industriales



Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA

Código	Tamaños
P110	MOLDE ESTAÑADO PARA MANTECADA CON 24 CAVIDADES
P111	MOLDE ESTAÑADO PARA MANTECADA CON 12 CAVIDADES
P112	MOLDE ESTAÑADO PARA MANTECADA CON 6 CAVIDADES

Características y Beneficios

Aluminio: Excelente conductor de calor
Estañado para dar mayor durabilidad.
Cordón reforzado para dar resistencia y fuerza.
Apta para hornos industriales

Molde Rectangular de Aluminio



Óptima
conducción de calor



Apta para hornos
industriales



Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA

Código	Tamaños
P49	MOLDE RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 25X19 CMS.
P51	MOLDE RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 30X22 CMS.
P53	MOLDE RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 35X25 CMS.
P55	MOLDE RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 40X28 CMS.

Características y Beneficios
Aluminio: Excelente conductor de calor Cordón reforzado para dar resistencia y fuerza Malla para optimizar la cocción del pan



Molde de Aluminio para Rosca



Óptima
conducción de calor



Apta para hornos
industriales



Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA

Código	Tamaños
P196	MOLDE PARA ROSCA DE ALUMINIO DE 20 CMS.
P95	MOLDE PARA ROSCA DE ALUMINIO DE 22 CMS.
P57	MOLDE PARA ROSCA DE ALUMINIO DE 24 CMS.
P59	MOLDE PARA ROSCA DE ALUMINIO DE 26 CMS.
P61	MOLDE PARA ROSCA DE ALUMINIO DE 30 CMS.

Características y Beneficios

Aluminio: Excelente conductor de calor
Cordón reforzado para dar resistencia y fuerza.
Resistente a altas temperaturas.

Molde de Aluminio Ondulado para Rosca



Código	Tamaños
P203	MOLDE PARA ROSCA DE ALUMINIO ONDULADO DE 24 CMS
P235	MOLDE PARA ROSCA DE ALUMINIO ONDULADO DE 16 CMS.

Características y Beneficios

Aluminio: Excelente conductor de calor
Cordón reforzado para dar resistencia y fuerza.
Resistente a altas temperaturas.



Óptima
conducción de calor



Apta para hornos
industriales



Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA



Molde Pastelero Redondo de Aluminio



Óptima
conducción de calor



Apta para hornos
industriales



Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA

Código	Tamaños
P163	MOLDE PASTELERO DE ALUMINIO DE 18 CMS. 1 MM
P65	MOLDE PASTELERO DE ALUMINIO DE 20 CMS. 1 MM
P66	MOLDE PASTELERO DE ALUMINIO DE 22 CMS. 1 MM
P68	MOLDE PASTELERO DE ALUMINIO DE 24 CMS. 1 MM
P69	MOLDE PASTELERO DE ALUMINIO DE 26 CMS. 1 MM
P71	MOLDE PASTELERO DE ALUMINIO DE 28 CMS. 1 MM
P72	MOLDE PASTELERO DE ALUMINIO DE 30 CMS. 1 MM
P73	MOLDE PASTELERO DE ALUMINIO DE 32 CMS. 1 MM
P74	MOLDE PASTELERO DE ALUMINIO DE 34 CMS. 1 MM
P139	MOLDE PASTELERO DE ALUMINIO DE 36 CMS. 1 MM

Características y Beneficios

Aluminio: Excelente conductor de calor
Cordón reforzado para dar resistencia y fuerza.
Resistente a altas temperaturas.

Molde Pastelero Redondo de Aluminio con Antiadherente

FOTO PENDIENTE

Código	Tamaños
P263	MOLDE PASTELERO DE ALUMINIO DE 18 CMS. CON ANTIADHERENTE 1 MM
P264	MOLDE PASTELERO DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ANTIADHERENTE 1 MM
P265	MOLDE PASTELERO DE ALUMINIO DE 22 CMS. CON ANTIADHERENTE 1 MM
P266	MOLDE PASTELERO DE ALUMINIO DE 24 CMS. CON ANTIADHERENTE 1 MM
P267	MOLDE PASTELERO DE ALUMINIO DE 26 CMS. CON ANTIADHERENTE 1 MM

Características y Beneficios
Aluminio: Excelente conductor de calor Cordón reforzado para dar resistencia y fuerza. Resistente a altas temperaturas.



Óptima
conducción de calor



Apta para hornos
industriales



Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA



Charolas de Plástico Rectangulares



Disponible en
varios colores



Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA

Código	Tamaños
P100	CHAROLA DE PLASTICO DE 45X65 CMS. VARIOS COLORES
P103	CHAROLA DE PLASTICO DE 35X50 CMS. VARIOS COLORES
P104	CHAROLA DE PLASTICO DE 30X45 CMS. VARIOS COLORES
P113	CHAROLA DE PLASTICO DE 22.5 X 65 CMS. VARIOS COLORES
P107	CHAROLA DE PLASTICO DE 17X12 CMS. (PROPINERA) VARIOS COLORES

Características y Beneficios

Para exhibición de pan.
Disponible en varios colores.

Charolas de Plástico Redondas



Código	Tamaños
P102	CHAROLA DE PLASTICO REDONDA DE 46 CMS. VARIOS COLORES
P209	CHAROLA DE PLASTICO REDONDA DE 50 CMS. VARIOS COLORES

Características y Beneficios
Para exhibición de pan. Disponibles en varios colores.



Disponible en
varios colores



Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA




Pinzas de Lamina Galvanizada



Código	Tamaños
P105	PINZA PARA PAN LAMINA GALVANIZADA MINI
P78	PINZA PARA PAN LAMINA GALVANIZADA CHICA DE 23 CMS.
P79	PINZA PARA PAN LAMINA GALVANIZADA MEDIANA DE 30 CMS.
P80	PINZA PARA PAN LAMINA GALVANIZADA GRANDE DE 40 CMS.

Características y Beneficios
De lamina galvanizada para mayor resistencia y durabilidad. Pinzas para manipulación del pan.



Óptima conducción
de calor



Resistente y
Durable



Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA




Pinzas de Lamina Cromadas



Código	Tamaños
P106	PINZA PARA PAN CROMADA MINI
P81	PINZA PARA PAN CROMADA CHICA DE 23 CMS.
P82	PINZA PARA PAN CROMADA MEDIANA DE 30 CMS.
P83	PINZA PARA PAN CROMADA GRANDE DE 40 CMS.

Características y Beneficios
De lamina cromada para mayor resistencia, durabilidad. Pinzas para manipulación del pan.



Óptima conducción
de calor



Resistente y
Durable



Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA

Pinzas de Plástico



Disponible en
varios colores



Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA

Código	Tamaños
P109	PINZAS DE PLASTICO CHICAS DE 23 CMS. VARIOS COLORES

Características y Beneficios
Pinzas para manipulación del pan. Disponibles en varios colores



Raspa de Plástico



Disponible en
varios colores



Libre de
Tóxicos



Libre de
PFOA

Código	Tamaños
P132	RASPA DE PLASTICO EN VARIOS COLORES

Características y Beneficios
Para remover residuos de pan de las charolas. Disponibles en varios colores