

Hayvan	Evre	Gün Aralığı	Sıcaklık (°C)	Nem (%)	Not
 Tavuk	Gelişim	1–18	37.5	50-55	Yumurtalar çevrilir
	Çıkım	19–21	37.2	65-75	Çevirme DURUR
 Bildircin	Gelişim	1–14	37.5	45-55	Hızlı gelişim
	Çıkım	15–18	37.2	65-75	Kritik nem artışı
 Kaz	Gelişim	1–25	37.5	55-60	Günlük soğutma + su püskürtme
	Çıkım	26–30	37.2	75-80	Yüksek nem şart
 Ördek	Gelişim	1–25	37.5	55-60	Kaz ile benzer
	Çıkım	26–28	37.2	70-80	Nem artırılır
 Hindi	Gelişim	1–25	37.5	50-55	Düzenli çevirme
	Çıkım	26–28	37.2	65-75	Nem artır
 Güvercin	Gelişim	1–15	37.5	50-55	Hassas süreç
	Çıkım	16–19	37.2	65-70	Nem artar
 Papağan	Gelişim	Türüne bağlı	36.8-37.2	50-60	Stabil ortam
	Çıkım	Son 2-3 gün	36.5-37	65-75	Tür bazlı değişir
 Sülün	Gelişim	1–20	37.5	50-55	Tavuk benzeri
	Çıkım	21–25	37.2	65-75	Nem artır
 Deve Kuşu	Gelişim	1–38	36.0	25-35	Çok düşük nem
	Çıkım	39–42	36.0	40-50	Yavaş çıkım